

Wavin PolderFleece NW P500

I=2 L=40 Le géotextile comme couche de protection entre la membrane d'étanchéité et les unités de rétention

Le PolderFleece NW 500P sert de couche protectrice entre la couverture étanche (résistante aux racines) et les unités de rétention AquaCell. Le géotextile est composé de polypropylène stabilisé aux UV et combine un haut degré de protection mécanique (y compris les charges ponctuelles) avec une bonne résistance chimique et biologique. La bonne perméabilité à l'eau rend également le produit très approprié pour la rétention d'eau en toiture.



Zones d'application

Système de rétention pour la conception de toitures de rétention multifonctionnelles, ainsi que de terrasses et podium. Par exemple pour des jardins ou des terrasses en toiture avec une végétation extensive ou intensive, des panneaux solaires, des terrains de sport ou une combinaison de ces éléments.

Informations techniques

Généralités	Matériau	100% stabilisé aux UV, non-tissé, fibres PP continues
	Propriétés du matériau	Résistant aux UV, aux intempéries (EN 12224), aux produits chimiques (selon EN 14030) et aux agents microbiologiques (selon EN 12225)
	Couleur	Gris clair
	Épaisseur nominale	environ 4 mm
	Poids	environ 500 gr/m ²
Performances	Résistance à la perforation (CBR)	± 5,5 kN (EN ISO 12236)
	Résistance à la perforation (pyramidale)	± > 0,5 kN (EN 14574)
	Résistance à la traction (MD/CD)	34 kN/m (EN ISO 10319)
	Perméabilité verticale	± 45 l/m ² · s (EN ISO 11058)
Données de livraison	Dimensions (rouleau)	2 x 40 m (80 m ²)
	Poids (rouleau)	40 kg

Remarque : Wavin ne saurait être tenue responsable si les produits décrits dans le présent document sont utilisés d'une manière non conforme à nos exigences, à nos normes ou aux finalités définies dans ces normes. Comme nous nous efforçons constamment d'apporter des améliorations, les informations contenues dans ce document ainsi que les produits présentés peuvent être modifiés sans préavis. Pour consulter la dernière version de ce document, rendez-vous sur www.wavin.com. Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez obtenir une documentation ou des informations complémentaires. Le présent document n'a aucun caractère contractuel et n'a pas de valeur juridique contraignante.

Wavin Belgium SA

Gentse Baan 62 | 9100 Sint-Niklaas
T. +32 (0)3 760 36 10 | E. info@wavin.be | I. www.wavin.be



An Orbia business.