

Produktkatalog

Golvvärme



wavin

orbia 

Innehållsförteckning

1 WAVIN PEX RÖR	3
PRO3 GOLVVÄRMERÖR	4
PRO5 GOLVVÄRMERÖR	4
2 COMFIA ALUPEX RÖR	5
COMFIA ALUPEXRÖR	6
3 MATNINGSRÖR	7
MATNINGSRÖR	8
4 COMFIA ALUPEX/PEX KOPPLINGSSET	9
COMFIA ALUPEX KOPPLINGSSET	10
COMFIA PEX KOPPLINGSSET	10
PERT/AL/PERT KOPPLINGSSET	10
5 WAVIN GOLVVÄRME	11
ÄNDSTYCKESATS FÖRDELARE 1", MÄSSING	12
VENTILKÄGLA TILL FÖRDELARE	12
WAVIN PARALLELLSHUNT MED	
ISOLERING UPM3HY 15-70	13
BACKVENTIL TILL BLANDNINGSVENTIL	13
VÄRMEFÖRDELNINGSPÅT	14
CELLPLAST MED SPÅR	14
VINKELFIXTUR	15
NAJTRÅD	15
ALPHA PLASTKLAMMER	15
GRUNDFOS PUMP UPM3 HY 15-70 130 6H/12H U	16
GRUNDFOS PUMP UPM3 HY 15-70 130 12H/6H D	16
6 AHC 9000 GOLVVÄRMESTYRNING	17
AHC 9000 TOUCH SKÄRM	18
AHC 9000 EXTERN ANTENN, 2 M	18
AHC 9000 EXTERN TEMPERATURSENSOR	18
AHC 9000 KABLAD RUMSTERMOSTAT & STYRDON	18
AHC 9000 STYRENHET 2 KRETSAR	19
AHC 9000 STYRENHET 16 KRETSAR	19
AHC 9000 STYRENHET 16 KRETSAR MED DISPLAY	19
AHC 9000 RUMSTERMOSTAT, TRÅDLÖS	19
AHC 9000 RUMSTERMOSTAT IR, TRÅDLÖS	20
AHC 9000 RUMSTERMOSTAT, TRÅDBUNDEN	20
STYRDON 24V NC VA50	20
7 SENTIO GOLVVÄRMESTYRNING	21
SENTIO STYRENHET 8 KRETSAR, F-KONTAKT	22
SENTIO DISPLAY	22

SENTIO UTBYGGNADSMODUL, 8 KRETSAR	22
SENTIO UTBYGGNADSMODUL, 6 KRETSAR	22
SENTIO RUMSTERMOSTAT, TRÅDLÖS	23
SENTIO RUMSTERMOSTAT, TRÅDBUNDEN	23
SENTIO WIFI RÄCKVIDDSFÖRLÄNGNING	23
SENTIO RUMSTERMOSTAT IR, TRÅDLÖS	23
SENTIO SENSOR, TRÅDBUNDEN	23
SENTIO SENSOR, TRÅDLÖS	24
SENTIO RAM FÖR RUMSTERMOSTAT/SENSOR	24
SENTIO EXTERN GOLVTEMPERATURGIVARE, TRÅDBUNDEN	24
SENTIO UTMOMHUSSENSOR, TRÅDBUNDEN	24
SENTIO UTMOMHUSSENSOR, TRÅDLÖS	25
SENTIO UTMOMHUSGIVARE	25
SENTIO RADIATORTERMOSTAT, TRÅDLÖS	25
SENTIO EXTERN ANTENN	26
SENTIO GIVARE FÖRDELARRÖR	26
SENTIO ANSLUTNINGSKABEL FÖR PC	26
SENTIO SERVOMOTOR, 3 PUNKT 24V	27

8 WAVIN VERKTYG	28
WAVIN STJÄRNKALIBRATOR	29
ALUPEX KALIBRATOR F SKRUVDRAGARE	29
RÖRSAX TILL PEX/PE-RT/ALUPEX 12-25 MM	29
BOCKFJÄDER, UTVÄNDIG	29
COMFIA MONTAGESTATIV FÖR PEX	30
WAVIN ALPHA KLAMMERMASKIN	30

9 SKÅP OCH TILLBEHÖR	31
GV FÖRDELARSET 1", ROSTFRITT STÅL	32
KULVENTIL RAK	32
KULVENTIL VINKEL 90°	32
FÖRDELARE ROSTFRITT STÅL	33
WAVIN BY-PASS 1"	33
FÖRLÄNGNING I MÄSSING	33
RÖRKLÄMMA	33
SHUNTSKÅP FÖR VÄNSTER	34
SHUNTSKÅP FÖR HÖGER	34
WAVIN FÖRDELARSKÅP TOMT2-14 KRETSAR	34
KONVERTERING AV GV SKÅP TILL TAPPVATTENSKÅP	35
VÅTRUMSMEMBRAN FÖR GV-SKÅP	35
ÄNDPROPP 3/4" M/O-RING, MÄSSING	35

1. Wavin PEX rör

Innehåll

1 WAVIN PEX RÖR	3
PRO3 GOLVVÄRMERÖR	4
PRO5 GOLVVÄRMERÖR	4

1. Wavin PEX rör

Pro3 golvvärmerör



Artikelnummer	RSK	Dy	e	L	Tryckklass	Vikt/kg
3061237	2005101	16	2	120	PN 6	10,45
3061239	2005103	16	2	240	PN 6	20,88
3061241	2005105	16	2	480	PN 6	41,73
3061243	2005107	16	2	600	PN 6	52,53
3061238	2005102	20	2	120	PN 6	13,58
3061240	2005104	20	2	240	PN 6	27,34
3061242	2005106	20	2	480	PN 6	54,15
3061244	2005108	20	2	600	PN 6	67,70

Pro5 golvvärmerör



Artikelnummer	RSK	Dy	e	L	Tryckklass	Vikt/kg
4066378	2005273	16	2	120	PN 6	10,50
4066379	4066379	16	2	240	PN 6	20,88
4066380	2005275	16	2	480	PN 6	41,73
4066381	2005276	16	2	600	PN 6	52,23
4066382	2005277	20	2	120	PN 6	13,58
4066383	2005278	20	2	240	PN 6	27,34
4066384	2005279	20	2	480	PN 6	54,15
4066385	2005279	20	2	600	PN 6	67,77


2. Comfia ALUPEX rör

Innehåll

COMFIA ALUPEX RÖR	5
COMFIA ALUPEX RÖR	6

2. Comfia ALUPEX rör

Comfia Alupexrör



Artikelnummer	RSK	Dy	e	L	Tryckklass	Vikt/kg
3018297	2005078	16	2	100	PN 10	10,81
3018302	2005082	16	2	200	PN 10	21,62
3041051	2005084	16	2	300	PN 10	22,62

3. Matningsrör R.I.R PE-RT

Innehåll

MATNINGSRÖR R.I.R PE-RT.....	7
MATNINGSRÖR R.I.R PE-RT.....	8

3. Matningsrör R.I.R PE-RT

Matningsrör R.I.R PE-RT



Artikelnummer	Dy	L
3095858	32x2,9	50
3095857	25x2,3	25
3095856	25x2,3	50

4. Comfia


Alupex/Pex Kopplingsset

Innehåll

WAVIN ALUPEX KOPPLINGSSET	9
COMFIA ALUPEX KOPPLINGSSET	10
COMFIA PEX KOPPLINGSSET	10
PERT/AL/PERT KOPPLINGSSET	10

4. Comfia ALUPEX Kopplingsset

Comfia Alupex kopplingsset



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Vikt/kg
3059883	2332932	16	3/4"	0,07

Comfia Pex kopplingsset



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp	Vikt/g
3059889	2332957	20	3/4"	64,00

PERT/AL/PERT kopplingsset 3/4" 16x2.0



Artikelnummer	RSK	Dy	Rp
3059883	2332932	16	3/4"

5. Wavin Golvvärme

Innehåll

WAVIN GOLVVÄRME	11
ÄNDSTYCKESATS FÖRDELARE 1", MÄSSING	12
VENTILKÄGLA TILL FÖRDELARE	12
WAVIN PARALLELLSHUNT MED	
ISOLERING UPM3HY 15-70	13
BACKVENTIL TILL BLANDNINGSVENTIL	13
VÄRMEFÖRDELNINGSPLÅT	14
CELLPLAST MED SPÅR	14
VINKELFIXTUR	15
NAJTRÅD	15
ALPHA PLASTKLAMMER	15
GRUNDFOS PUMP UPM3 HY 15-70 130 6H/12H U	16
GRUNDFOS PUMP UPM3 HY 15-70 130 12H/6H D	16

5. Wavin Golvvärme

Ändstyckesats fördelare 1", mässing



Artikelnummer	RSK	Rp	Vikt/g
3063414	2332941	1"	783,60

Ventilkägla till fördelare




Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4054425	2987971	0,07

5. Wavin Golvvärme

Wavin Parallellshunt med isolering UPM3Hy 15-70

Ø= Antal kretsar



Artikelnummer	RSK	L1	H	F	B	Ø	Vikt/kg
3087115	2973004	170	332	15-70	268	2-16	4,13

Backventil till blandningsventil



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
4054400	2987969	3,50


5. Wavin Golvvärme

Värmefördelningsplåt



Artikelnummer	RSK	Dy	L1	C	B	Vikt/g
4083474	2993115	Alupex 16	1200	200	800	142,0'20
4083473	2993114	PEX 16	1200	300	800	123,00
4083475	2993113	PEX 20	1200	300	800	173,20

Cellplast med spår



Artikelnummer	RSK	Dy	L1	H	C	B	Vikt/g
4054977	2152026	16	1200	30	200	600	650,00
4054979	2152028	20	1200	30	300	600	650,00

5. Wavin Golvvärme

Vinkelfixtur



Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/g
4054958	3856083	16	18,00
4054957	3856082	20	61,00

Najtråd



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/g
4054949	3856077	150X1	2,13

Alpha plastklammer



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
4061230	3856086	2,14

Rörhållarskena PP-C f/UFH 16/20mm



Artikelnummer	Dy	Vikt/g
4083807	16	3,17
4083807	20	3,17

5. Wavin Golvvärme

Grundfos pump UPM3 Hy 15-70 130 6H/12H U



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4067756	5746579	1,80

Grundfos pump UPM3 Hy 15-70 130 12H/6H D



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4067757	5746580	1,80

6. AHC 9000 Golvvärmestyrning

Innehåll

AHC 9000 GOLVVÄRMESTYRNING	17
AHC 9000 TOUCH SKÄRM	18
AHC 9000 EXTERN ANTENN, 2 M	18
AHC 9000 EXTERN TEMPERATURSENSOR	18
AHC 9000 KABLAD RUMSTERMOSTAT&STYRDON	18
AHC 9000 STYRENHET 2 KRETSAR	19
AHC 9000 STYRENHET 16 KRETSAR	19
AHC 9000 STYRENHET 16 KRETSAR MED DISPLAY	19
AHC 9000 RUMSTERMOSTAT, TRÅDLÖS	19
AHC 9000 RUMSTERMOSTAT IR, TRÅDLÖS	20
AHC 9000 RUMSTERMOSTAT, TRÅDBUNDEN.....	20
STYRDON 24V NC VA50	20

6. AHC 9000 Golvvärmestyrning

AHC 9000 Touch skärm



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
4042053	5592252	165,00

AHC 9000 extern antenn, 2 m



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
4042059	5592254	151,00

AHC 9000 extern temperatursensor



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
4055146	5592262	66,00

AHC 9000 trådbunden rumstermostat & styrdon



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
3061670	5592251	304,00

6. AHC 9000 Golvvärmestyrning

AHC 9000 styrenhet 2 kretsar



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
3074492	2987835	593,00

AHC 9000 styrenhet 16 kretsar



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
3072893	2987832	1050,00

AHC 9000 styrenhet 16 kretsar med display



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
3072892	2987831	1100,00

AHC 9000 rumstermostat, trådlös



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
3070010	2987966	126,00

6. AHC 9000 Golvvärmestyrning

AHC 9000 rumstermostat IR, trådlös



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
3076979	2987972	126,00

AHC 9000 rumstermostat, trådbunden



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
3076980	2987967	82,50

Styrdon 24V NC VA50



Artikelnummer	RSK	Z	Vikt/kg
4054937	5592260	1,20 M	0,13

7. SENTIO Golvvärmestyrning

Innehåll

SENTIO GOLVVÄRMESTYRNING	21
SENTIO STYRENHET 8 KRETSAR, F-KONTAKT	22
SENTIO DISPLAY	22
SENTIO UTBYGGNADSMODUL, 8 KRETSAR	22
SENTIO UTBYGGNADSMODUL, 6 KRETSAR	22
SENTIO RUMSTERMOSTAT, TRÅDLÖS	23
SENTIO RUMSTERMOSTAT, TRÅDBUNDEN	23
SENTIO WIFI RÄCKVIDDSFÖRLÄNGNING	23
SENTIO RUMSTERMOSTAT IR, TRÅDLÖS	23
SENTIO SENSOR, TRÅDBUNDEN	23
SENTIO SENSOR, TRÅDLÖS	24
SENTIO RAM FÖR RUMSTERMOSTAT/SENSOR	24
SENTIO EXTERN GOLVTEMPERATURGIVARE, TRÅDBUNDEN.....	24
SENTIO UTOMHUSSENSOR, TRÅDBUNDEN	24
SENTIO UTOMHUSSENSOR, TRÅDLÖS	25
SENTIO UTOMHUSGIVARE	25
SENTIO RADIATORTERMOSTAT , TRÅDLÖS	25
SENTIO EXTERN ANTENN	26
SENTIO GIVARE FÖRDELARRÖR	26
SENTIO ANSLUTNINGSKABEL FÖR PC	26
SENTIO SERVOMOTOR, 3 PUNKT 24V	27

7. SENTIO Golvvärmestyrning

Sentio styrenhet 8 kretsar, f-kontakt



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4063797	2988317	1,04

Sentio display



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4063802	2988320	0,26

Sentio utbyggnadsmodul, 8 kretsar



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4063800	2988318	0,31

Sentio utbyggnadsmodul, 6 kretsar



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4063801	2988319	0,24

7. SENTIO Golvvärmestyrning

Sentio rumstermostat, trådbunden



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
3077000	2988312	0,11

Sentio rumstermostat, trådlös



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
3077001	2988313	0,14

Sentio WiFi räckviddsförlängning



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
4065599	2984002	190,00

Sentio rumstermostat IR, trådlös



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
3077004	2988316	0,14

Sentio sensor, trådbunden



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
3077002	2988314	0,10

7. SENTIO Golvvärmestyrning

Sentio sensor, trådlös



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
3077003	2988315	0,14

Sentio ram för rumstermostat/sensor



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4063803	2988321	0,07

Sentio extern golvtemperaturgivare, trådbunden



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4063810	2988326	0,10

Sentio utomhussensor, trådbunden



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4063806	2988322	0,17

7. SENTIO Golvvärmestyrning

Sentio utomhussensor, trådlös



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4063807	2988323	0,20

Sentio utomhugivare



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
4063808	2988324	30,00

Sentio radiatortermostat, trådlös



Artikelnummer	RSK		Vikt
4063804	2989117	Trådlös RA	230 g
4063805	2989140	Trådlös M28/30	230 g

7. SENTIO Golvvärmestyrning

Sentio extern antenn



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4063809	2988325	0,17

Sentio givare fördelarrör



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4064150	2988327	0,04

Sentio anslutningskabel för PC



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
4064828	2988427	100,00

7. SENTIO Golvvärmestyrning

Sentio servomotor, 3 punkt 24V



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4064829	5592269	0,25

8. Wavin Verktyg

Innehåll

WAVIN VERKTYG	28
WAVIN STJÄRNKALIBRATOR	29
ALUPEX KALIBRATOR F SKRUVDRAGARE	29
RÖRSAX TILL PEX/PE-RT/ALUPEX 12-25 MM	29
BOCKFJÄDER, UTVÄNDIG	29
COMFIA MONTAGESTATIV FÖR PEX	30
WAVIN ALPHA KLAMMERMASKIN	30

8. Wavin Verktyg

Wavin stjärnkalibrator



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
3021196	2054416	0,33

Alupex kalibrator f skruvdragare



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/kg
4999998	2054432	16	0,06

Rörsax till PEX/PE-RT/Alupex 12-25 mm



Artikelnummer	RSK	Vikt/g
4054986	2054431	350,00

Bockfjäder, utvändig



Artikelnummer	RSK	Ø	Vikt/kg
4023071	2054421	16	0,44

8. Wavin Verkt yg

Comfia montagestativ f r PEX



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4081310	2113287	11,50

Wavin Alpha klammermaskin



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4061231	2054501	3,10

9. Skåp och tillbehör

Innehåll

SKÅP OCH TILLBEHÖR	31
GV FÖRDELARSET 1", ROSTFRITT STÅL	32
KULVENTIL RAK	32
KULVENTIL VINKEL 90°	32
FÖRDELARE ROSTFRITT STÅL	33
WAVIN BY-PASS 1"	33
FÖRLÄNGNING I MÄSSING.....	33
RÖRKLÄMMA.....	33
SHUNTSKÅP FÖR VÄNSTER.....	34
SHUNTSKÅP FÖR HÖGER.....	34
WAVIN FÖRDELARSKÅP TOMT 2-14 KRETSAR.....	34
KONVERTERING AV GV SKÅP TILL TAPPVATTENSKÅP.....	35
VÅTRUMSMEMBRAN FÖR GV-SKÅP	35
ÄNDPROPP 3/4" M/O-RING, MÄSSING	35

9. Skåp och tillbehör

Comfia GV fördelarset 1", Rostfritt stål



Antal kretsar	Artikelnummer	RSK
2	3095191	2973234
3	3095200	2973235
4	3095201	2973236
5	3095202	2973237
6	3095203	2973238
7	3095204	2973239
8	3095205	2973240
9	3095206	2973241
10	3095207	2973242
11	3095208	2973243
12	3095193	2973244

Kulventil rak (set)



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
3033596	2984028	0,73

Kulventil vinkel 90° (set)



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
3095194	2984029	0,78

9. Skåp och tillbehör

Fördelare Rostfritt stål



Artikelnummer	RSK	Dy	Vikt/g
4037315	2973247	1"	0,88

By-pass Set 1"



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
3095195	2984016	1,46

Förlängning i mässing 49mm.



Artikelnummer	Vikt/g
4084432	0,165

Rörklämma



Artikelnummer	Vikt/kg
xxxxxxx	0,05

9. Skåp och tillbehör

Shuntskåp för VÄNSTER



**OBS! Ram & Lucka ingår i paketet med skåpet.
Våtrumsmembran ingår ej!**

Antal kretsar	Artikelnummer	RSK	Bredd	Höjd	Djup	Vikt/kg
2-3	3096920	2986420	550	710	95	20,60
4-5	3096921	2986421	650	710	95	22,06
6-9	3096922	2986422	850	710	95	25,76
10-13	3096923	2986423	1050	710	95	26,86

Shuntskåp för HÖGER



**OBS! Ram & Lucka ingår i paketet med skåpet.
Våtrumsmembran ingår ej!**

Antal kretsar	Artikelnummer	RSK	Bredd	Höjd	Djup	Vikt/kg
2-3	3096924	2986424	550	710	95	20,60
4-5	3096925	2986425	650	710	95	22,06
6-9	3096926	2986426	850	710	95	25,76
10-13	3096927	2986427	1050	710	95	26,86

Wavin fördelarskåp TOMT 2-14 kretsar



**OBS! Ram & Lucka ingår i paketet med skåpet.
Våtrumsmembran ingår ej!**

Antal kretsar	Artikelnummer	RSK	Bredd	Höjd	Djup	Vikt/kg
2-4	4084498	2986415	550	550	95	11,90
2-4	4084499	2986416	550	710	95	14,20
5-6	4084500	2986417	650	710	95	16,10
7-10	4084501	2986418	850	710	95	19,80
11-14	4084502	2986419	1050	710	95	20,90

9. Skåp och tillbehör

Konvertering av GV skåp till Tappvattenskåp

Vid konvertering av tappvattenskåp kan nedan listade produkter användas.


Artikelnummer	RSK nummer	Beskrivning
4063963	2989036	Tappvattenfördelare ¾", 2 avgreningar ½"
4063964	2989037	Tappvattenfördelare ¾", 3 avgreningar ½"
4063965	2989038	Tappvattenfördelare ¾", 4 avgreningar ½"
4063976	2989039	Tappvattenfördelare ¾", 5 avgreningar ½"
4054795	1892085	Ändpropp ¾" m/O-ring
4054932	1774074	Ändmuff ¾" t. Förd.koppl
4055036	2333127	Alupex kopplingsset 16 x ½"
4055035	2989032	Pex Kopplingsset 15 x ½"
3097230	2986433	Tappvattenkit för GV skåp

Våtrumsmembran för GV-skåp



Artikelnummer	RSK	Bredd	Höjd	Vikt/kg
3096992	2986410	550	550	0,138
3096993	2986411	550	710	0,153
3096994	2986412	650	710	0,162
3096995	2986413	850	710	0,180
3096996	2986414	1050	710	0,198

Ändpropp 3/4" m/O-ring, mässing



Artikelnummer	RSK	Vikt/kg
4054795	1892085	0,05



Wavin är en del av Orbia, en samling företag som arbetar tillsammans för att hantera några av världens mest komplexa utmaningar. Vi är bundna av ett gemensamt syfte: To Advance Life Around the World.

Wavin | Kjulamön 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 (0)16-541 00 00
Internet www.wavin.se | E-post kundservice.se@wavin.com

© 2024 Wavin Wavin förbehåller sig rätten att göra ändringar utan förvarning. På grund av kontinuerlig produktutveckling kan de tekniska specifikationerna komma att ändras. Installationsanvisningarna måste följas vid installationen.