Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

SC0754-11

Wavin PVC drän, Dräneringsrör och kopplingar

Innehavare/Utfärdat för

Nordisk Wavin A/S

Wavinvej 1, DK-8450 Hammel, Danmark

Produktbeskrivning

Wavin PVC dräneringsystem består av blåa eller röda rör med tillhörande kopplingar.
Rören tillverkas i dimensioner med innerdiameter 50mm, 65mm, 80mm, 113mm, 145mm och 180mm.
Tillhörande delar tillverkas av PVC eller PP.
Röda rör har slitstyp 1 vilket innebär att intagsöppningarnas bredd är 1,0mm - 1,5mm.
Blåa rör har slitstyp 3 vilket innebär att intagsöppningarnas bredd är 2,2mm - 2,7 mm.

Avsedd användning

Avledning av dräneringsvatten.

Handelsnamn

Wavin PVC drän

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap., 4 § 3 plan- och bygglagen (2010:900) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande. Godkännandet omfattar de delar av Boverkets föreskrifter och allmänna råd som anges nedan:

Boverkets föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt hushållning med vatten och avfall (BFS 2024:8):

Fuktsäkerhet	BFS 2024:8, 7 kap. 5 §
Vatten- och avloppsinstallationer	BFS 2024:8, 8 kap. 1 §

Boverkets byggregler (BBR) (BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2024:5) [1]:

Utformning	BBR 6:644

Bestämmelserna i avsnitt 6:5322 ”Dränering” i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

[1] Får tillämpas i den utsträckning som framgår av övergångsbestämmelser till Boverkets föreskrifter BFS 2024:14.

Tillhörande handlingar

Installationsvägledning ”Dräneringssystem för torra och problemfria utohusytor”, daterad Januari 2015

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
+46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollanvisning: RISE_ControlPlan_Wavin_Drainage_systems daterad 2026-08-06.
Kontrollorgan: DTI

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:
Orbia Building & Infrastructure (Wavin), J.C. Kellerlaan 8, 7772 SG Hardenberg, Holland
Wavin Metalplast-Buk Sp.z o.o, ul. Dobiezynska 43, Buk, Polen.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt och emballage och omfattar:

<u>Märkning på rör var 4:e meter:</u>	
Innehavare	WAVIN
Diameter (Di)	*diameter*
Material	PVC
Löpande tillverkningsår/kvartal	*år/kvartal*
<u>Märkning på förpackning:</u>	
Innehavare	WAVIN
Material	PVC eller PP
Diameter x längd	*diameter x längd*
Intagsöppningars area	*area*
Röda rör	NORMALSLIDS
Blåa rör	SPECIALSLIDS
Löpande tillverkningsår/kvartal	*år/kvartal*
Typgodkännandets nummer	SC0754-11
Boverkets inregistrerade varumärke	⊤
RISE ackrediteringsnummer	1002
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapporter 1341529-28-18, 1341529-28-16, 1341529-28-17, 1341529-28-19, 1341529-28-20 och 1341529-28-25 från DTI.

Kommentarer

Produkterna har bedömts uppfylla kraven i RISE certifieringsregler CR 100, daterad 2023-12-29.

Produkterna bedöms uppfylla kraven enligt standard SS 3520. Enligt Svensk Byggtjänsts handbok Fukthandbok – praktik och teori bör minsta invändiga rördiameter för byggnadsdränering vara 70mm.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-09-17.

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.

Typgodkännande med beslut om tillverkningskontroll

Giltighet

Giltigt till och med 2031-06-30.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.
Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011 eller 2024/3110.

Stefan Coric

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE i förväg skriftligen godkänt annat.