



BENOR

BCCA

# BENOR CERTIFICAAT

afgeleverd op basis van de bepalingen van het Toepassingsreglement voor BENOR-certificatie voor thermoplastische buizen en hulpstukken, TRA BB 651, aan de onderneming

**Wavin Belgium nv**

Luxemburgstraat 20, BE - 9140 Temse,

voor de productie van producten

**2-laagse infiltratie-transportriool (IT-riool) in PP voor regenwater, diametergroep 1 (100-200mm), 2 (250-500mm) en 3 (600-1200mm), stijfheidsklasse SN8**

vervaardigd in de productie-eenheid

**Wavin Polska spolka akcyjna**

Ul. Dobiezyńska 43, PL - 64-320 Buk,

in overeenstemming met de

**NBN T 42-115:2015 “Kunststofleidingsystemen - Infiltratie-transportriool (IT-riool) voor regenwater - Eisen en beproevingsmethoden”**

Door het afleveren van het certificaat geeft BCCA aan dat, op basis van (I) het initieel onderzoek van de eigenschappen van de producten op basis van beproeving; (II) de initiële evaluatie en aanvaarding van de kwaliteitsborging in de productie; (III) de regelmatige externe controle van de toepassing van de kwaliteitsborgingsprocessen en overeengekomen controleschema's; (IV) regelmatige controleproeven in een erkend extern laboratorium, er een voldoende mate van vertrouwen bestaat in de maatregelen die de certificaathouder neemt om de overeenstemming met de voorschriften te waarborgen.

De bijlage aan dit certificaat verstrekt de gegevens aangaande het gecertificeerde product. Dit document vormt een bijlage bij het certificaat en wordt door BCCA gewaarmerkt.

Op basis van het toekennen en het behoud van dit certificaat verleent BCCA de certificaathouder het recht tot gebruik van het BENOR-merk. Het bewijs van levering van een product onder het BENOR-merk wordt verstrekt door een passende identificatie op het product. Het gebruik van het BENOR-merk ontslaat de certificaathouder niet van zijn verantwoordelijkheden over het geleverde product.

**N° certificaat BB-651-352-T42-115P-D123-3774-26700 | Geldig van 2026-03-01 tot 2029-02-28**

Afgeleverd op 11 maart 2026.

  
**Olivier DELBROUCK**  
Directeur Generaal

Het BENOR-merk is een gedeponerd collectief merk dat eigendom is van het Bureau voor Normalisatie (NBN). BENOR-certificatie is een vrijwillig systeem dat tot stand komt bij consensus tussen stakeholders en is een antwoord op de vraag van de gebruiker naar voldoende zekerheid over aspecten die bv. betrekking hebben op kwaliteit, openbare veiligheid, gebruiksgeschiktheid, gezondheid en de belangen van de eindafnemers.

De geldigheid van dit certificaat kan gecontroleerd worden op de website [www.bcca.be](http://www.bcca.be). Bijkomende inlichtingen betreffende het toepassingsdomein van dit certificaat en de toepasbaarheid van de eisen van de norm kunnen bekomen worden bij de gecertificeerde organisatie.

ASBL BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION VZW  
HERMESLAAN 9, BE-1831 DIEGEM  
TEL. + 32 2 238 24 11  
MAIL@BCCA.BE | WWW.BCCA.BE




## Bijlage bij het BENOR-Certificaat

BB-651-352-T42-115P-D123-3774-26700

Versie 1 van 11 maart 2026

### 2-laagse infiltratie-transportriool (IT-riool) in PP voor regenwater, diametergroep 1 (100-200mm), 2 (250-500mm) en 3 (600-1200mm), stijfheidsklasse SN8

X-stream PP IT-buis					
TYPES DIE DEEL UITMAKEN VAN DIT CERTIFICAAT					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kleur: groene (RAL 6024) buis en zwarte (RAL 9011) mof</li> <li>- SN8</li> <li>- Omwikkeld in BENOR geotextiel type 5.3 volgens COPRO PTV 829</li> </ul>					
Diametergroep 1:	DN/ID (mm)	Wanddikte (mm)		Perforatieoppervlak min. (cm <sup>2</sup> /meter)	Inhoud (liter/meter)
		e4 min	e5 min		
	200	1,5	1,1	150	5
Diametergroep 2:	250	1,8	1,5	150	7,8
	300	2,0	1,7	150	11,3
	400	2,5	2,3	150	20,2
	500	3,0	3,0	183,3	32,7
Diametergroep 3:	600	3,5	3,5	333,3	46
	800	4,5	4,5	333,3	80,8
Markering:	De markering bevat minimaal de volgende informatie:				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fabrikant: <b>WAVIN</b></li> <li>- Nominale diameter (ID): <b>ØDN</b></li> <li>- Nominale ringstijfheid: <b>SN8</b></li> <li>- Norm: <b>NBN T42-115</b></li> <li>- Materiaal: <b>PP</b></li> <li>- Toepassingsgebiedscode: <b>U*</b></li> <li>- <b>BENOR</b></li> <li>- Informatie van de fabrikant voor traceerbaarheid</li> </ul> <p>*U: Toepassingsgebiedscode voor drukloze ondergrondse afvoerleidingen buiten de gebouwenstructuur</p> <p>Voorbeeld:</p>				
					

Deze bijlage is geldig zolang het BENOR-certificaat geldig is.

Afgeleverd op 11 maart 2026.

  
**Olivier DELBROUCK**  
 Directeur Generaal