

Tillsammans skyddar vi vårt vatten

Rent dricksvatten utan kompromisser



wavin

orbis

När kompromisser hotar dricksvattnet

Här i Norden är rent och säkert dricksvatten en grundläggande rättighet – men inte nödvändigtvis en självklarhet. Det kräver noggrann koordinering, genomtänkta lösningar och omfattande engagemang – särskilt i en värld där vattensystem blir allt mer komplexa, kraven på bruksvatteninstallationer skärps och felmarginalerna är minimala.

Självklart vill ingen kompromissa med säkerheten i sitt dricksvatten. Men när beslut fattas oberoende, utan rätt insikt eller överblick, smyger kompromisser in – från dålig systemdesign till förbisedda risker som senare leder till oförutsedda läckage, ökade kostnader och försämrad vattenkvalitet.



Tillsammans möjliggör vi säkert dricksvatten

På Wavin anser vi att kvalitetssäkrat dricksvatten kräver optimala lösningar och starka partnerskap – och vi står redo med både och.

Oavsett om det handlar om digitala verktyg, hygienisk systemdesign eller läckageförebyggande teknik levererar vi skräddarsydda lösningar och support som passar just ditt projekt. Vi har ett nära samarbete med rådgivare, konsulter och installatörer för att minska komplexiteten och hjälpa dig att leverera smarta och säkra lösningar som minskar friktion och skapar trygghet.



Förebyggande teknik för bättre resultat

Läckage är den största orsaken till vattenskador och installationsdesignen spelar en central roll för att förhindra utbrott av legionella. När systemdesignen misslyckas och vattnet står stilla ökar risken för bakterietillväxt, hälsorisker och kostsamma skador på byggnader. Därför har vi utvecklat system som inte bara reagerar när problem uppstår, utan som aktivt förebygger dem.

Våra dricksvattensystem är tillverkade av material som skyddar mot korrosion och därmed förhindrar kontaminering. Med akustiska läckagelarm, säkra presskopplingar och flödesoptimerade rörsystem sätter vi en ny standard för trygghet i vatteninstallationer.

Lösningar som arbetar diskret i bakgrunden men gör stor skillnad i vardagen – genom att säkerställa stabil vattenkvalitet, skydda byggnadens integritet och skapa lugn hos både installatörer, rådgivare och användare. Våra lösningar tar ansvar för både dricksvatten, människor och byggnader – inifrån och ut.



Presskopplingar med akustiskt läckagelarm:

Gör det möjligt att upptäcka opressade skarvar redan vid tryck- och täthetskontroll med luft.



Flödesoptimerade rörsystem:

OPTIFLOW-designen ger större luftning och lägre tryckfall – och stödjer bra vattenutbyte i installationen.



Korrosionsskydd:

PPSU, PE-RT II och blyfri DZR-mässing minskar risken för korrosion och säkerställer god materialhygien i dricksvattensystem.



Smidig installation – från design till drift

Vi är medvetna om att det under installationsprojekt kan uppstå fel och brister som i efterhand är både tidskrävande, resurskrävande och kostsamma att åtgärda. För att undvika detta arbetar vi med en kombination av BIM-stödda verktyg, intuitiva röranslutningar och målinriktat planeringsstöd som ger dig full överblick redan från början. Det innebär färre missförstånd, en mer förutsägbar process och ett projektförlopp där alla parter kan arbeta effektivt tillsammans utan onödiga störningar. På så sätt kan du alltid ligga steget före tidsplanen och leverera en installation som är både exakt, tillförlitlig och enkel att underhålla på lång sikt.



BIM Revit:

Exakt projektering och kollisionsdetektering i komplexa byggnader.



Planeringsstöd och rådgivning:

Hjälper entreprenörer att optimera logistiken och säkerställa en snabbare och exakt installation.

Ett kompromisslöst partnerskap

B2B-kunder vill ha rådgivning de kan lita på. Därför nöjer vi oss inte med att bara leverera produkter och system – vi tar ansvar som din partner. Från första skiss till slutlig installation står vi redo med expertvägledning, utbildning på plats och kurser som ger både överblick och trygghet i dina projekt. Oavsett om du designar, renoverar eller ansvarar för den dagliga driften av kommersiella byggnader hjälper Wavin dig att skydda det som är viktigast: vatten, människor och systemets prestanda.

Det är först när vi delar utmaningarna som vi hittar rätt lösningar. Tillsammans kan vi minska risker som ofta förbises – som stillastående vatten, materialslitage eller installationsfel – och skapa system som är både stabila och tillförlitliga på lång sikt.

Rätten till rent dricksvatten måste säkerställas och framtidens vattenlösningar skapar vi inte ensamma. Vi skapar dem tillsammans.



Utbildning och kurser på plats:

Support för installatörer och rådgivare i korrekt användning av Wavin-system.



Projektstöd från design till drift:


Wavin erbjuder teknisk expertis och dimensioneringshjälp.



Långsiktig support:

Efter installationen ger Wavin råd om drift, underhåll och riskminimering.

Rör och kopplingar



Tigris K5/M5 presskopplingar

Wavins senaste generation av presskopplingar för tappvatten och värme. Serien har utvecklats med fokus på snabb installation, maximal driftsäkerhet och optimal flödesprestanda. K5/M5 gör det möjligt att utföra tryck- och täthetskontroll med luft och helt utan användning av vatten. Detta eliminerar risken för stagnation och legionella under provning. Serien är designad för moderna byggprojekt där kvalitet och dokumentation väger tungt.

Fördelar:

- Möjlighet till tryck- och täthetskontroll med luft – utan vatten och utan risk för stagnation.
- Acoustic Leak Alert™ – varnar tydligt vid opressade skarvar med ett tydligt vislande ljud under täthetsprovning.
- OPTIFLOW-design – upp till 50 % större öppning för optimalt vattenflöde och minskat tryckfall.
- MULTI-JAW-kompatibilitet – kan pressas med de vanligaste käftprofilerna (U, Up, TH, H, B).
- IN4SURE™ – 360° visuell kontroll för korrekt insättning.
- Finns i både PPSU och blyfri DZR-mässing (CW724R) – lämplig för alla dricksvattenkvaliteter.



Tigris K1/M1 presskopplingar

Wavins välkända och beprövade presskopplingar i de större dimensionerna. Serien har varit i drift i över 20 år och är känd för sin robusthet och stabila prestanda. K1/M1 använder samma Radial Press-Fit-teknik som tidigare generationer och är fullt kompatibel med befintliga Wavin-verktyg i U-profil.

Fördelar:

- Välj mellan PPSU och blyfri DZR-mässing (CW724R) – båda materialen ger hög motståndskraft mot korrosion och avlagringar.
- EASYFIT-design – låg instickskraft och optimalt skydd av O-ringar under montering.
- Defined Leak vid tryckprovning med vatten.
- Kräver kalibrering och pressas med U-profil – ger en stabil och väldefinierad installation.
- Dokumenterad driftsäkerhet under två decennier – används i stor utsträckning i både bostäder och kommersiella byggnader.



Tigris K2 – specialutvecklad för Norden

Tigris K2 är en specialutvecklad nordisk presslösning för flexibla PEX-installationer i 15 och 18 mm. Serien bygger på Tigris-tekniken men är optimerad för de installationsmetoder som används i Norden där PEX-rör är standard. K2 ger installatörer ett enkelt, säkert och välkänt sätt att pressa PEX-rör i de mindre dimensionerna.

Fördelar:

- Utvecklad för den nordiska installationsmiljön – anpassad till PEX-rör och lokala arbetsmetoder.
- Presslösning för 15 och 18 mm PEX – unik produkt i Tigris-familjen.
- Bygger på Tigris designfilosofi – kompatibel i användning och installation med övriga Tigris-komponenter.
- Enkel och säker montering – Radial Press-Fit med rostfri presshylsa.



Hep20

Hep20 är ett flexibelt push-fit-system för tappvatten- och värmeinstallationer. Serien är utvecklad för snabb, verktygsfri montering och ger en stabil installation i situationer där flexibilitet och låg vikt är en fördel. Hep20 kan kombineras med både Tigris presssystem och koppar, vilket gör det lämpligt för renoveringar och lättare installationsuppgifter.

Fördelar:

- Flexibelt och verktygsfritt push-fit-system – snabb och enkel montering.
- Smart monteringskontroll ("rulleffekt") – ger taktill feedback när röret är korrekt insatt.
- SmartSleeve™ – stödjer röret i kopplingar och bidrar till ett jämnt vattenflöde.
- Kan kombineras med Tigris Press och koppar – hög flexibilitet vid ombyggnad och utbyte.
- 10 års systemgaranti.

Rör och kopplingar



Tigris MP

Tigris MP är Wavins nästa generation av flerskiktsrör baserade på PE-RT II och utvecklade för att uppfylla framtidens europeiska krav på dricksvattenhygien. PE-RT II/Alu/PE-RT II-konstruktionen i fem lager säkerställer hög hållfasthet, låg värmeutvidgning och en lättarbetad installation – både vid nybyggnation och renovering.

Fördelar:

- PE-RT II inliner – hög hygien och optimal flödesprestanda.
- Låg linjär expansion.
- Flexibelt och formstabil rör – enkla böjar och snabb installation.
- Kompatibelt med Tigris K5/M5 och K1/M1 – ett rör för hela Tigris-pressortimentet.
- Förbättrad hållbarhet – upp till 6 % lägre koldioxidavtryck (cradle-to-gate).
- Diffusionstät och kemikaliebeständig – lång livslängd i både värme- och tappvatteninstallationer.
- Stor produktbredd – levereras som längder, rullar, rör-i-rör och förisolerade.




Pex-One

Pex-One är ett starkt och flexibelt rör-i-rör-system för både tappvatten- och värmeinstallationer. Det vita PEX-röret kombinerar hög termisk stabilitet med en lätt och smidig installation, och den skyddande ytterrörlösningen gör systemet idealiskt för dolda konstruktioner, fördelningsskåp och renoveringsarbeten.

Fördelar:

- Flexibelt och lätthanterligt – särskilt lämpligt i byggnader med trånga passager och många böjar.
- Rör-i-rör-konstruktion – ger hög säkerhet vid dolda installationer.
- Hög termisk stabilitet och lång livslängd – PEX-materialet tål höga temperaturer och arbetstrycksförändringar.
- Stort tillbehörs- och beslagsprogram – gör installationen snabb, säker och välbekant för installatörer.
- Levereras med olika isoleringstjocklekar – anpassade för både tappvatten och värme.
- VA-godkänd och 10 års systemgaranti.



Kopplingsdosor

Wavins kopplingsdosor är utvecklade för dolda installationer där det ställs höga krav på täthet och monteringskvalitet. De kan användas för både tappvatten och värme och finns i varianter för murade väggar, plåtväggar och golvkonstruktioner. Tillsammans med Pex-One rör-i-rör, Tigris-rör och fördelningsrörssystem ger de en säker och välbekant lösning för badrum, tvättstuga och andra våtrum.

Fördelar:

- Brett sortiment för vägg och golv – lösningar för både murade väggar, skivväggar och golvkonstruktioner.
- Lämplig för både tappvatten och värme – kan användas med PEX-One rör-i-rör, PEX- och Alu-/flerskiktsrör.
- Integrerad läckageväg – eventuella läckage leds ut i det synliga området för att undvika dolda läckage bakom väggen.
- Inngjutna packningar och anpassade tillbehör – tätningsmembran, plåtväggstillbehör och monteringsbeslag säkerställer vattentäta och korrekt placerade installationer.
- Monteringsvänlig lösning – enkel- och dubbelfästen underlättar säkerställande av korrekt djup, vertikalitet och c/c-avstånd vid armaturer.



Fördelarrör

Wavins fördelarrör ger en överskådlig och stabil fördelning av både tappvatten och värme. Serien består av förgreningsrör i mässing, TEA-belagd mässing och PPSU så att installatören kan välja den lösning som passar bäst för uppgiften. Fördelarrören är lämpliga för installation i fördelningsskåp, teknikrum och dolda konstruktioner och kan användas tillsammans med Pex-One rör-i-rör och Tigris MP-rör.

Fördelar:

- Finns i mässing, TEA-belagd mässing och PPSU – anpassat för olika installationstyper.
- Kompakt och monteringsvänlig design – enkel att installera i både skåp, väggar och teknikrum.
- Säker och överskådlig rörfördelning – lämpligt för både tappvatten och värme.
- Kompatibelt med Pex-One och Tigris MP – flexibel lösning för nybyggnation och renovering.
- 10 års systemgaranti.

Läs mer på
wavin.com/se

- Dricksvattenlösningar
- Vattenrör och anslutningssystem
- BIM-verktyg
- Partnersamarbete



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges.

We are bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Kjulamon 6 | 635 06 Eskilstuna | Telefon +46 16 541 00 00 | Internet www.wavin.se
E-post: wavin.se@wavin.com | www.wavin.com

Wavin driver ett program för kontinuerlig produktutveckling och förbehåller sig därför rätten att ändra eller modifiera specifikationerna för sina produkter utan föregående meddelande. All information i denna publikation ges i god tro och antas vara korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi ansvarar dock inte för eventuella fel, utelämnanden eller felaktiga antaganden.

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.