




Katalog produktów

# Rury PE 100 RC do systemów ciśnieniowych



An Orbia business.

# Systemy polietylenowe do wody, gazu, kanalizacji oraz instalacji przemysłowych

## Wavin TS<sup>DOQ</sup>

rury trójwarstwowe  
najwyższe na rynku parametry  
wytrzymałościowe rury



## Wavin Safe Tech RC<sup>n</sup>

rury dwuwarstwowe  
wykonane z surowca PE 100 RC  
o zwiększonej odporności na powolną  
propagację pęknięć

## Wavin PE 100 RC

rury jednowarstwowe  
wykonane z surowca PE 100 RC  
o zwiększonej odporności na powolną  
propagację pęknięć

|                                                                | Układanie tradycyjne na podsypce | Sliplining     | Płożenie i układanie w wykopie wąskoprzestrzennym | Przewiert sterowany | Pipe bursting splitting |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Wavin TS <sup>DOQ</sup><br>do wody, kanalizacji i gazu         | ★★★★★                            | ★★★★★          | ★★★★★                                             | ★★★★★               | ★★★★★                   |
| Wavin Safe Tech RC <sup>n</sup><br>do wody, kanalizacji i gazu | ★★★★★                            | ★★★★★          | ★★★★★                                             | ★★★★★               | ★★★★★                   |
| Wavin PE 100 RC<br>do kanalizacji i instalacji przemysłowych   | ★★★★★                            |                |                                                   |                     |                         |
| ★★★★★ wskazane bez zastrzeżeń                                  |                                  | ★★★★★ właściwe |                                                   |                     |                         |

# Rury ciśnieniowe TS<sup>DOQ</sup> i SafeTech RC<sup>n</sup> do wody, kanalizacji i gazu

## Klucz oznaczeń

|      | 1  | 2   | 3        | 4      | 5    | 6  | 7  | 8      | 9    |
|------|----|-----|----------|--------|------|----|----|--------|------|
| Rura | TS | W   | PE100 RC | SDR 11 | PN16 | 1W | n  | 63     | L100 |
| Rura | TS | K   | PE100 RC | SDR 17 | PN10 | 3W | z  | 280    | L12  |
| Rura | ST | G   | PE100 RC | SDR 17 | PN6  | W  | ż  | 110    | L12  |
| Rura |    | Kan | PE100 RC | SDR 17 |      |    | cz | 75x4.5 | L100 |

### Przykłady:

Rura TS\_W PE100RC SDR11 PN16 1Wn 63 L100

Rura TS\_K PE100RC SDR17 PN10 3Wz 280 L12

Rura ST\_G PE100RC SDR17 PN6 Wż 110 L12

Rura PE100 RC kan.SDR17 cz 75x4.5 L100

#### 1) Skrót od nazwy typoszeregu rur

Ⓢ **TS** – Total Security dla TS<sup>DOQ</sup>

Ⓢ **ST** – SafeTech RC<sup>n</sup>

#### 2) Aplikacja / obszar zastosowania

Ⓢ **W** – woda,

Ⓢ **K** – kanalizacja

Ⓢ **G** – gaz

#### 3) Skrót od materiału rur:

**PE100-RC** - polietylen wysokiej gęstości o podwyższonej odporności na powolną propagację pęknięć

#### 4) **SDR 11** lub **SDR 17** - znormalizowany stosunek wymiarów = iloraz średnicy i grubości ścianki

– niższa wartość SDR / grubsze ścianki i wyższa klasa ciśnienia

#### 5) **PN** - klasa ciśnienia zależna od aplikacji i SDR

#### 6) Skrócona informacja o strukturze ścianki – **W** – na pozycji 6 klucza oznacza budowę „warstwową” ścianki

Rura każdego typu posiada odmienną strukturę ścianki:

Ⓢ rura **TS – Total Security TS<sup>DOQ</sup>** jest rurą 3-warstwową lub 1-warstwową:

- 3-warstwową (3W) z PE100-RC z warstwami wewnętrzną i zewnętrzną z PE100-RC (N8000) o podwyższonej odporności na zarysowania i naciski punktowe w jakości potwierdzonej długotrwałymi badaniami dla każdej partii surowca i w kolorze odpowiadającej aplikacji

lub też

- w małych średnicach PE100-RC (N8000) zastosowane jest w całym przekroju rury – rura jest lita / jednowarstwowa (1W) w kolorze odpowiadającej aplikacji

Ⓢ rura **ST SafeTech RC<sup>n</sup>** jest zawsze 2-warstwową z PE100-RC z warstwą zewnętrzną w odmiennym kolorze – z uwagi na regułę zamiast 2W oznaczenie skrócone do W.

#### UWAGA:

Rury kanalizacyjne i do instalacji przemysłowych z PE100-RC w kolorze czarnym są rurami jednowarstwowymi. W nazwach rur PE100RC nie stosuje się tego klucza.

#### 7) Skrót od nazwy koloru i powiązanie z aplikacją

Ⓢ **n** – kolor niebieski dla rur wodociągowych

Ⓢ **z** – kolor zielony dla rur do kanalizacji ciśnieniowej (i podciśnieniowej)

Ⓢ **ż** – kolor żółty dla rur gazowych

Ⓢ **c** – kolor czarny dla rur do kanalizacji ciśnieniowej (i podciśnieniowej) oraz instalacji przemysłowych

#### 8) Średnica wyrażona cyfrowo jako DN/OD

#### 9) Długość rury w metrach





Ⓢ dla rur w sztangach długość L: 12m lub 6m

Ⓢ dla rur w zwojach długość L: 100m (możliwe też 200m)



# Rury PE do systemów ciśnieniowych - przegląd portfolio

## Woda i kanalizacja

| Dn<br>[mm] | Grubości ścianek<br>[mm] |                  | WODA - rury z atestem PZH                                                         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     | KANALIZACJA                                                                         |         |           |         |           |        |
|------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|--------|
|            |                          |                  | Wavin<br>TS <sup>DOQ</sup>                                                        | Wavin<br>Safetech RC <sup>n</sup>                                                 | Wavin<br>TS <sup>DOQ</sup>                                                         | Wavin<br>Safetech RC <sup>n</sup>                                                   | PE 100 RC                                                                           |         |           |         |           |        |
|            |                          |                  |  |  |  |  |  |         |           |         |           |        |
|            | SDR 11<br>/ PN16         | SDR 17<br>/ PN10 | niebieskie                                                                        |                                                                                   | niebieskie                                                                         |                                                                                     | zielone                                                                             | zielone | zielone   | zielone | czarne    |        |
|            |                          |                  | PE100 RC (N8000)<br>/ PE100 RC                                                    |                                                                                   | PE 100 RC                                                                          |                                                                                     | PE100 RC (N8000)<br>/ PE100 RC                                                      |         | PE 100 RC |         | PE 100 RC |        |
|            |                          |                  | SDR 11                                                                            | SDR 17                                                                            | SDR 11                                                                             | SDR 17                                                                              | SDR 11                                                                              | SDR 17  | SDR 11    | SDR 17  | SDR 11    | SDR 17 |
| 25         | 3                        | 2                | -                                                                                 | -                                                                                 | L100                                                                               | L200***                                                                             | -                                                                                   | -       | -         | -       | -         | -      |
| 32         | 3                        | 2                | L100                                                                              | -                                                                                 | L100                                                                               | L200                                                                                | -                                                                                   | -       | -         | -       | -         | -      |
| 40         | 3,7                      | 2,4              | L100                                                                              | -                                                                                 | L100                                                                               | L100                                                                                | -                                                                                   | -       | -         | -       | -         | -      |
| 50         | 4,6                      | 3                | L100                                                                              | -                                                                                 | L100                                                                               | L100                                                                                | -                                                                                   | -       | -         | -       | -         | -      |
| 63         | 5,8                      | 3,8              | L100                                                                              | -                                                                                 | L100                                                                               | L100                                                                                | L100                                                                                | -       | L100      | L100    | L100      | -      |
| 75         | 6,8                      | 4,5              | L100                                                                              | -                                                                                 | L100/L12                                                                           | L100                                                                                | L100                                                                                | -       | L100      | L100    | L100      | -      |
| 90         | 8,2                      | 5,4              | L100/L12                                                                          | -                                                                                 | L100/L12                                                                           | L100                                                                                | L100/L12                                                                            | -       | L100/L12  | L100    | L100      | -      |
| 110        | 10                       | 6,6              | L100/L12                                                                          | L12                                                                               | L100/L12                                                                           | L12                                                                                 | L100/L12                                                                            | L12     | L100/L12  | L12     | L100/L12  | L12    |
| 125        | 11,4                     | 7,4              | L100/L12                                                                          | -                                                                                 | L100/L12                                                                           | -                                                                                   | L100/L12                                                                            | -       | L100/L12  | L100    | L100/L12  | -      |
| 140        | 12,7                     | 8,3              | L100/L12                                                                          | -                                                                                 | L100/L12                                                                           | -                                                                                   | L100/L12                                                                            | -       | L100/L12  | L100    | L100/L12  | -      |
| 160        | 14,6                     | 9,5              | L100/L12                                                                          | L12                                                                               | L100/L12                                                                           | L12                                                                                 | L100/L12                                                                            | L12     | L100/L12  | L12     | L100/L12  | L12    |
| 180        | 16,4                     | 10,7             | L100/L12                                                                          | L12                                                                               | L100/L12                                                                           | L12                                                                                 | L100/L12                                                                            | L12     | L100/L12  | L12     | L12       | L12    |
| 200        | 18,2                     | 11,9             | L12                                                                               | L12                                                                               | L12                                                                                | L12                                                                                 | L12                                                                                 | L12     | L12       | L12     | L12       | L12    |
| 225        | 20,5                     | 13,4             | L12                                                                               | L12                                                                               | L12                                                                                | L12                                                                                 | L12                                                                                 | L12     | L12       | L12     | L12       | L12    |
| 250        | 22,7                     | 14,8             | L12                                                                               | L12                                                                               | L12                                                                                | L12                                                                                 | L12                                                                                 | L12     | L12       | L12     | L12       | L12    |
| 280        | 25,4                     | 16,6             | L12                                                                               | L12                                                                               | L12                                                                                | L12                                                                                 | L12                                                                                 | L12     | L12       | L12     | L12       | L12    |
| 315        | 28,6                     | 18,7             | L12                                                                               | L12                                                                               | L12                                                                                | L12                                                                                 | L12                                                                                 | L12     | L12       | L12     | L12       | L12    |
| 355        | 32,2                     | 21,1             | L12                                                                               | L12                                                                               | L12                                                                                | L12                                                                                 | L12                                                                                 | L12     | L12       | L12     | L12       | L12    |
| 400        | 36,3                     | 23,7             | L12                                                                               | L12                                                                               | L12                                                                                | L12                                                                                 | L12                                                                                 | L12     | L12       | L12     | L12       | L12    |
| 450        | 40,9                     | 26,7             | L12                                                                               | L12                                                                               | L12                                                                                | L12                                                                                 | L12                                                                                 | L12     | L12       | L12     | L12       | L12    |
| 500        | 45,4                     | 29,7             | NZ                                                                                | L12                                                                               | NZ                                                                                 | L12                                                                                 | L12*                                                                                | L12     | L12*      | L12     | L12*      | L12    |

PE 100 RC - surowiec o zwiększonej odporności na powolną propagację pęknięć.



PE 100 RC (N8000) - surowiec o zwiększonej odporności na powolną propagację pęknięć oraz na zarysowania.

\* Rury jednowarstwowe.

\*\* Rury dostępne na zamówienie, wykonane w całości z surowca PE 100RC N8000.


\*\*\* Rury SDR 13,6.

NZ - na zapytanie

| Dn<br>[mm] | Grubości ścianek<br>[mm] |                 | GAZ                                                                               |        |                                                                                     |          |
|------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|            |                          |                 | Wavin<br>TS <sup>DOQ</sup>                                                        |        | Wavin<br>SafeTech RC <sup>n</sup>                                                   |          |
|            | SDR 11<br>/ PN10         | SDR 17<br>/ PN6 |  |        |  |          |
|            |                          |                 | żółte                                                                             |        | żółte                                                                               |          |
|            |                          |                 | PE100 RC (N8000)<br>/ PE100 RC                                                    |        | PE 100 RC                                                                           |          |
|            |                          |                 | SDR 11                                                                            | SDR 17 | SDR 11                                                                              | SDR 17   |
| 25         | 3                        | -               | -                                                                                 | -      | L100                                                                                | -        |
| 32         | 3                        | -               | L100                                                                              | -      | L100                                                                                | -        |
| 40         | 3,7                      | -               | L100                                                                              | -      | L100                                                                                | -        |
| 50         | 4,6                      | -               | L100                                                                              | -      | L100                                                                                | -        |
| 63         | 5,8                      | -               | L100                                                                              | -      | L100                                                                                | -        |
| 75         | 6,8                      | -               | -                                                                                 | -      | -                                                                                   | -        |
| 90         | 8,2                      | 5,4             | -                                                                                 | -      | L100/L12                                                                            | L100/L12 |
| 110        | 10                       | 6,6             | -                                                                                 | -      | L100/L12                                                                            | L100/L12 |
| 125        | 11,4                     | 7,4             | -                                                                                 | -      | L100/L12                                                                            | L100/L12 |
| 160        | 14,6                     | 9,5             | -                                                                                 | -      | L100/L12                                                                            | L12      |
| 180        | 16,4                     | 10,7            | -                                                                                 | -      | L100/L12                                                                            | L12      |
| 225        | 20,5                     | 13,4            | -                                                                                 | -      | L12                                                                                 | L12      |
| 250        | 22,7                     | 14,8            | -                                                                                 | -      | L12                                                                                 | L12      |
| 280        | 25,4                     | 16,6            | -                                                                                 | -      | -                                                                                   | L12      |
| 315        | 28,6                     | 18,7            | -                                                                                 | -      | -                                                                                   | L12      |


#### Wavin TS<sup>DOQ</sup>

- ⊙ Materiał: PE 100 RC + (N8000)
- ⊙ Rury 3-warstwowe w zakresie do dn 450
  - warstwy skrajne 2 x 25%: PE 100 RC (N8000) w kolorze zależnym od zastosowania
  - rdzeń rury 50%: PE 100 RC w kolorze czarnym
- ⊙ Rury 1-warstwowe w zakresie dn<75 oraz dn500 -100% PE 100 RC + (N8000)
- ⊙ PN-EN 12201-2 + A1:2013-12
- ⊙ DVGW / DIN Certco
- ⊙ PAS 1075
- ⊙ DVGW GW 335-A2




#### Wavin SafeTech<sup>n</sup>

- ⊙ Materiał: PE 100 RC + (N8000)
- ⊙ Rury 2-warstwowe
- ⊙ Materiał: PE 100 RC w proporcji:
  - warstwa zewnętrzna 10% PE 100 RC w kolorze zależnym od zastosowania pomocna w sygnalizowaniu głębokich zarysowań
  - warstwa wewnętrzna 90% PE 100 RC w kolorze czarnym
- ⊙ PN-EN 12201-2 + A1:2013-12
- ⊙ DVGW / DIN Certco
- ⊙ PAS 1075
- ⊙ DVGW GW 335-A2




#### Wavin PE 100-RC

- ⊙ Materiał: PE 100 RC
- ⊙ Rury 1-warstwowe
- ⊙ PN-EN 12201-2 + A1:2013-12
- ⊙ DVGW / DIN Certco
- ⊙ DIN 8074 / 8075
- ⊙ DVGW GW 335-A2



# Rury PE do systemów ciśnieniowych - zestawienie produktów

## Rury ciśnieniowe do wody pitnej




### Rury Wavin TS<sup>DOQ</sup> do wody w zwojach

| Wymiar        | Indeks<br>SAP | Jedn.<br>miary | Sposób<br>pakowania | Dostępność |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |               |                |                     |            |
| *32x3,0x100m  | 3014063       | m              | 100                 | D          |
| *40x3,7x100m  | 3012502       | m              | 100                 | D          |
| *50x4,6x100m  | 3012596       | m              | 100                 | D          |
| *63x5,8x100m  | 3012578       | m              | 100                 | D          |
| *75x6,8x100m  | 3013171       | m              | 100                 | NZ         |
| 90x8,2x100m   | 3012539       | m              | 100                 | NZ         |
| 110x10x100m   | 3012533       | m              | 100                 | NZ         |
| 125x11,4x100m | 3012540       | m              | 100                 | NZ         |
| 140x12,7x100m | 3013058       | m              | 100                 | NZ         |
| 160x14,6x100m | 3012541       | m              | 100                 | NZ         |
| 180x16,4x100m | 3012542       | m              | 100                 | NZ         |

\* rura lita - jednowarstwowa

Uwaga: pozastandardowe długości rur w zwojach na zamówienie.




## Rury Wavin TS<sup>DOQ</sup> do wody w sztangach

| Wymiar        | Indeks<br>SAP | Jedn.<br>miary | Sposób<br>pakowania | Dostępność |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |               |                |                     |            |
| *32x3,0x12m   | 3014062       | m              | 7200                | NZ         |
| *40x3,7x12m   | 3012798       | m              | 4800                | NZ         |
| *50x4,6x12m   | 3012817       | m              | 1920                | NZ         |
| *63x5,8x12m   | 3012792       | m              | 1584                | NZ         |
| *75x6,8x12m   | 3013172       | m              | 1224                | NZ         |
| 90x8,2x12m    | 3012538       | m              | 696                 | D          |
| 110x10x12m    | 3012537       | m              | 576                 | D          |
| 125x11,4x12m  | 3012500       | m              | 408                 | D          |
| 140x12,7x12m  | 3013020       | m              | 456                 | NZ         |
| 160x14,6x12m  | 3007605       | m              | 240                 | D          |
| 180x16,4x12m  | 3012501       | m              | 204                 | D          |
| 200x18,4x12m  | 3013381       | m              | 168                 | NZ         |
| 225x20,5x12m  | 3013382       | m              | 168                 | D          |
| 250x22,7x12m  | 3013383       | m              | 132                 | NZ         |
| 280x25,4x12m  | 3013384       | m              | 132                 | NZ         |
| 315x28,6x12m  | 3013385       | m              | 96                  | NZ         |
| 355x32,2x12m  | 3013386       | m              | 96                  | NZ         |
| 400x36,3x12m  | 3014118       | m              | 60                  | NZ         |
| 450x40,9x12m  | 3013388       | m              | 48                  | NZ         |
| <b>SDR 17</b> |               |                |                     |            |
| 110x6,6x12m   | 3024389       | m              | 576                 | NZ         |
| 160x9,5x12m   | 3015553       | m              | 408                 | NZ         |
| 180x10,7x12m  | 3024395       | m              | 204                 | NZ         |
| 200x11,9x12m  | 3015593       | m              | 168                 | NZ         |
| 225x13,4x12m  | 3014120       | m              | 168                 | NZ         |
| 250x14,8x12m  | 3013389       | m              | 132                 | NZ         |
| 280x16,6x12m  | 3013390       | m              | 132                 | NZ         |
| 315x18,7x12m  | 3013391       | m              | 96                  | NZ         |
| 355x21,1x12m  | 3013392       | m              | 96                  | NZ         |
| 400x23,7x12m  | 3014119       | m              | 60                  | NZ         |
| 450x26,7x12m  | 3013394       | m              | 48                  | NZ         |
| *500x29,7x12m | 3014956       | m              | 24                  | NZ         |

\* rura lita

## Rury ciśnieniowe do wody pitnej




### Rury Safe Tech RC<sup>n</sup> do wody w zwojach

| Wymiar          | Indeks<br>SAP | Jedn.<br>miary | Sposób<br>pakowania | Dostępność |
|-----------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| <b>SDR 11</b>   |               |                |                     |            |
| 25x3,0x200m     | 3084967       | m              | 200                 | D          |
| 32x3,0x100m     | 3053520       | m              | 100                 | D          |
| 40x3,7x100m     | 3053468       | m              | 100                 | D          |
| 50x4,6x100m     | 3053559       | m              | 100                 | D          |
| 63x5,8x100m     | 3053560       | m              | 100                 | D          |
| 75x6,8x100m     | 3072739       | m              | 100                 | NZ         |
| 90x8,2x100m     | 3053715       | m              | 100                 | D          |
| 110x10,0x100m   | 3072741       | m              | 100                 | D          |
| 125x11,4x100m   | 3072744       | m              | 100                 | D          |
| 140x12,7x100m   | 3072748       | m              | 100                 | NZ         |
| 160x14,6x100m   | 3072750       | m              | 100                 | D          |
| 180x16,4x100m   | 3072752       | m              | 100                 | NZ         |
| <b>SDR 13,6</b> |               |                |                     |            |
| 25x2,0x200m     | 3085042       | m              | 200                 | D          |
| <b>SDR 17</b>   |               |                |                     |            |
| 90x5,4x100m     | 3073847       | m              | 100                 | D          |
| 110x6,6x100m    | 3053716       | m              | 100                 | D          |
| 125x7,4x100m    | 3072742       | m              | 100                 | NZ         |
| 140x8,3x100m    | 3072746       | m              | 100                 | NZ         |

Uwaga: pozastandardowe długości rur w zwojach na zamówienie.





## Rury Safe Tech RC<sup>n</sup> do wody w sztangach

| Wymiar        | Indeks<br>SAP | Jedn.<br>miary | Sposób<br>pakowania | Dostępność |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |               |                |                     |            |
| 90x8,2x12m    | 3053714       | m              | 12                  | D          |
| 110x10,0x12m  | 3053604       | m              | 12                  | D          |
| 125x11,4x12m  | 3053446       | m              | 12                  | D          |
| 140x12,7x12m  | 3072747       | m              | 12                  | D          |
| 160x14,6x12m  | 3053462       | m              | 12                  | D          |
| 180x16,4x12m  | 3053599       | m              | 12                  | D          |
| 200x18,4x12m  | 3072754       | m              | 12                  | D          |
| 225x20,5x12m  | 3053602       | m              | 12                  | D          |
| 250x22,7x12m  | 3015437       | m              | 12                  | D          |
| 280x25,4x12m  | 3015438       | m              | 12                  | NZ         |
| 315x28,6x12m  | 3015439       | m              | 12                  | D          |
| 355x32,2x12m  | 3015440       | m              | 12                  | NZ         |
| 400x36,3x12m  | 3015441       | m              | 12                  | NZ         |
| 450x40,9x12m  | 3015442       | m              | 12                  | NZ         |
| 500x45,4x12m  | 3070757       | m              | 12                  | NZ         |
| <b>SDR 17</b> |               |                |                     |            |
| 90x5,4x12m    | 3053713       | m              | 12                  | D          |
| 110x6,6x12m   | 3053605       | m              | 12                  | D          |
| 125x7,4x12m   | 3053529       | m              | 12                  | D          |
| 140x8,3x12m   | 3072745       | m              | 12                  | NZ         |
| 160x9,5x12m   | 3053603       | m              | 12                  | D          |
| 180x10,7x12m  | 3053600       | m              | 12                  | D          |
| 200x11,9x12m  | 3075047       | m              | 12                  | D          |
| 225x13,4x12m  | 3053601       | m              | 12                  | D          |
| 250x14,8x12m  | 3015461       | m              | 12                  | D          |
| 280x16,6x12m  | 3015366       | m              | 12                  | NZ         |
| 315x18,7x12m  | 3015375       | m              | 12                  | D          |
| 355x21,1x12m  | 3015462       | m              | 12                  | NZ         |
| 400x23,7x12m  | 3015463       | m              | 12                  | NZ         |
| 450x26,7x12m  | 3015464       | m              | 12                  | NZ         |
| 500x29,7x12m  | 3065649       | m              | 12                  | NZ         |

# Rury PE do systemów ciśnieniowych - zestawienie produktów

## Rury ciśnieniowe do kanalizacji



\* rura lita

### Rury Wavin TS<sup>DOQ</sup> do kanalizacji w zwojach

| Wymiar        | Indeks<br>SAP | Jedn.<br>miary | Sposób<br>pakowania | Dostępność |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |               |                |                     |            |
| *63x5,8x100m  | 3013135       | m              | 100                 | NZ         |
| *75x6,8x100m  | 3013175       | m              | 100                 | NZ         |
| 90x8,2x100m   | 3013136       | m              | 100                 | NZ         |
| 110x10x100m   | 3013126       | m              | 100                 | NZ         |
| 125x11,4x100m | 3013137       | m              | 100                 | NZ         |
| 140x12,7x100m | 3013138       | m              | 100                 | NZ         |
| 160x14,6x100m | 3013139       | m              | 100                 | NZ         |
| 180x16,4x100m | 3013140       | m              | 100                 | NZ         |



## Rury Wavin TS<sup>DOQ</sup> do kanalizacji w sztangach

| Wymiar        | Indeks<br>SAP | Jedn.<br>miary | Sposób<br>pakowania | Dostępność |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |               |                |                     |            |
| *63x5,8x12m   | 3013127       | m              | 12                  | NZ         |
| 90x8,2x12m    | 3013128       | m              | 12                  | NZ         |
| 110x10x12m    | 3013125       | m              | 12                  | NZ         |
| 125x11,4x12m  | 3013129       | m              | 12                  | NZ         |
| 140x12,7x12m  | 3013130       | m              | 12                  | NZ         |
| 160x14,6x12m  | 3013131       | m              | 12                  | NZ         |
| 180x16,4x12m  | 3013132       | m              | 12                  | NZ         |
| 200x18,4x12m  | 3013395       | m              | 12                  | NZ         |
| 225x20,5x12m  | 3013396       | m              | 12                  | NZ         |
| 250x22,7x12m  | 3013397       | m              | 12                  | NZ         |
| 280x25,4x12m  | 3013398       | m              | 12                  | NZ         |
| 315x28,6x12m  | 3013399       | m              | 12                  | NZ         |
| 355x32,2x12m  | 3013400       | m              | 12                  | NZ         |
| 400x36,3x12m  | 3013401       | m              | 12                  | NZ         |
| 450x40,9x12m  | 3013402       | m              | 12                  | NZ         |
| <b>SDR 17</b> |               |                |                     |            |
| 110x6,6x12m   | 3024396       | m              | 12                  | NZ         |
| 140x8,3x12m   | 3024400       | m              | 12                  | NZ         |
| 160x9,5x12m   | 3024402       | m              | 12                  | NZ         |
| 200x11,9x12m  | 3015065       | m              | 12                  | NZ         |
| 225x13,4x12m  | 3014122       | m              | 12                  | NZ         |
| 250x14,8x12m  | 4017975       | m              | 12                  | NZ         |
| 280x16,6x12m  | 3013403       | m              | 12                  | NZ         |
| 315x18,7x12m  | 3013404       | m              | 12                  | NZ         |
| 355x21,1x12m  | 3013405       | m              | 12                  | NZ         |
| 400x23,7x12m  | 3013406       | m              | 12                  | NZ         |
| 450x26,7x12m  | 3013407       | m              | 12                  | NZ         |
| *500x29,7x12m | 3014765       | m              | 12                  | NZ         |

\* rura lita

# Rury PE do systemów ciśnieniowych - zestawienie produktów

## Rury ciśnieniowe do kanalizacji i instalacji przemysłowych



*Uwaga: Zwoje dla średnic 125 i większych wymagają specjalnego transportu.  
Możliwe do dostarczenia po ustaleniu warunków z Wavin.*

### Rury Wavin PE 100 RC do kanalizacji i instalacji przemysłowych w zwojach

| Wymiar        | Indeks SAP | Jedn. miary | Sposób pakowania | Dostępność |
|---------------|------------|-------------|------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |            |             |                  |            |
| 63x5,8x100m   | 3094037    | m           | 100              | D          |
| 90x8,2x100m   | 3094036    | m           | 100              | D          |
| 110x10,0x100m | 3094035    | m           | 100              | D          |
| 125x11,4x100m | 3094034    | m           | 100              | NZ         |
| 140x12,7x100m | 3094033    | m           | 100              | NZ         |
| 160x14,6x100m | 3094032    | m           | 100              | NZ         |
| 180x16,4x100m | 3094031    | m           | 100              | NZ         |
| <b>SDR 17</b> |            |             |                  |            |
| 63x3,8x100m   | 3094519    | m           | 100              | NZ         |
| 75x4,5x100m   | 3094520    | m           | 100              | NZ         |
| 90x5,4x100m   | 3094521    | m           | 100              | D          |
| 110x6,6x100m  | 3094522    | m           | 100              | D          |
| 125x7,4x100m  | 3094523    | m           | 100              | NZ         |
| 140x8,3x100m  | 3094524    | m           | 100              | NZ         |



## Rury Wavin PE 100 RC do kanalizacji i instalacji przemysłowych w sztangach

| Wymiar        | Indeks SAP | Jedn. miary | Sposób pakowania | Dostępność |
|---------------|------------|-------------|------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |            |             |                  |            |
| 63x5,8x12m    | 3094301    | m           | 12               | D          |
| 75x6,8x12m    | 3094300    | m           | 12               | D          |
| 90x8,2x12m    | 3094302    | m           | 12               | D          |
| 110x10,0x12m  | 3094303    | m           | 12               | D          |
| 125x11,4x12m  | 3094304    | m           | 12               | NZ         |
| 140x12,7x12m  | 3094305    | m           | 12               | NZ         |
| 160x14,6x12m  | 3094306    | m           | 12               | D          |
| 180x16,4x12m  | 3094090    | m           | 12               | NZ         |
| 200x18,4x12m  | 3094307    | m           | 12               | NZ         |
| 225x20,5x12m  | 3092844    | m           | 12               | D          |
| 250x22,7x12m  | 3065973    | m           | 12               | NZ         |
| 280x25,4x12m  | 3094071    | m           | 12               | NZ         |
| 315x28,6x12m  | 3092657    | m           | 12               | D          |
| 355x32,2x12m  | 3092894    | m           | 12               | NZ         |
| 400x36,3x12m  | 3093826    | m           | 12               | NZ         |
| 450x40,9x12m  | 3081795    | m           | 12               | NZ         |
| 500x45,2x12m  | 3081879    | m           | 12               | NZ         |
| <b>SDR 17</b> |            |             |                  |            |
| 63x3,8x12m    | 3094550    | m           | 12               | NZ         |
| 75x4,5x12m    | 3094549    | m           | 12               | NZ         |
| 90x5,4x12m    | 3094552    | m           | 12               | D          |
| 110x6,6x12m   | 3094545    | m           | 12               | D          |
| 125x7,4x12m   | 3094544    | m           | 12               | D          |
| 140x8,3x12m   | 3094554    | m           | 12               | NZ         |
| 160x9,5x12m   | 3094547    | m           | 12               | D          |
| 180x10,7x12m  | 3094541    | m           | 12               | D          |
| 200x11,9x12m  | 3094551    | m           | 12               | D          |
| 225x13,4x12m  | 3094548    | m           | 12               | D          |
| 250x14,8x12m  | 3094091    | m           | 12               | NZ         |
| 280x16,6x12m  | 3094553    | m           | 12               | NZ         |
| 315x18,7x12m  | 3094543    | m           | 12               | NZ         |
| 355x21,1x12m  | 3094555    | m           | 12               | NZ         |
| 400x23,7x12m  | 3094546    | m           | 12               | NZ         |
| 450x26,7x12m  | 3092447    | m           | 12               | NZ         |
| 500x29,7x12m  | 3094542    | m           | 12               | NZ         |



# Rury PE do systemów ciśnieniowych - zestawienie produktów

## Rury ciśnieniowe do gazu



### Rury Wavin TS<sup>100</sup> do gazu - rury lite w zwojach

| Wymiar        | Indeks<br>SAP | Jedn.<br>miary | Sposób<br>pakowania | Dostępność |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |               |                |                     |            |
| 32x3,0x100m   | 3014756       | m              | 100                 | D          |
| 40x3,7x100m   | 3014902       | m              | 100                 | NZ         |
| 50x4,6x100m   | 3014903       | m              | 100                 | NZ         |
| 63x5,8x100m   | 3014757       | m              | 100                 | NZ         |



### Rury Wavin TS<sup>100</sup> do gazu - rury lite w sztangach


| Wymiar        | Indeks<br>SAP | Jedn.<br>miary | Sposób<br>pakowania | Dostępność |
|---------------|---------------|----------------|---------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |               |                |                     |            |
| 32x3,0x12m    | 3014130       | m              | 12                  | D          |
| 63x5,8x12m    | 3013325       | m              | 12                  | D          |



### Rury Safe Tech RC<sup>n</sup> do gazu w zwojach

| Wymiar        | Indeks SAP | Jedn. miary | Sposób pakowania | Dostępność |
|---------------|------------|-------------|------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |            |             |                  |            |
| 25x3,0x100m   | 3084964    | m           | 100              | D          |
| 32x3,0x100m   | 3053465    | m           | 100              | D          |
| 40x3,7x100m   | 3053495    | m           | 100              | D          |
| 50x4,6x100m   | 3053517    | m           | 100              | NZ         |
| 63x5,8x100m   | 3053503    | m           | 100              | D          |
| 110x10,0x100m | 3053513    | m           | 100              | NZ         |
| 160x14,6x100m | 3072762    | m           | 100              | NZ         |

Uwaga: pozastandardowe długości rur w zwojach na zamówienie.




### Rury Safe Tech RC<sup>n</sup> do gazu w sztangach

| Wymiar        | Indeks SAP | Jedn. miary | Sposób pakowania | Dostępność |
|---------------|------------|-------------|------------------|------------|
| <b>SDR 11</b> |            |             |                  |            |
| 90x8,2x12m    | 3053507    | m           | 12               | D          |
| 110x10,0x12m  | 3053512    | m           | 12               | D          |
| 125x11,4x12m  | 3053572    | m           | 12               | D          |
| 160x14,6x12m  | 3053570    | m           | 12               | D          |
| 180x16,4x12m  | 3053558    | m           | 12               | D          |
| 225x20,5x12m  | 3053459    | m           | 12               | D          |
| 250x22,7x12m  | 2408792    | m           | 12               | NZ         |
| <b>SDR 17</b> |            |             |                  |            |
| 90x5,4x12m    | 3053505    | m           | 12               | D          |
| 110x6,6x12m   | 3053509    | m           | 12               | D          |
| 125x7,4x12m   | 3053571    | m           | 12               | D          |
| 160x9,5x12m   | 3053514    | m           | 12               | D          |
| 180x10,7x12m  | 3053569    | m           | 12               | D          |
| 225x13,4x12m  | 3053499    | m           | 12               | D          |
| 250x14,8x12m  | 3055562    | m           | 12               | NZ         |
| 315x18,7x12m  | 3021044    | m           | 12               | NZ         |

# Odkryj naszą szeroką ofertę na [www.wavin.pl](http://www.wavin.pl)

- Zagospodarowanie wody deszczowej
- Dystrybucja wody i gazu
- Grzanie i chłodzenie
- Systemy kanalizacji zewnętrznej i wewnętrznej



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.



Orbia's Building and Infrastructure business Wavin is an innovative solutions provider for the global building and infrastructure industry. Backed by more than 60 years of product development experience, Wavin is advancing life around the world by building healthy, sustainable environments for global citizens. Whether it's to improve the distribution of clean drinking water, to make sanitation accessible for everyone, to create climate resilient cities, or to design comfortable living spaces, Wavin collaborates with municipal leaders, engineers, contractors, and installers to help future-proof communities, buildings and homes. Wavin has 12,000+ employees around 65 production sites worldwide, serving over 80 countries through a global sales and distribution network.

**Wavin Polska S.A.** ul. Dobieżyńska 43 | 64-320 Buk | Polska | Tel.: +48 61 891 10 00  
[www.wavin.pl](http://www.wavin.pl) | E-mail: [kontakt.pl@wavin.com](mailto:kontakt.pl@wavin.com)

© 2025 Wavin Wavin ciągle rozwija i doskonali swoje produkty, dlatego zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany specyfikacji swoich wyrobów bez powiadamiania.