
Tarifs 2026

Retrouvez nos produits fabriqués en France avec

FABRICATION FRANÇAISE

Wavin, Créer des environnements sains et durables

. Hydrodistribution
. Eaux usées
. Eaux pluviales
. Réseaux secs
. Adduction d'eau potable



wavin

An Orbia business.

Wavin France

Un industriel français (basé à Varennes-sur-Allier - 03)

Une présence et des références en France depuis 1971

Des gammes pour les Travaux Publics et le Bâtiment

Une expertise Commerciale et Technique reconnue
(Bureau d'Etudes intégré, Fabrication sur-mesure, Centre de formation)

Une filiale du groupe international Orbia

Une entreprise engagée, avec une démarche R.S.E. à la pointe

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
FEB 2026

ENGAGÉ
RSE
ISO 26000
Confirmé ★★
AFNOR CERTIFICATION



Sommaire

Contacts et accompagnement Wavin 2

Wavin et ses engagements locaux R.S.E. 6

BÂTIMENT

Hydrodistribution 11
Tubes multicouches 13
Raccords à sertir Wavin Tigris M5 14
Raccords à sertir Wavin Tigris M1 21
Raccords à sertir Wavin Tigris K5 23
Raccords à sertir Wavin Tigris K1 26
Accessoires multicouches 27
Outillage 28

Confort thermique 31
Tubes Wavin Flexius BAO 32
Collecteurs 32
Régulation pour émetteurs rayonnants 33
Grilles de ventilation 34

Évacuation des eaux usées / eaux vannes 35
Tubes évacuation 39
Raccords évacuation 42
Gamme blanche 53
Accessoires sanitaires 56
Colle, décapant, lubrifiant 58

Gouttières 59
Demi-ronde de 16 60
Demi-ronde de 25 62
Demi-ronde de 33 66

Équipement de sol 69
Regards et tabourets 70
Siphons et caniveaux 71
Caniveaux hydrauliques 72
Tubes d'applications extérieures 72

TRAVAUX PUBLICS

Systèmes de collecte des eaux pluviales de ruissellement 73
Avaloirs de chaussée Wavin Tegra 74
Avaloir de chaussée PEHD 76
Caniveaux hydrauliques 76

Systèmes de bassin de rétention / infiltration des eaux pluviales 77
Wavin Q-Bic Plus LC 78
Wavin AquaCell 80
Galerie Technique 80

Systèmes de régulation de débit des eaux pluviales 85
Wavin Corso 1000 : Vannes vortex 86
Wavin Corso 1000 : Orifices calibrés 87
Wavin Corso 1000 : Orifices calibrés avec vanne de sectionnement 87
Wavin Corso 1000 : Regard multifonction 88
Wavin Corso Tabourets 400 x 200 89
Wavin Corso Tabourets 400 x 315 x 200 89

Systèmes d'inspection et de visite des réseaux eaux usées / eaux pluviales 91
Wavin Tegra 425 92
Wavin Tegra 600 94
Wavin Tegra 600 Génération2 100
Wavin Tegra 800 108
Wavin Tegra 800 Génération2 114
Wavin Tegra 1000 Génération2 120
Regard Brise-Vitesse 128

Systèmes de branchement 131
Tabourets 132
Siphons 134

Systèmes de raccordement 135
Raccords SDR 34 136
Raccords SDR 41 140
Accessoires assainissement 146

Systèmes de transport des eaux usées / eaux pluviales 149
Tubes Eco-TP 150
Tubes Quattro LC 150


Systèmes de transport en polypropylène 151
Tubes et raccords Wavin Acaro 152
Tubes et raccords Wavin Green Connect 2000 158

Systèmes d'adduction d'eau potable 165
Tubes PVC Pression à coller 166
Tubes PE Eau Potable 167
Produits accessoires 168

Conditions générales de vente 169

BÂTIMENT

Vos Chargés d'affaires Distribution Bâtiment



Responsable de l'équipe Distribution BTP

Anastasia LELONG
tél. : 04 70 48 48 08
anastasia.lelong@orbia.com

Jean-Marc PROVVEDI
Responsable Distribution Bâtiment
tél. : 06 86 08 16 39
jean-marc.provvedi@orbia.com

Chargés d'affaires Distribution Bâtiment

A **Thomas RIGAUD**
tél. : 06 82 55 10 91
thomas.rigaud@orbia.com

B **Thierry PAPAIANNI**
tél. : 06 08 75 19 23
thierry.papaianni@orbia.com

C **Christophe HERNANDEZ**
tél. : 06 86 44 50 42
christophe.hernandez@orbia.com

D **Giovanni DRAGO**
tél. : 06 72 07 97 00
giovanni.drago@orbia.com

Service export
(Corse, DOM-TOM et pays étrangers)

Jérôme PASCALE
Responsable export
tél. : 06 80 58 50 19
jerome.pascale@orbia.com

Isabelle AMILHAT - Service Clients
tél. : 04 13 95 09 08
isabelle.amilhat@orbia.com

Richard GENESTE - Coord. Transport
tél. : 04 13 95 09 15
richard.geneste@orbia.com


Pour toute demande technique relative à nos produits, merci de contacter notre spécialiste :

Jean-Baptiste GUILLOT
Chef de Produits Bâtiment
tél. : 04 70 48 86 00
jean-baptiste.guillot@orbia.com

Travaux Publics

Vos Chargés d'affaires Distribution TP

Vos Chargés d'affaires Prescription



Responsable de l'équipe Distribution BTP

Anastasia LELONG
tél. : 04 70 48 48 08
anastasia.lelong@orbia.com

Responsable de l'équipe Prescription

Jérôme VIOLLE
tél. : 06 30 00 30 85
jerome.violle@orbia.com

Chargés d'affaires Distribution TP

A **Alban RAMOND**
tél. : 06 74 41 88 61
alban.ramond@orbia.com

B **Jacques PLANCHOT**
tél. : 06 08 75 19 13
jacques.planchot@orbia.com

C **Philippe THUILLET**
tél. : 06 78 74 19 47
philippe.thuillet@orbia.com

D **Michel PAULET**
tél. : 06 08 49 43 42
michel.paulet@orbia.com

E **Raphaël ALRIC**
tél. : 06 88 07 04 94
raphael.alric@orbia.com

F **Guillaume BOULANGER**
tél. : 06 08 55 26 44
guillaume.boulanger@orbia.com

G **Julien COUVEZ**
tél. : 07 57 41 63 55
julien.couvez@orbia.com

Chargé d'affaires Prescription

Laurent DUYCK
tél. : 07 61 73 17 78
laurent.duyck@orbia.com

H Pour tout devis ou demande de renseignements, se rapprocher de **Nathalie Revkolevski** *(Commerciale sédentaire - Contact p.4)*

Service export
(Corse, DOM-TOM et pays étrangers)

Jérôme PASCALE
Responsable export
tél. : 06 80 58 50 19
jerome.pascale@orbia.com

Isabelle AMILHAT - Service Clients
tél. : 04 13 95 09 08
isabelle.amilhat@orbia.com


Richard GENESTE - Coord. Transport
tél. : 04 13 95 09 15
richard.geneste@orbia.com

Pour toute demande technique relative à nos produits, merci de contacter notre spécialiste :

Raphaël ALRIC
Chef de Produits Travaux Publics
raphael.alric@orbia.com

Vos commerciaux sédentaires et vos contacts Service Clients

Votre **commercial sédentaire** est votre interlocuteur pour obtenir des prix et des devis, tandis que le **Service Clients** assure l'enregistrement et le suivi de vos commandes, et que l'équipe **Livraisons** coordonne et organise l'acheminement de vos commandes.



Légende

Commercial sédentaire
Service Clients
Coordination Livraisons

Responsable de l'équipe Excellence commerciale

Christophe VOIGNIER
tél. : 04 70 48 49 15
christophe.voignier@orbia.com

Secteur A

Guillaume LORTON
tél. : 04 13 95 09 07
guillaume.lorton@orbia.com

Marie Laure MUR
tél. : 04 13 95 09 12
marie-laure.mur@orbia.com

Secteur B

Christine FAVIER
tél. : 04 13 95 09 18
christine.favier@orbia.com

Julien MONNERAUX
tél. : 04 13 95 09 16
julien.monneraux@orbia.com

Secteur a

Cindy FAVIER
tél. : 04 13 95 09 00
cindy.favier@orbia.com

Secteur b

Léa MARIDET
tél. : 04 70 48 48 15
lea.maridet@orbia.com

Secteur C

Nathalie REVKOLEVSKI
tél. : 04 13 95 09 13
nathalie.revkolevski@orbia.com

Marie Laure MUR
tél. : 04 13 95 09 12
marie-laure.mur@orbia.com

Secteur D

Denis CHELLES
tél. : 04 13 95 09 05
denis.chelles@orbia.com

Julien MONNERAUX
tél. : 04 13 95 09 16
julien.monneraux@orbia.com

Secteur c

Patricia MÉTENIER
tél. : 04 13 95 09 14
patricia.metenier@orbia.com

Secteur d

Sébastien LOYER
tél. : 04 13 95 09 17
sebastien.loyer@orbia.com

Secteur E

Candice SEGAUD
tél. : 04 13 95 09 09
candice.segaud@orbia.com

Julien MONNERAUX
tél. : 04 13 95 09 16
julien.monneraux@orbia.com

Secteur F

Angélique ROUGERON
tél. : 04 13 95 09 01
angelique.rougeron@orbia.com

Marie Laure MUR
tél. : 04 13 95 09 12
marie-laure.mur@orbia.com

Secteur e

Lydia BARNABÉ
tél. : 04 13 95 09 10
lydia.barnabe@orbia.com

Respect des conditionnements



Branchements MF

Ref. article	Angle	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3009547	45°	125 x 110	12 / 96	28,54 €
3031636	45°	160 x 110	1 / 56	47,86 €
4000877	45°	200 x 110	Vrac / 34	110,87 €
3092841	45°	200 x 125	1 / 32	66,94 €

Minimum de commande
Carton / Palette

Conditionnements des tubes

Pour optimiser vos commandes d'approvisionnement, constituez vous-même un camion complet de tubes PVC avant de passer votre commande. Consultez le "type-palette" des produits que vous commandez et additionnez les pourcentages référencés dans le tableau ci-dessous :

	Type palette											
	2,00	1,5	1,2	1/1	3/4	2/3	1/2	1/3	1/4	1/6	1/8	1/16
Tubes PVC Bâtiment				5,56			2,78	1,85	1,39	0,93	0,69	0,33
Tubes PVC Assainissement	16,67	12,5	10,00	8,33	6,25	5,00	4,17					
Tubes PVC Pression / Irrigation				8,33			6,25		3,1			
Tubes PVC Gaines et Fourreaux				8,33		5,00						

Lorsque vous atteignez 100%, vous avez un camion complet !
Bien sûr, un camion ne peut pas "déborder" et chaque "type-palette" est indivisible.

Les moyens pour passer commandes

Un interlocuteur privilégié : pour garantir un service optimum, une seule adresse et une même personne est à votre écoute.
EDI : Forts d'une expérience de près de 20 ans dans ce domaine, nous sommes aptes à vous apporter une solution.

Les certifications

Tous nos raccords évacuation bénéficient de la Certification de réaction au feu NF Me à l'exception des produits de la gamme sanitaire, des colliers de fixation, des raccordements PVC / Métal.
La plus grande partie de nos raccords évacuation bénéficient de la Certification NF E.


Ne sont pas concernés par la Certification NF E :
La gamme blanche, les raccords marqués (*) hors domaine d'application de la certification NF E, la gamme sanitaire, les colliers de fixation, les raccordements PVC/ Métal et les multiconnecteurs.

Hotline
Demande de devis, commandes, suivi...

Tél. : 04 70 48 48 48
service.clients.fr@wavin.com

orbia

Présent dans + de 110 pays



8,5 milliards d'euros

de chiffre d'affaires*

wavin

An Orbia business.

Leader européen de solutions pour les réseaux d'eau et d 'assainissement

50 sites de production

Produits commercialisés dans 90 pays

Wavin France

- **50 ans d'expertise** terrain au service de l'innovation
- Produits fiables et durables
  Ecoconception
  Fabrication sur mesure
- Produits destinés aux **marchés du BTP depuis 1971**
- **Expertise technique Innovation R&D**
- **Engagement environnemental**
- **Varennes-sur-Allier (03)**
  Située au cœur de la France
- Plusieurs **milliers de revendeurs** partout en France

Nos domaines d'expertise



Gestion des eaux pluviales

Wavin AquaCell


L'imperméabilisation croissante des sols et le risque d'inondation imposent de nouvelles stratégies. Wavin accompagne les aménageurs avec un objectif clair : réduire ou réguler les rejets vers les milieux naturels, grâce à des solutions éco-conçues et innovantes, intégrant également la dépollution des eaux pluviales.



Réseaux d'assainissement

Wavin Tegra

L'urbanisation et le vieillissement des infrastructures exigent des réseaux performants et durables. Wavin propose des solutions complètes, conçues pour protéger l'environnement et répondre aux effets du dérèglement climatique, en alliant performance, durabilité et accompagnement.



Évacuation des eaux usées et pluviales

Wavin PVC+

Depuis près de 50 ans, Wavin conçoit des tubes et raccords PVC fabriqués en France, reconnus pour leur qualité et leur fiabilité. Nos solutions innovantes sont pensées pour simplifier la pose et améliorer le confort d'utilisation des installateurs du bâtiment.



Adduction d'eau potable & Hydrodistribution

Wavin Tigris

Wavin met son expertise au service de réseaux durables et fiables pour l'eau potable. Nos solutions assurent une excellente qualité de l'eau, limitent les fuites, et offrent une résistance élevée à la corrosion pour une longévité maximale.





Créer des environnements sains et durables avec vous

wavin | academy
An Orbia business.

+ d'1 million de m³ de bassins Wavin

posés en France

+ de 300 000 Wavin Tegra

installés en France

Fabrication française

Usine à Varennes-sur-Allier

Chez Wavin, fort de notre expertise et d'équipes d'ingénieurs issus du terrain, nous offrons un accompagnement sur-mesure à toutes les étapes du projet.

1 **La conception**
Nos ingénieurs réalisent les études de faisabilité, la conception 3D, ou encore les dossiers techniques pour cette étape clé du projet.

2 **La formation**
La Wavin Academy, notre centre de formation de 600m² accueillent et forment les entreprises de pose grâce à des modules alliant pratique et théorie

Un besoin spécifique ?
Notre atelier de chaudronnerie en France réalise sur mesure les regards pour une solution optimale.

3 **L'exécution**
Nos experts interviennent lors du démarrage de chantier pour guider la mise en œuvre et assurer le bon fonctionnement des solutions Wavin


4 **L'exploitation**
Des questions ou une difficulté technique, chez Wavin, services clients, commercial ou technique s'engagent à trouver la solution



50 ans de chantiers à vos côtés partout en France

60 GARE DE COMPIÈGNE
Bassin AquaCell de 690 m³





01 CENTRE D'ENFOUISSEMENT DE LA TIENNE
76 regards Tegra 1000 sur-mesure

Retrouvez tous nos chantiers partout en France

30 LES ANGLES
7 regards brise-vitesse Tegra 1000



Agir à l'échelle locale pour répondre à un défi global

ECH'O
PRÉSERVATION DES RESSOURCES | BIODIVERSITÉ | SOCIETAL

Le programme local R.S.E Wavin France

E | pour économie
C | pour circulaire
H | pour la dimension humaine
O | car beaucoup de nos solutions véhiculent ce fluide (eau)

Certifications :

ENGAGÉ RSE ISO 26000 Confirmé ★★ AFNOR CERTIFICATION
Labellisé engagé R.S.E. par Afnor Niveau confirmé

Triple certification Sécurité, Qualité et Environnement

BRONZE | Top 35% ecovadis Sustainability Rating FEB 2026
Note 71/100

Vous voulez en savoir plus sur notre programme ?
Scannez ce QR Code

Nos 10 engagements

PRÉSERVATION DES RESSOURCES

Réduire de 47% nos émissions de CO_2 entre 2019 et 2030

Réduire de 30% nos émissions de CO_2 en absolu entre 2019 et 2030

Favoriser l'écoconception

Recycler ou réutiliser 100% de nos déchets

BIODIVERSITÉ

Lutter contre la déforestation

Favoriser la biodiversité sur notre site en France

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Soutenir l'inclusion

Développer les compétences de nos salariés

Réussir l'intégration de nos collaborateurs

Fédérer nos fournisseurs autour des valeurs communes

La filière REP

La REP PMCB – responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment – également appelée REP Bâtiment, est un système de gestion des déchets qui prévoit que les metteurs sur le marché de produits du bâtiment prennent en charge financièrement leur traitement et leur valorisation en fin de vie.

Basé sur le principe du « pollueur payeur », le mécanisme de la REP est simple : une éco-contribution est ajoutée au prix de vente des produits et matériaux, collectée par les metteurs sur le marché (fabricants, importateurs, distributeurs ayant leur propre marque), puis reversée à des éco-organismes agréés par l'Etat qui ont notamment pour mission d'organiser la reprise sans frais des déchets triés et leur valorisation.

A noter que ces éco-organismes devront également allouer des budgets spécifiques pour favoriser le réemploi et le recyclage, développer l'éco-conception, former tous les acteurs et financer, en partie, la résorption des dépôts sauvages.

" L'éco-contribution c'est quoi ? "

L'éco-contribution est une contribution financière intégrée au prix de vente d'un produit, destinée à financer la gestion et le traitement des déchets générés par ce produit en fin de vie.
En intégrant l'éco-contribution dans nos produits, nous assumons notre responsabilité envers l'environnement et nous encourageons nos clients à faire des choix plus durables, favorisant ainsi la transition vers une économie circulaire et respectueuse de l'environnement.

Les produits Wavin concernés par la filière REP

Hydrodistribution

Tubes multicouches
Raccords à sertir Wavin Tigris M5
Raccords à sertir Wavin Tigris M1
Raccords à sertir Wavin Tigris K5
Raccords à sertir Wavin Tigris K1
Accessoires multicouches

Évacuation des eaux usées / eaux vannes

Tubes et raccords évacuation excepté 3094476, 3094477, 3094478, 3026083
Raccords blancs
Raccords sanitaires

Ventilation

Grilles de ventilation

Gouttières

Demi-ronde de 16
Demi-ronde de 25
Demi-ronde de 33

Équipement de sol & Drains

Regards et tabourets
Siphons et caniveaux

Adduction d'eau potable


PE Eau Potable PN20 PE100
PVC Pression à coller PN25 (Ø 16 à 25mm)

Pour vos chutes de chantiers, produits issus de la déconstruction, faites le bon geste :



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Nous contribuons à un monde plus durable, et vous ?



NOUVEAU :

Découvrez nos Fiches Techniques R.S.E. en identifiant les dans ce tarif.

Hydrodistribution


- Tubes multicouches
- Wavin Tigris M5
- Wavin Tigris M1
- Wavin Tigris K5
- Wavin Tigris K1
- Accessoires multicouches
- Outillage

Nouveau !

Notre solution Wavin Tigris dispose de
Fiches Techniques R.S.E.
Scannez le QR code pour les télécharger



Retrouvez nos produits et solutions sur
www.wavin.fr



Avec Win'Up, Faites décoller votre rayon !

Impact Win'Up +15 à 20% de chiffre d'affaires !*

L'expertise libre service Wavin.
La garantie de l'efficacité.

Le juste produit, la juste quantité

Première étape incontournable pour optimiser la rentabilité de votre linéaire, nous réalisons avec vous un diagnostic complet de votre rayon.

Un rayon sur-mesure

A l'aide de notre logiciel SPACEMAN, nous vous fournissons une étude personnalisée pour vous proposer un rayon optimisé, 100% adapté à vos besoins.

Une installation clé en main

Oubliez toutes les contraintes d'une implantation fastidieuse, notre équipe dédiée s'en charge.

Optimisez votre linéaire

- Avec les frontons horizontaux, faites entrer vos clients dans l'univers Wavin : produits de qualité professionnelle et de fabrication française.
- Un peu de pédagogie dans votre rayon avec les fiches conseils techniques, véritables condensés des bonnes pratiques.
- Segmentation du rayon par applications : stickers sol et frontons verticaux pour faciliter la recherche de vos clients.

Pour en savoir + et prendre contact avec notre chargé de distribution proche de chez vous, scannez ce QR code !

* Valeurs indicatives suivant taille du rayon, type d'implantation et produits sélectionnés

Tubes multicouches

Tubes multicouches : barres 3 m

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Métrage/ Palette	Prix € HT au m
3070824	16 x 2,00	75 m	2175 m	5,51 €
3070825	20 x 2,25	54 m	1566 m	7,52 €
3070826	25 x 2,50	30 m	870 m	9,93 €




Tubes multicouches : barres 5 m

3041213	16 x 2,00	125 m	3625 m	5,51 €
3041220	20 x 2,25	90 m	2610 m	7,52 €
3041226	25 x 2,50	50 m	1450 m	9,75 €
3081014	32 x 3,00	30 m	870 m	13,20 €
3041229	40 x 4,00	20 m	580 m	22,82 €
3041230	50 x 4,50	10 m	290 m	33,99 €
3028271	63 x 6,00	15 m	300 m	56,04 €



Tubes multicouches : couronnes

3041214	16 x 2,00	200 m	1400 m	3,06 €
3041215	16 x 2,00	100 m	1000 m	3,17 €
3041221	20 x 2,25	100 m	700 m	5,26 €
3041227	25 x 2,50	50 m	350 m	8,93 €
3081015	32 x 3,00	50 m	150 m	12,21 €



Tubes multicouches pré-fourreautés : couronnes*

3041216	16 x 2,00 Gaine rouge ø 20	75 m	525 m	4,63 €
3041217	16 x 2,00 Gaine bleue ø 20	75 m	525 m	4,63 €
3041222	20 x 2,25 Gaine rouge ø 23	75 m	300 m	8,43 €
3041223	20 x 2,25 Gaine bleue ø 23	75 m	300 m	8,43 €



*Tubes multicouches sous marque NF.

Tubes multicouches isolés : couronnes*

3041218	16 x 2,00 Isolé 9 mm	50 m	300 m	8,59 €
3041219	16 x 2,00 isolé 13 mm	50 m	150 m	9,73 €
3041224	20 x 2,25 Isolé 9 mm	50 m	150 m	10,92 €
3041225	20 x 2,25 Isolé 13 mm	50 m	150 m	12,96 €
3071482	25 x 2,25 isolé 13 mm	25 m	75 m	24,08 €



*Tubes multicouches sous marque NF.

Wavin Tigris M5

La nouvelle gamme de raccords Wavin Tigris M5 s'appuie sur le succès et la fiabilité de la génération précédente, Wavin Tigris M1. Conçue pour répondre aux besoins des installateurs, l'offre Wavin Tigris M5 est la première au monde à être équipée d'un système de détection acoustique des fuites, l'innovation ACOUSTIC LEAK ALERT : lors d'une pré-réception réalisée à l'air, le système de détection acoustique émettra un sifflement en cas de raccord non serti !



Acoustic Leak Alert

Détection acoustique des fuites



Wavin Tigris M5 est le premier et le seul raccord à être équipé d'ACOUSTIC LEAK ALERT, un système de détection acoustique des fuites simple et intégré pour les pré-réceptions à l'air. Cette fonctionnalité permet aux installateurs de repérer les fuites causées par des raccords non sertis : avec ACOUSTIC LEAK ALERT, tout raccord non serti émet un sifflement (80dB), ce qui rend plus facile la localisation de la source de la fuite.

L'utilisation de l'air pour les essais de pré-réception permet d'éviter la stagnation prolongée de l'eau dans l'installation avant réception de l'ouvrage, ce qui élimine considérablement les risques de développement de légionelles. De plus, les essais à l'air permettent d'éviter les dommages causés par le gel pendant les mois d'hiver et de garder l'environnement de travail plus propre, puisqu'il n'y a pas d'eau ou d'aérosols en jeu.


En complément, lors des essais de réception à l'eau, le système DEFINED LEAK des raccords Wavin Tigris M5 permet d'identifier les éventuels composants non sertis à l'aide d'une fuite d'eau clairement visible.

Opti Flow

Une performance hydraulique optimale avec Opti Flow

Conçus spécialement pour offrir des performances hydrauliques optimales, les nouveaux raccords Wavin Tigris M5, équipés du système OPTI FLOW, permettent de bénéficier d'une section de passage améliorée. Les pertes de charges sont donc réduites pour offrir une performance maximale au réseau installé. Dans la famille des raccords à sertissage radial, vous ne trouverez pas de section de passage plus grande que les raccords Wavin Tigris M5.

Multi Jaw



Multi Jaw 5 profils de mâchoires compatibles

Avec MULTI JAW, la gamme Wavin Tigris M5 garantit des connexions sûres quel que soit le profil de sertissage utilisé. U, Up, H, TH et B, 5 profils au choix pour un maximum de compatibilité : pas besoin de nouveaux outils pour passer aux raccords Wavin Tigris M5.

Raccords à sertir Wavin Tigris M5

U, TH, H, Up, B



Coudes 45°

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
4064206	25	5	40	24,93 €
4064207	32	5	20	35,65 €
4064208	40	5	15	50,66 €



Coudes 90°

4064199	16	10	80	9,91 €
4064200	20	10	80	11,68 €
4064202	25	5	40	16,90 €
4064204	32	5	20	25,91 €
4064205	40	5	15	46,31 €



Coudes filetés FM 90°

4064211	16 x 3/8''	10	80	8,28 €
4064210	16 x 1/2''	10	80	9,75 €
4064212	20 x 1/2''	10	80	11,45 €
4064213	20 x 3/4''	10	80	13,77 €
4064216	25 x 3/4''	5	40	18,86 €
4064217	25 x 1''	5	30	25,89 €
4064219	32 x 1''	5	20	29,03 €
4064220	40 x 1-1/4''	5	10	55,42 €



Coudes filetés FF 90°

4064223	16 x 3/8''	10	80	8,84 €
4064222	16 x 1/2''	10	80	9,23 €
4064224	20 x 1/2''	10	50	12,30 €
4064225	20 x 3/4''	10	40	14,04 €
4064228	25 x 3/4''	5	30	19,88 €
4064229	25 x 1''	5	30	26,78 €
4064231	32 x 1''	5	15	30,42 €
4064232	40 x 1-1/4''	5	10	59,25 €
4064233	40 x 1-1/2''	5	10	55,91 €



Coudes écrou libre FF 90°

4064293	16 x 3/8''	10	80	11,39 €
4064294	16 x 1/2''	10	80	17,33 €
4064295	20 x 1/2''	10	40	17,48 €
4064296	20 x 3/4''	10	40	20,94 €
4064297	25 x 3/4''	10	40	26,81 €
4064298	25 x 1''	10	40	34,96 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Raccords à sertir Wavin Tigris M5

U, TH, H, Up, B

Patères FF 90°

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
4064404	16 x 1/2"	10	30	12,87 €
4064406	20 x 1/2"	10	30	14,60 €
4064408	20 x 3/4"	10	30	17,46 €



Patères doubles FF 90°

4064412	16 x 1/2"	10	30	26,80 €
4064413	20 x 1/2"	10	30	28,48 €



Tés

4064323	16	10	80	13,35 €
4064324	20	10	40	15,40 €
4064326	25	5	20	23,14 €
4064328	32	5	20	29,92 €
4064329	40	3	6	68,54 €



Tés réduits

4064352	16 x 20 x 16	10	80	15,63 €
4064353	20 x 16 x 16	10	40	15,33 €
4064354	20 x 16 x 20	10	40	15,62 €
4064355	20 x 20 x 16	10	40	18,85 €
4064360	20 x 25 x 20	10	40	22,73 €
4064363	25 x 16 x 16	5	20	27,70 €
4064365	25 x 16 x 20	5	20	25,97 €
4064361	25 x 16 x 25	5	20	24,31 €
4064364	25 x 20 x 16	5	20	30,66 €
4064359	25 x 20 x 20	5	20	27,16 €
4064362	25 x 20 x 25	5	20	24,31 €
4064366	25 x 25 x 20	5	20	30,63 €
4064370	25 x 32 x 25	5	20	43,27 €
4064371	32 x 16 x 32	5	20	29,92 €
4064375	32 x 20 x 25	5	20	30,50 €
4064372	32 x 20 x 32	5	20	29,92 €
4064373	32 x 25 x 25	5	20	30,50 €
4064374	32 x 25 x 32	5	20	29,92 €
4064379	40 x 20 x 40	5	10	59,44 €
4064382	40 x 25 x 32	5	20	50,29 €
4064380	40 x 25 x 40	5	10	59,44 €
4064383	40 x 32 x 32	5	20	55,56 €
4064381	40 x 32 x 40	5	10	62,31 €



Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Raccords à sertir Wavin Tigris M5

U, TH, H, Up, B

Tés filetés F



Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
4064330	16 x 1/2 x 16	10	40	17,16 €
4064331	20 x 1/2 x 20	10	40	18,44 €
4064332	20 x 3/4 x 20	10	40	22,62 €
4064335	25 x 1/2 x 25	5	20	26,24 €
4064336	25 x 3/4'' x 25	5	20	28,78 €
4064338	32 x 1/2'' x 32	5	20	31,45 €
4064339	32 x 1'' x 32	5	20	57,12 €
4064340	40 x 3/4'' x 40	5	10	62,83 €
4064341	40 x 1'' x 40	5	10	77,91 €

Tés filetés M



4064343	16 x 1/2'' x 16	10	40	18,34 €
4064344	20 x 1/2'' x 20	10	40	25,70 €
4064345	20 x 3/4'' x 20	10	40	31,23 €

Manchons



4063971	16	10	80	8,88 €
4063972	20	10	80	9,43 €
4063974	25	5	40	13,75 €
4064166	32	5	40	20,24 €
4064167	40	5	15	33,95 €

Manchons réduits



4064182	20 x 16	10	80	9,79 €
4064184	25 x 16	5	40	13,21 €
4064185	25 x 20	5	40	14,70 €
4064188	32 x 16	5	40	16,78 €
4064189	32 x 20	5	40	19,35 €
4064190	32 x 25	5	40	19,98 €
4064192	40 x 25	5	20	28,05 €
4064193	40 x 32	5	20	33,70 €

Manchons réparation



4064431	16	5	40	110,90 €
4064432	20	5	40	110,90 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Raccords à sertir Wavin Tigris M5

U, TH, H, Up, B

Manchons écrou libre FF

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
4064300	16 x 3/8''	10	80	9,72 €
4064299	16 x 1/2''	10	80	10,26 €
4064301	16 x 3/4''	10	80	12,92 €
4064302	20 x 1/2''	10	80	11,85 €
4064303	20 x 3/4''	10	80	13,45 €
4064307	25 x 3/4''	5	40	20,05 €
4064308	25 x 1''	5	40	22,70 €
4064311	32 x 1''	5	40	30,78 €
4064312	32 x 1-1/4''	5	40	37,37 €
4064313	32 x 1-1/2''	5	40	46,66 €
4064315	40 x 1-1/2''	5	20	69,64 €



Manchons FF

4064245	16 x 1/2''	10	80	7,36 €
4064246	16 x 3/4''	10	80	10,46 €
4064247	20 x 1/2''	10	80	7,65 €
4064248	20 x 3/4''	10	80	10,61 €
4064249	20 x 1''	10	80	18,34 €
4064252	25 x 3/4''	5	40	11,78 €
4064253	25 x 1''	5	40	20,42 €
4064256	32 x 1''	5	40	30,65 €
4064257	32 x 1-1/4''	5	40	25,77 €
4064258	40 x 1''	5	20	34,51 €
4064259	40 x 1-1/4''	5	20	37,34 €
4064260	40 x 1-1/2''	5	20	55,42 €



Manchons FM

4064262	16 x 3/8''	10	80	6,28 €
4064263	16 x 1/2''	10	80	7,08 €
4064264	16 x 3/4''	10	80	8,33 €
4064265	20 x 1/2''	10	80	7,81 €
4064266	20 x 3/4''	10	80	10,88 €
4064267	20 x 1''	10	80	19,90 €
4064270	25 x 3/4''	5	40	13,76 €
4064271	25 x 1''	5	40	17,90 €
4064273	32 x 1''	5	40	19,38 €
4064274	32 x 1-1/4''	5	40	25,48 €
4064276	40 x 1-1/4''	5	20	42,46 €
4064275	40 x 1-1/2''	5	15	43,27 €



Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Raccords à sertir Wavin Tigris M5

U, TH, H, Up, B



Platine Robifix

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
3083092	Platine Robifix 150 mm 16 x 1/2''	1	20	97,15 €
3083093	Platine Robifix mono 16 x 1/2''	1	20	83,62 €



Raccords multicouches / Cuivre à sertir

4064168	16 x 14	5	50	10,36 €
4064170	16 x 16	5	50	10,78 €
4064172	20 x 18	5	40	13,70 €
4064173	20 x 22	5	40	17,99 €



Raccords multicouches / PER

4064176	16 x 12	10	80	12,93 €
4064177	16 x 16	10	80	12,93 €
4064178	20 x 20	10	80	19,29 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Raccords à sertir Wavin Tigris M1

U

Coudes 45°

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
3090816	50	2	2	86,90 €
3090827	63	1	1	154,30 €



Coudes 90°

3090838	50	2	2	74,22 €
3090849	63	2	2	128,34 €



Coudes filetés FM 90°

3090832	50 x 1-1/2''	3	6	159,93 €
3090833	63 x 2''	2	4	262,56 €



Coudes filetés FF 90°

3090860	50 x 1-1/2''	3	6	141,18 €
3090831	63 x 2''	2	4	254,63 €



Tés

3090862	50	4	4	107,24 €
3090863	63	1	1	180,65 €



Tés réduits

3090785	50 x 25 x 50	1	1	91,61 €
4041387	50 x 32 x 50	2	4	92,94 €
3090864	50 x 40 x 50	1	1	99,39 €
3090865	63 x 40 x 63	2	2	147,05 €



Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Raccords à sertir Wavin Tigris M1

U

Tés filetés F



Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
3090817	50 x 1'' x 50	2	2	84,58 €
4041443	63 x 2'' x 63	3	3	156,72 €

Manchons



3090819	50	4	4	52,65 €
3090820	63	1	1	95,32 €

Manchons réduits



3090822	50 x 40	4	4	47,55 €
3090824	63 x 50	1	1	93,97 €

Manchons écrou libre FF



3090789	50 x 1-1/2''	18	18	80,11 €
4064317	50 x 1-3/4''	3	18	111,59 €
3090805	50 x 2''	3	18	132,77 €
4064319	50 x 2-3/8''	3	18	140,79 €
3090846	63 x 2''	6	6	148,89 €
4064321	63 x 2-3/8''	2	6	169,88 €

Raccords F filetés



3090828	50 x 1-1/2''	3	3	55,05 €
3090829	63 x 2''	2	6	90,90 €

Raccords M filetés



3090825	50 x 1-1/2''	4	4	45,66 €
3090826	63 x 2''	2	2	85,67 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Raccords à sertir Wavin Tigris K5

U, TH, H, Up, B

Coudes 45° NF

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
3079773	25	10	30	17,45 €
3079774	32	5	20	24,95 €
3079775	40	2	8	35,46 €



Coudes 90° NF

3079768	16	10	50	6,93 €
3079769	20	10	50	8,17 €
3079770	25	10	30	11,83 €
3079771	32	5	15	18,13 €
3079772	40	2	8	31,41 €



Coudes filetés M 90° NF

3079776	16 x 1/2''	10	60	6,82 €
3079777	20 x 1/2''	10	50	7,80 €
3079778	20 x 3/4''	10	30	9,64 €
3079779	25 x 3/4''	10	30	12,87 €
3079780	25 x 1''	5	20	17,64 €
3079781	32 x 1''	5	15	19,78 €



Tés NF

3079811	16	10	50	9,34 €
3079812	20	10	30	10,78 €
3079813	25	5	15	16,20 €
3079814	32	3	9	20,94 €
3079815	40	2	4	47,98 €



Raccords à sertir Wavin Tigris K5

U, TH, H, Up, B

Tés réduits



Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
3079821	16 x 20 x 16	10	50	10,66 €
3079822	20 x 16 x 16	10	40	10,73 €
3079823	20 x 16 x 20	10	40	10,93 €
3079824	20 x 20 x 16	10	40	12,84 €
3079826	20 x 25 x 20	5	25	15,51 €
3079829	25 x 16 x 16	5	30	18,93 €
3079831	25 x 16 x 20	5	30	17,72 €
3079827	25 x 16 x 25	5	25	17,01 €
3079830	25 x 20 x 16	5	30	20,94 €
3079825	25 x 20 x 20	5	25	18,49 €
3079828	25 x 20 x 25	5	25	17,01 €
3079832	25 x 25 x 20	5	25	20,89 €
3079833	25 x 32 x 25	5	20	29,52 €
3079834	32 x 16 x 32	5	15	20,94 €
3079838	32 x 20 x 25	5	15	20,79 €
3079835	32 x 20 x 32	5	15	20,94 €
3079836	32 x 25 x 25	5	15	20,82 €
3079837	32 x 25 x 32	5	10	20,94 €
3084109	40 x 20 x 40	2	6	41,61 €
3079841	40 x 25 x 32	3	6	34,29 €
3079839	40 x 25 x 40	2	6	41,61 €
3079842	40 x 32 x 32	2	6	37,88 €
3079840	40 x 32 x 40	2	6	42,48 €

Raccords à sertir Wavin Tigris K5

U, TH, H, Up, B

Manchons

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
3079754	16	10	60	6,21 €
3079755	20	10	50	6,60 €
3079756	25	10	40	9,62 €
3079757	32	5	20	14,17 €
3079758	40	2	8	23,17 €



Manchons réduits

3079759	20 x 16	10	60	6,85 €
3079760	25 x 16	10	40	9,02 €
3079761	25 x 20	10	40	10,29 €
3079762	32 x 20	5	20	13,21 €
3079763	32 x 25	5	20	13,64 €
3079764	40 x 32	2	8	23,02 €



Manchons filetés M

3079798	16 x 1/2’’	10	60	4,95 €
3079799	16 x 3/4’’	10	60	5,70 €
3079800	20 x 1/2’’	10	60	5,46 €
3079801	20 x 3/4’’	10	50	7,61 €
3079802	25 x 3/4’’	10	40	9,63 €
3079803	25 x 1’’	10	30	12,53 €
3079804	32 x 1’’	5	20	13,56 €
3079805	32 x 1-1/4’’	5	15	17,83 €
3079806	40 x 1-1/4’’	2	8	28,99 €



Raccords à sertir Wavin Tigris K1

U

Coudes 45° NF



Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT au m
3024668	50	8	8	71,69 €
3027849	63	2	2	127,31 €

Coudes 90° NF



3024667	50	6	6	61,22 €
3027848	63	2	2	105,89 €

Tés NF



3027829	50	6	6	88,48 €
3027853	63	2	2	151,23 €

Tés réduits NF



3027830	50 x 25 x 50	6	6	75,37 €
3027842	50 x 32 x 50	6	6	51,15 €
3027845	50 x 40 x 40	6	6	81,65 €
3027831	50 x 40 x 50	6	6	76,84 €
3027854	63 x 40 x 63	2	2	117,71 €

Manchons NF



3027832	50	8	8	43,62 €
3027847	63	2	2	78,52 €

Manchons réduits NF



3027833	50 x 32	10	10	36,75 €
3027834	50 x 40	8	8	39,22 €
3027852	63 x 40	2	2	53,09 €
3027850	63 x 50	2	2	77,53 €

Accessoires multicouches

Raccords F Eurocone

Réf. article	Dimensions	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT au m
4013466	16 x 3/4''	10	150	8,05 €
4013467	20 x 3/4''	10	100	8,08 €



Colliers tubes multicouches

4032770	16	100	100	1,83 €
4032772	20	50	50	2,62 €
4032771	25	50	50	2,19 €



Écarteur mural

4032774		100	100	2,83 €



Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Outillage



Redresseur à galet

Réf. article	Diamètre	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
4013530	-	1	1	468,96 €

Fabrication à la demande, délai et quantité mini à valider.



Ressorts cintrage intérieur

4013553	16	1	10	22,71 €
4013559	20	1	10	27,62 €
4013562	25	1	10	32,06 €



Ressorts cintrage extérieur

4023071	16	1	10	23,47 €
4023073	20	1	30	29,01 €
4023075	25	1	10	34,21 €



Pince coupe tube

4036273	16 - 25	1	1	101,24 €
4037386	Lame de rechange Ø 16-25	1	20	15,49 €



Coupe tube

4053508	16 - 75	1	1	100,65 €
4053545	Lame de rechange Ø 16-75	1	1	11,73 €



Mandrins calibreurs

4999998	Ø 16	1	50	41,38 €
4999999	Ø 20	1	50	42,99 €
4023364	Ø 25	1	50	45,43 €
4023365	Ø 32	1	25	54,04 €
4031987	Ø 40	1	1	77,22 €
4031988	Ø 50	1	1	108,08 €
4035780	Ø 63	1	1	154,40 €



Set de calibrage avec pince

4024605	16 - 32	1	20	293,35 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Sertisseuses



Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix € HT
4046766	ACO203 Ø 16 - 63	1	1	2 861,57 €
4046765	Mini ACO103 Ø 16 - 40	1	1	2 075,94 €

Machines vendues avec une batterie et un chargeur dans une malette de transport plastique.

Batteries

4066766	Pour ACO202/203	1	1	446,26 €
4066724	Pour Mini ACO102/103	1	1	301,71 €

Chargeurs



4046772	Pour ACO202/203 - 230/18 V	1	1	258,03 €
4046773	Pour Mini ACO102/103 - 230/18 V	1	1	196,46 €

Mors - Profil U



4046691	16 pour ACO202/203	1	5	225,50 €
4046556	16 pour Mini ACO102/103	1	8	225,50 €
4046694	20 pour ACO202/203	1	5	225,50 €
4046557	20 pour Mini ACO102/103	1	8	225,50 €
4046695	25 pour ACO202/203	1	5	225,50 €
4046558	25 pour Mini ACO102/103	1	8	225,50 €
4046756	32 pour ACO202/203	1	5	225,50 €
4046559	32 pour Mini ACO102/103	1	8	225,50 €
4046758	40 pour ACO202/203	1	5	305,16 €
4046560	40 pour Mini ACO102/103	1	8	305,16 €
4046759	50 pour ACO202/203	1	5	305,16 €
4035779	63 pour ACO202/203	1	1	512,11 €

Pince à sertir manuelle



4013538	Pince à sertir manuelle 16-20	1	1	370,31 €

Pince vendue sans inserts dans une malette de transport métallique.

Inserts



4013542	Insert Ø 16	1	1	62,08 €
4013543	Insert Ø 20	1	1	62,08 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Découvrez nos outils imaginés pour vous simplifier la vie.



Téléchargez nos packages BIM au format Revit®

BIM : la manière la plus rapide de réaliser des installations au plus proche du réel grâce à une assistance intelligente. Scannez le QR code et profitez-en gratuitement.

Consultez et stockez les documents dont vous avez besoin

En scannant ce QR code, accédez gratuitement à notre bibliothèque digitales où vous retrouverez nos catalogues, brochures et documents techniques !

Retrouvez une multitude de contenus sur notre chaîne YouTube

Tutoriels, références chantier, interviews et bien d'autres choses encore !

Confort thermique

- Tubes Wavin Flexius BAO
- Collecteurs
- Régulation pour émetteurs rayonnants
- Grilles de ventilation



Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Wavin Flexius BAO

AVIS TECHNIQUE WAVIN FLEXIUS BAO n°14.1/21-2302

QB -129-2302



Tubes PB

Réf. article	Diamètre	Couleur	Long.	Nb/pal	Prix € HT au m
3088289	Ø 16	Brique	125	8	2,75 €
3088288	Ø 16	Brique	250	7	2,75 €
3088287	Ø 16	Brique	400	8	2,75 €

Tubes en polybutylène • Domaine d'emploi : Installations de chauffage (plancher chauffant) et planchers chauffants réversibles

Jeux de collecteurs



Collecteurs modulables composite

Réf. article	Nb de circuits	Largeur mm	Prix unit. € HT.
6101053	2 circuits PEX 16	245	387,55 €
6101057	3 circuits PEX 16	295	436,00 €
6101061	4 circuits PEX 16	345	515,72 €
6101065	5 circuits PEX 16	395	596,99 €
6101069	6 circuits PEX 16	445	643,85 €
6101073	7 circuits PEX 16	495	725,11 €
6101077	8 circuits PEX 16	545	801,71 €
6101081	9 circuits PEX 16	595	853,23 €
6101085	10 circuits PEX 16	645	934,53 €
6101089	11 circuits PEX 16	695	1 014,22 €

Note : écartement des dérivations de 50 mm. Collecteurs prémontés. Inclus : 2 vannes à boisseau sphérique (entrée 1'' F), 2 raccords intermédiaires avec thermomètres à plongeur, purgeurs et robinets de vidange, débimètres montés et raccords Eurocones.

Accessoires pour collecteur composite

Réf. article	Désignation	Condit.	Prix unit. € HT.
3052726	Eléments modulaires avec débimètre et vanne d'arrêt 1 départ (sans raccord eurocône)	1	73,46 €
3052727	Eléments modulaires avec débimètre et vanne d'arrêt 3 départs (sans raccord eurocône)	1	190,67 €
3052734	Raccords intermédiaires comprenant : purgeur automatique, robinet de vidange ou de remplissage, embouts et support de fixation.	1	240,67 €
4033357	Vanne à boisseau sphérique 1''MF	10	28,13 €
4033360	Raccord Eurocône 3/4'' PEX 16	1	5,15 €
4013466	Raccord Eurocône 3/4'' MP 16	1	8,05 €
4013467	Raccord Eurocône 3/4'' MP 20	1	8,08 €

Régulation pour émetteurs rayonnants

Régulation

Réf. article	Désignation	Condit.	Prix unit. € HT.
4031677	Moteur thermique 24V normalement fermé	1	91,49 €
3027972	Moteur thermique 230V pour collecteur composite	1	47,02 €





Grilles de ventilation



Grilles rondes pour tubes PVC

Réf. article	Diamètre	Minimum de commande	Surface d'échange	Prix unit. € HT.
3025838	Pour tubes PVC - Ø 125	10/S	100 cm^2	8,21 €
3025840	Pour tubes PVC - Ø 100 + Moustiquaire	10/S	70 cm^2	9,47 €
3025837	Pour tubes PVC - Ø 125 + Moustiquaire	10/S	100 cm^2	10,09 €



Grilles rondes universelles avec moustiquaire

3025795	80 x 125	6/S	100 cm^2	9,81 €
3025794	125 x 160	6/S	135 cm^2	12,95 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Évacuation eaux usées/eaux vannes

- Tubes évacuation bâtiment
- Raccords évacuation bâtiment
- Solution esthétique - Gamme blanche
- Accessoires sanitaires
- Colle, décapant, lubrifiant

Nouveau !

Nos solutions Wavin Evacuation Bâtiment disposent d'une Fiche Technique R.S.E.

Scannez le QR code pour la télécharger




Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Wavin PVC+

Les détails qui font toute la différence


innovations Wavin



1 Ergots de rétention
Maintien des montages à blanc, même à la verticale



2 Surface agrippante
Meilleure prise en main en toutes conditions




3 Ligne graduée
Coupe rapide, simple et précise

4 Marquages angulaires
Alignements facilités et travail soigné

5 Lèvre large et biseautée
Insertion et retrait sans effort

6 Butée d'insertion
Installation sécurisée


Nouveau design PVC+



Écoconception
20% de matière recyclée dans chaque raccord, 10% dans chaque tube, gamme 100% recyclable

Fabrication française
Depuis 1979
Gage de qualité

Une innovation plébiscitée par les installateurs



Les ergots de rétention, une innovation qui change la donne

- Présents à l'intérieur des raccords pour maintenir tubes et raccords **durant les montages à blanc**, même à la verticale
- Parfait en **rénovation**, en **hauteur** ou **quand on travaille seul**

+ d'infos en vidéo



EAUX USÉES

Ils l'ont testé, ils en parlent

"En pré-montage, ça tient tout seul. **Tu ajustes sans galérer.**"
Christophe D., plombier-chauffagiste - Avignon

"Quand tu bosses seul, **ça change tout**. T'as pas besoin de retenir les pièces."
Gaël M., artisan plombier - Toulouse

"C'est malin, tout bête, mais super utile. **Dommage que ça n'existait pas avant**."
Arthur C., dirigeant d'une entreprise de plomberie - Lille



Avec Win'Up, Faites décoller votre rayon !

L'expertise libre service Wavin.
La garantie de l'efficacité.

Le juste produit, la juste quantité

Première étape incontournable pour optimiser la rentabilité de votre linéaire, nous réalisons avec vous un diagnostic complet de votre rayon.

Un rayon sur-mesure

A l'aide de notre logiciel SPACEMAN, nous vous fournissons une étude personnalisée pour vous proposer un rayon optimisé, 100% adapté à vos besoins.

Une installation clé en main

Oubliez toutes les contraintes d'une implantation fastidieuse, notre équipe dédiée s'en charge.

Optimisez votre linéaire

- Avec les frontons horizontaux, faites entrer vos clients dans l'univers Wavin : produits de qualité professionnelle et de fabrication française.
- Un peu de pédagogie dans votre rayon avec les fiches conseils techniques, véritables condensés des bonnes pratiques.
- Segmentation du rayon par applications : stickers sol et frontons verticaux pour faciliter la recherche de vos clients.

Pour en savoir + et prendre contact avec notre chargé de distribution proche de chez vous, scannez ce QR code !

* Valeurs indicatives suivant taille du rayon, type d'implantation et produits sélectionnés

Tubes évacuation bâtiment

Tubes PVC+ NEW ! NF - E NF -Me

Réf. article	Ø ext. (mm)	Long. hors tout (m)	Emboîture	Dimension ép. (mm)	Ø int [3]	Condit. nb tubes / pal.	métrage / pal.	Prix € HT au m
3096318	32	4,00	BL [1]	3,0	26,0	140	560 - palette 1/4	2,81 €
3096341	40	4,00	BL [1]	3,0	34,0	165	660 - palette 1/3	3,62 €
3096367	50	4,00	BL [1]	3,0	44,0	135	540 - palette 1/3	4,55 €
3096623	63	4,00	PM [2]	3,0	57,0	99	396 - palette 1/2	5,50 €
3097092	75	4,00	PM [2]	3,0	69,0	108	432 - palette 1/2	6,41 €
3096625	80	4,00	PM [2]	3,0	74,0	135	540 - palette 1/1	6,71 €
3096580	100	4,00	PM [2]	3,0	94,0	105	420 - palette 1/1	7,15 €
3096582	110	4,00	PM [2]	3,2	103,6	86	344 - palette 1/1	9,47 €
3096583	125	4,00	PM [2]	3,2	118,6	68	272 - palette 1/1	10,86 €
3096584	140	4,00	PM [2]	3,2	133,6	53	212 - palette 1/1	12,23 €
3096585	160	4,00	PM [2]	3,2	153,6	39	156 - palette 1/1	15,43 €





Tubevac M NF - E NF -Me

3040445	200	4,00	PM [2]	3,9	192,2	23	92 - palette 1/1	22,50 €
3040439	250	4,00	PM [2]	4,9	240,2	14	56 - palette 1/1	41,32 €
3040440	315	4,00	PM [2]	6,2	302,6	8	32 - palette 1/1	60,16 €

Tiges d'étages PVC+ NEW ! NF - E NF -Me

3096579	100	2,60	PM [2]	3,0	94,0	105	273 - palette 1/1	6,75 €
3096581	110	2,60	PM [2]	3,2	103,6	86	223,6 - palette 1/1	8,93 €

Tubes courts PVC+ NEW ! NF - E NF -Me

3096305	32	1,00	BL [1]	3,0	26,0	140	140 - palette 1/16	3,48 €
3096312	32	2,00	BL [1]	3,0	26,0	140	280 - palette 1/8	3,12 €
3096326	40	1,00	BL [1]	3,0	34,0	165	165 - palette 1/12	4,56 €
3096335	40	2,00	BL [1]	3,0	34,0	165	330 - palette 1/6	4,06 €
3096347	50	1,00	BL [1]	3,0	44,0	135	270 - palette 1/6	5,04 €
3096352	50	2,00	BL [1]	3,0	44,0	135	270 - palette 1/6	5,04 €
3096624	80	2,00	BL [1]	3,0	74,0	135	270 - palette 1/2	7,20 €
3096626	100	1,00	BL [1]	3,0	94,0	105	105 - palette 1/4	8,33 €
3096578	100	2,00	BL [1]	3,0	94,0	105	210 - palette 1/2	7,70 €

[1] Bout lisse

[2] Prémanchonné

[3] Valeurs indicatives

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Tubes évacuation bâtiment

Tubes Gamme blanche Ø 32 et 40

Réf. article	Ø ext. (mm)	Long. hors tout (m)	Emboîture	Dimension ép. (mm)	Ø int [3]	Condit. nb tubes / pal.	métrage / pal.	Prix € HT au m
3025462	Ø 32	2,00	BL [1]	3,0	26	140	280	10,87 €
3025444	Ø 32	4,00	BL [1]	3,0	26	140	560	9,50 €
3025472	Ø 40	2,00	BL [1]	3,0	34	165	330	13,48 €
3025497	Ø 40	4,00	BL [1]	3,0	34	165	660	11,72 €

Tubes d'applications diverses (hors normes)

3025485	32	4,00	BL [1]	3,0		140	560	1,78 €
3025483	40	4,00	BL [1]	3,0		165	660	2,38 €
3025481	50	4,00	BL [1]	3,0		135	540	2,94 €
3025167	63	4,00	BL [1]	3,0		99	396	4,09 €
3025479	80	4,00	PM [2]	3,0		135	540	4,46 €
3025477	100	4,00	PM [2]	3,0		105	420	4,99 €
3002986	110	4,00	PM [2]	3,2		86	344	6,57 €
3025475	125	4,00	PM [2]	3,2		68	272	8,14 €

Tubes d'applications extérieures - Wavin Quattro LC*

Réf. article	Désignation	Long. hors tout (m)	Emboîture	Condit. nb tubes / pal.	Prix € HT au m
3094478	CR4 Ø 100 - Épandage (avec fentes)	4,00	PM [2]	105	5,93 €
3094476	CR4 Ø 100 - Lisse (sans fentes)	4,00	PM [2]	105	5,93 €
3094477	CR8 Ø 100 - Lisse (sans fentes)	4.00	PM [2]	105	6,89 €

*Conforme au DTU 64.1.

Tube d'épandage

Réf. article	Ø ext. (mm)	Long. hors tout (m)	Emboîture	Dimension ép. (mm)	Condit. nb tubes / pal.	métrage / pal.	Prix € HT au m
3026083	100	4,00	PM [2]	105	105	420	3,98 €

[1] Bout lisse

[2] Prémanchonné

[3] Valeurs indicatives

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site internet wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Wavin Quattro LC

Tubes écoconçus pour applications enterrées

Vous connaissez déjà le tube Quattro pour sa rigidité renforcée (CR4/CR8) et ses performances reconnues. Avec Quattro LC, pour *Low Carbon*, c'est la possibilité pour vous de faire désormais le bon choix pour la planète sans faire une croix sur la qualité !

Fabriqué en France à partir de matières recyclées, il garantit des performances de haute qualité tout en réduisant l'impact carbone par rapport à son prédecesseur. Choisissez la solution qui allie efficacité et responsabilité environnementale !

• Rigidité renforcée (CR4/CR8)

Pour résister aux contraintes mécaniques extérieures en mise en œuvre enterrée.

• Diamètre 100 mm

Pour une connexion facile aux réseaux sortant du bâtiment.

• Écoconception

Une réduction de près de 25% de l'impact carbone comparé à la génération précédente tout en offrant une durée de vie conventionnelle de 50 ans .

• Assemblage par collage

Réduit les risques de pénétration des racines dans les réseaux pour une durabilité prolongée.

• Exigence de rectitude

Attention constante portée de la flèche (effet banane) des tubes pour un fonctionnement hydraulique optimal, même en faible pente.

Applications

Le tube Quattro LC est idéal pour une large gamme d'applications enterrées dans l'environnement du bâtiment :

> Réseaux à faible profondeur ou sous zones circulées,
> Réseaux sous espaces verts,
> Réseaux d'épandage.

ÉPANDAGE

La solution idéale pour l'assainissement individuel

Tubes **CR4 lisses et à fentes** présentant des caractéristiques similaires, pour un réseau homogène

Surface de perforation élevée (3280 mm²/m) qui permet une dispersion efficace des effluents

Exigence de rectitude indispensable à une installation fonctionnelle

Marquage disposé à l'opposé du fil d'eau des fentes, pratique pour aligner les tubes de manière constante



Raccords évacuation bâtiment

AVIS TECHNIQUE CC FAT
Multiconnecteur WAVIN
n°14.1/12-1757

FABRICATION FRANÇAISE



Multiconnecteurs NF -Me

QB -131-1757

Réf. article	Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3024795	Ø 100 - 3 x 32/40	10	10	197,26 €
3024794[1]	Ø 100 - 50 x 32/40 x 32/40	10	10	197,26 €
3024793[1]	Ø 100 - 32/40 x 32/40 x 50	10	10	197,26 €
3024791	Ø 100 - 3 x 50	10	10	197,26 €

[1]Fabrication à la demande, délai et quantité mini à valider.



Coudes MF 22.5° NF - E NF -Me

3096424	PVC+	Ø 40	10/S	60	2,84 €
3096433*	PVC+	Ø 50	10/S	60	4,85 €
3096440	PVC+	Ø 100	25	25	13,17 €
3025770		Ø 125	15	15	19,90 €



Coudes MF 30° NF - E NF -Me

3096481	PVC+	Ø 100	45	45	14,37 €
3025716*		Ø 125	15	15	19,91 €





Coudes MF 45° NF - E NF -Me

3096515	PVC+	Ø 32	10/S	90	1,58 €
3096533	PVC+	Ø 40	10/S	120	2,23 €
3096539	PVC+	Ø 50	10/S	60	4,10 €
3025928		Ø 63	10/S	40	5,78 €
3025820		Ø 75	10	10	6,69 €
3096226	PVC+	Ø 80	6	6	8,21 €
3096232	PVC+	Ø 100	40	40	10,98 €
3026220		Ø 110	15	15	15,58 €
3026044		Ø 125	15	15	17,93 €
3025821		Ø 140	15	15	29,81 €
3026043		Ø 160	5	5	36,93 €
4005640		Ø 200	5	5	83,68 €
4005643		Ø 250	1	1	132,29 €

* Se reporter page 5 : « Les certifications »

Ø 315 : voir la section « Travaux Publics »

Raccords évacuation bâtiment

Coudes MF 67.5° NF - E NF -Me

Réf. article		Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3096306	PVC+	Ø 32	10/S	60	2,12 €
3096313	PVC+	Ø 40	10/S	50	3,01 €
3096319	PVC+	Ø 50	10/S	60	5,20 €
3096325	PVC+	Ø 80	5	5	8,66 €
3096336	PVC+	Ø 100	15	15	11,89 €
3025819		Ø 125	10	10	19,85 €
3025710		Ø 160	5	5	39,00 €
4005641*		Ø 200	5	5	106,63 €



Coudes MF 88.5° NF - E NF -Me

3096428	PVC+	Ø 32	10/S	150	1,87 €
3096441	PVC+	Ø 40	10/S	160	2,53 €
3096449	PVC+	Ø 50	10/S	40	4,96 €
3025938		Ø 63	10/S	60	5,33 €
3025816		Ø 75	10/S	10	5,80 €
3096470	PVC+	Ø 80	5	5	8,14 €
3096486	PVC+	Ø 100	30	30	12,53 €
3025617*		Ø 110	10	10	16,73 €
3026035		Ø 125	15	15	16,82 €
3025817		Ø 140	15	15	37,79 €
3026034		Ø 160	10	10	45,62 €
4005642		Ø 200	5	5	109,07 €
4005644		Ø 250	1	1	208,42 €



Coudes FF 22.5° NF - E NF -Me

3096403	PVC+	Ø 40	10/S	60	2,92 €
3096410*	PVC+	Ø 50	10/S	60	5,00 €
3096417*	PVC+	Ø 100	25	25	16,75 €



Coudes FF 30° NF - E NF -Me

3096454	PVC+	Ø 100	45	45	16,76 €



* Se reporter page 5 : « Les certifications »

Ø 315 : voir la section « Travaux Publics »

Raccords évacuation bâtiment

Coudes FF 45° NF - E NF -Me



Réf. article		Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3096494	PVC+	Ø 32	10/S	90	1,58 €
3096501	PVC+	Ø 40	10/S	120	2,23 €
3096507	PVC+	Ø 50	10/S	60	4,10 €
3025891		Ø 63	10/S	40	6,04 €
3025824		Ø 75	20	20	5,95 €
3096527	PVC+	Ø 80	6	6	9,69 €
3096223	PVC+	Ø 100	40	40	13,24 €
3026209		Ø 110	10	10	18,73 €
3026063		Ø 125	10	10	19,49 €
3025825		Ø 140	15	15	32,77 €
3026062		Ø 160	5	5	40,67 €
4005684		Ø 200	5	5	92,10 €
4005687		Ø 250	1	1	152,10 €

Coudes FF 67.5° NF - E NF -Me



3096255	PVC+	Ø 32	10/S	60	2,12 €
3096261	PVC+	Ø 40	10/S	50	2,98 €
3096268	PVC+	Ø 50	10/S	60	5,13 €
3096275	PVC+	Ø 80	5	5	9,91 €
3096290	PVC+	Ø 100	15	15	14,69 €
3025769		Ø 125	10	10	23,47 €
3025709*		Ø 160	5	5	43,26 €
4005685		Ø 200	5	5	120,87 €

Coudes FF 88.5° NF - E NF -Me



3096348	PVC+	Ø 32	10/S	150	1,87 €
3096354	PVC+	Ø 40	10/S	160	2,53 €
3096369	PVC+	Ø 50	10/S	40	4,96 €
3025890		Ø 63	10/S	20	6,11 €
3025822*		Ø 75	10	10	6,71 €
3096389	PVC+	Ø 80	5	5	9,73 €
3096398	PVC+	Ø 100	30	30	13,95 €
3026202*		Ø 110	20	20	19,62 €
3026051		Ø 125	15	15	20,92 €
3025823		Ø 140	10	10	41,57 €
3026050		Ø 160	4	4	49,25 €
4005686		Ø 200	5	5	119,74 €
4005688		Ø 250	1	1	259,19 €

* Se reporter page 5 : « Les certifications »

Ø 315 : voir la section « Travaux Publics »

Raccords évacuation bâtiment

Coude double parallèle MF 87°30 NF -Me



Réf. article	Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3025723*	Ø 100	5/S	5	49,91 €

Coudes double parallèle Gd rayon 87°30 NF -Me



3025594*	MF Ø 40	10/S	100	15,56 €
4005700*	FF Ø 40	10/S	100	14,86 €

Secteurs de coude MF NF -Me



3025722*	Ø 100 - 15°	5/S	25	5,75 €
3025721*	Ø 100 - 30°	5/S	25	6,10 €

Selles NF - E NF -Me



3025613	Ø 100/110 x 32	5/S	20	6,76 €
3025994	Ø 100/110 x 40	5/S	20	6,64 €
3025993	Ø 100/110 x 50	2/S	14	6,76 €

Culottes MF 45° NF - E NF -Me



3096315	PVC+	Ø 32	10/S	40	3,45 €
3096322	PVC+	Ø 40	10/S	50	5,11 €
3096332	PVC+	Ø 50	5/S	60	7,33 €
3025808		Ø 63	15	15	12,12 €
3025807		Ø 75	10	10	14,06 €
3096353*	PVC+	Ø 80	19	19	14,84 €
3096375	PVC+	Ø 100	14	14	15,78 €
4005765		Ø 110	20	20	24,09 €
3026015		Ø 125	10	10	26,51 €
3025879*		Ø 140	5	5	59,85 €
3026014		Ø 160	5	5	69,41 €
4005812		Ø 200	2	2	142,79 €
4005817*		Ø 250	1	1	393,63 €



Culottes MF 67.5° NF - E NF -Me



3096324	PVC+	Ø 100	10	10	17,89 €

* Se reporter page 5 : « Les certifications »

Ø 315 : voir la section « Travaux Publics »

Raccords évacuation bâtiment

Culottes MF 88.5° NF - E NF -Me





Réf. article		Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3096524	PVC+	Ø 32 (1)	10/S	180	4,07 €
3096530	PVC+	Ø 40 (1)	10/S	60	5,12 €
3096537	PVC+	Ø 50 (1)	10/S	30	8,61 €
3025805		Ø 63 (1)	10	10	13,29 €
3025804		Ø 75 (1)	10	10	13,86 €
3096555*	PVC+	Ø 80 (1)	22	22	14,89 €
3096561	PVC+	Ø 100 (1)	18	18	16,08 €
4005875		Ø 110 (1)	15	15	24,12 €
3026007		Ø 125 (1)	10	10	26,47 €
3025878*		Ø 140	5	5	59,85 €
3026006		Ø 160 (1)	5	5	69,39 €
4005814		Ø 200 (1)	2	2	135,55 €
4005818		Ø 250 (1)	2	2	386,60 €

(1)Culotte type "pied de biche"

Culottes MF double parallèle NF - E NF -Me



3025815		Ø 100 - 45°	1	6	33,68 €
3025814		Ø 100 - 67°30	1	7	33,68 €
3025813		Ø 100 - 87°30	1	7	33,68 €

Culotte FF double parallèle NF - E NF -Me



3025593		Ø 100 - 45°	1	6	37,36 €

Culottes MF double d'équerre NF - E NF -Me



3025719		Ø 100 - 45°	1	15	44,68 €
3025718		Ø 100 - 67°30	1	15	46,23 €
3025717		Ø 100 - 87°30	1	20	43,84 €

Culottes FF 45° NF - E NF -Me





3096234	PVC+	Ø 32	10/S	40	3,34 €
3096240	PVC+	Ø 40	10/S	50	5,04 €
3096246	PVC+	Ø 50	5/S	60	7,19 €
3025812		Ø 63	10	10	13,21 €
3025811		Ø 75	10	10	13,91 €
3096266	PVC+	Ø 80	19	19	16,39 €
3096288	PVC+	Ø 100	14	14	19,10 €
3026081*		Ø 110	15	15	27,70 €
3026028		Ø 125	10	10	31,30 €
3025881*		Ø 140	4	4	65,63 €
3026027		Ø 160	5	5	75,04 €
4005847*		Ø 200	2	2	156,93 €
3025743*		Ø 250	1	1	463,42 €

* Se reporter page 5 : « Les certifications »

Raccords évacuation bâtiment

Culotte FF 67.5° NF - E NF -Me

Réf. article	Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3096317 PVC+	Ø 100	10	10	24,05 €



Culottes FF 88.5° NF - E NF -Me

3096446 PVC+	Ø 32 (2)	10/S	180	3,19 €
3096453 PVC+	Ø 40 (2)	10/S	120	4,91€
3096460 PVC+	Ø 50 (2)	10/S	60	7,39 €
3025810	Ø 63 (2)	10	10	12,81 €
3025809	Ø 75	10	10	13,91 €
3096483 PVC+	Ø 80 (2)	10	10	16,33 €
3096497 PVC+	Ø 100 (2)	18	18	19,10 €
4005884*	Ø 110	10	10	27,91 €
3026022	Ø 125	10	10	31,30 €
3025880*	Ø 140	5	5	66,00 €
3026021	Ø 160 (2)	5	5	76,43 €
4005848	Ø 200 (2)	2	2	148,22 €
3025742	Ø 250 (2)	2	2	433,06 €





Culottes MF avec joint de dilatation NF -Me

3025806*	Ø 100 - 45°	5	5	34,00 €
3025703*	Ø 100 - 67°30	5	5	34,00 €
3025704*	Ø 100 - 87°30	5	5	34,00 €



Branchements MF 45° NF - E NF -Me

3096526* PVC+	80 x 50	15	15	16,03 €
3026077	100 x 40	5	5	16,97 €
3026076	100 x 50	5	5	16,97 €
3025544	125 x 100	12	12	28,13 €



Branchements MF 88.5° NF - E NF -Me

3026075	100 x 40	4	4	16,97 €
3026074	100 x 50	4	4	17,50 €
3025546	125 x 100	10	10	30,95 €



Branchements FF 45° NF -Me

3025542*	125 x 100	12	12	35,32 €



(2) Culotte type "pied de biche".

* Se reporter page 5 : « Les certifications ».

Raccords évacuation bâtiment



Branchements FF 88.5° NF - E NF -Me

Réf. article		Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3025833		40 x 32 (1)	5/S	30	4,71 €
3025832*		50 x 32 (2)	5/S	30	8,45 €
3096338	PVC+	50 x 40 (1)	10/S	40	8,89 €





Manchons à butée FF NF - E NF -Me

3096250	PVC+	Ø 32	10/S	200	0,88 €
3096627	PVC+	Ø 40	10/S	150	1,06 €
3096256	PVC+	Ø 50	10/S	80	1,95 €
3025937		Ø 63	15	15	3,70 €
3025803		Ø 75	15	15	3,58 €
3096276	PVC+	Ø 80	35	35	4,43 €
3096287	PVC+	Ø 100	35	35	5,28 €
3026190*		Ø 110	10	10	6,54 €
3025998		Ø 125	8	8	7,69 €
3025714		Ø 140	5	5	15,98 €
3025997		Ø 160	5	5	21,97 €
3003092		Ø 200	8	8	36,21 €
3003093*		Ø 250	4	4	107,53 €



Manchons de dilatation MF d'allure verticale et horizontale NF - E NF -Me

3025702	Ø 32	10	10	10,63 €
3025996	Ø 40	10	10	11,64 €
3025995	Ø 50	10	10	12,13 €
3025555	Ø 63	15	15	16,42 €
3025802	Ø 75	5	5	19,53 €
3025554	Ø 80	10	10	19,80 €
3025801	Ø 100	10	10	20,08 €
4005581	Ø 110	10	10	24,62 €
3025800	Ø 125	10	10	30,20 €
3025732	Ø 140	20	20	51,70 €
3025731	Ø 160	18	18	56,83€
4005586	Ø 200	12	12	91,58 €



Manchons coulissants NF - E NF -Me

3096323*	PVC+	Ø 40	10/S	150	1,27 €
3096328*	PVC+	Ø 50	10/S	40	1,89 €
3096333	PVC+	Ø 100	13	13	5,12 €

* Se reporter page 5 : « Les certifications ».
(1) Culotte type "pied de biche". (2) Culotte type "pied de biche" réalisé par montage.

Raccords évacuation bâtiment

Manchette de réparation MF NF - E NF -Me

Réf. article	Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3025926	93 x 100	10	10	8,91 €



Douilles femelles à écrou prisonnier NF -Me

3026005*	Ø 32 (33 x 42)	10/S	500	6,28 €
3026004*	Ø 40 (40 x 49)	10/S	400	6,56 €



Tés de visite à coller MF NF -Me

3025974*	Ø 100	5	5	34,22 €
3025540*	Ø 125	10	10	46,76 €



Tampon de réduction élastomère femelle

3025857*	Ø 100 - connexions 32 - 32/40 - 32/40/50	20	20	12,28 €



Réductions excentrées MF NF - E NF -Me

3096273	PVC+	40 x 32	10/S	180	2,05 €
3096279*	PVC+	50 x 32	10/S	200	2,17 €
3096286	PVC+	50 x 40	10/S	200	2,17 €
3096293*	PVC+	80 x 40	35	35	7,63 €
3096300*	PVC+	80 x 50	35	35	7,63 €
3025887*		100 x 40	10	10	8,33 €
3025886*		100 x 50	10	10	8,33 €
3025538*		100 x 75	10	10	8,69 €
3025885*		100 x 80	10	10	8,18 €
4005988*		110 x 100	15	15	9,21 €
3025882*		125 x 100	10	10	11,69 €
3025712		140 x 100	10	10	31,84 €
3025711		140 x 125	10	10	20,62 €
3025708		160 x 100	10	10	30,22 €
3025707		160 x 110	10	10	25,12 €
3025706		160 x 125	10	10	25,12 €
3025705		160 x 140	10	10	25,12 €
3025738		200 x 110	5	5	59,33 €
4006004		200 x 125	5	5	59,33 €
4006005		200 x 140	5	5	59,33 €
4006006		200 x 160	10	10	59,33 €
4006007		250 x 200	5	5	175,26 €





* Se reporter page 5 : « Les certifications ».

Raccords évacuation bâtiment



Tampons de réduction MF NF - E NF -Me

Réf. article	Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
(E) 3025992	40 x 32	10/S	100	1,51 €
(N) 3026168	40 x 32	100	100	1,51 €
3025991	50 x 32	10/S	50	1,97 €
3025990	50 X 40	10/S	100	1,94 €
3025934	63 X 40	10/S	60	6,77 €
3025933	63 X 50	10/S	60	6,77 €
3025923	75 X 40	10/S	60	6,81 €
3025799	75 X 50	10/S	60	6,81 €
3025888	80 X 40	10/S	60	8,64 €
3025861	80 X 50	10/S	60	8,64 €
3025889	80 x 63	10/S	60	8,95 €
3025549*	93 x 40	60	60	8,48 €
3085624*	93 x 50	60	60	8,78 €
3025989	100 x 32	10/S	60	9,06 €
(E) 3025988	100 x 40	10/S	60	8,60 €
(N) 4005926	100 x 40	60	60	8,60 €
3025986	100 x 50	10/S	60	8,36 €
3025884*	100 x 63	60	60	9,06 €
3025985	100 x 75	60	60	9,06 €
3025984	100 x 80	10/S	60	8,88 €
3026164	110 x 40	10	10	11,87 €
3026163	110 x 50	10	10	11,87 €
3026162	110 x 75	10	10	11,87 €
4005937	110 X 80	10	10	12,65 €
4005938	110 x 100	10	10	11,33 €
3025983	125 x 80	10	10	12,65 €
3025982	125 x 100	10	10	10,90 €
3025715	125 x 110	10	10	11,14 €



Tampons de réduction double MF NF - E NF -Me

3025922*	93 x 40 x 40	10/S	60	8,40 €
3025987	100 x 40 x 40	10/S	60	8,36 €



Tampons de visite M NF -Me

3096485* PVC+	Ø 32	10/S	100	1,76 €
3096492* PVC+	Ø 40	10/S	70	1,75 €
3096500* PVC+	Ø 50	10/S	80	2,74 €

(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.

* Se reporter page 5 : « Les certifications ».

Raccords évacuation bâtiment

Tampons de visite M (suite) NF-Me

Réf. article		Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3025932*		Ø 63	10/S	60	10,70 €
3025798*		Ø 75	10/S	60	11,21 €
3096522*	PVC+	Ø 80	10/S	80	11,89 €
3096536*	PVC+	Ø 100	20	20	10,76 €
3026161*		Ø 110	10	10	14,58 €
3025976*		Ø 125	10	10	15,01 €
3025713*		Ø 140	5	5	18,14 €
3025975*		Ø 160	6	6	43,95 €
3003272*		Ø 200	6	6	51,70 €





Colliers de fixation en Polypropylène



(N) 3026178*	Ø 32	25/S	375	1,43 €
(E) 3025830*	Ø 32	25/S	375	1,43 €
(N) 3026177*	Ø 40	25/S	350	1,52 €
(E) 3025829*	Ø 40	25/S	350	1,52 €
(N) 3026176*	Ø 50	25/S	300	1,91 €
(E) 3025828*	Ø 50	25/S	300	1,91 €
(N) 3026152*	Ø 63	25/S	400	2,97 €
(E) 3025931*	Ø 63	25/S	400	2,97 €
(N) 3026175*	Ø 75	25/S	600	3,25 €
(E) 3025827*	Ø 75	25/S	600	3,25 €
(N) 3026174*	Ø 80	25/S	500	3,29 €
(E) 3026073*	Ø 80	25/S	500	3,29 €
(N) 3026173*	Ø 100	25/S	300	4,00 €
(E) 3026072*	Ø 100	25/S	300	4,00 €
(N) 3026172*	Ø 110	25/S	250	5,06 €
(N) 3026171*	Ø 125	5/S	200	5,26 €
(E) 3026071*	Ø 125	25/S	200	5,26 €
(N) 3026151*	Ø 140	10/S	120	7,56 €
(E) 3025826*	Ø 140	10/S	120	7,56 €
(N) 3026150*	Ø 160	10/S	80	10,65 €
(E) 3026070*	Ø 160	10/S	80	10,65 €
(N) 3026149*	Ø 200	10/S	60	16,54 €

Raccordements PVC/métal MF



3025701*	32 / 12 x 22	5/S	150	5,18 €
3025733*	40 / 12 x 30	5/S	120	5,70 €

(E) Etiqueté - (N) Produits nus vendus en carton complet uniquement.

* Se reporter page 5 : « Les certifications ».

Raccords évacuation bâtiment



Coude à joint MF 87°30

Réf. article	Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3025729	Ø 32	5/S	500	9,11 €



Coudes à joint FF 87°30

3025930	Ø 32	5/S	120	8,60 €
3025929	Ø 40	5/S	75	9,08 €



Manchettes F adaptables sur corps de tampon de visite

3027801	32 x 32	10/S	100	2,40 €
3027799	40 x 40	10/S	100	2,53 €



Manchettes à joint MF

3025728	Ø 32	5/S	40	8,88 €



Manchettes à joint FF

3025925	Ø 32	5/S	40	9,06 €
3025924	Ø 40	5/S	40	9,36 €

Ø 315 : voir la section « Travaux Publics »

Solution esthétique - Gamme blanche

Coudes MF 45°



Réf. article	Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3025470	Ø 32	10/S	100	2,51 €
3025348	Ø 40	10/S	150	3,48 €

Coudes FF 45°



3025468	Ø 32	10/S	200	2,51 €
3025350	Ø 40	10/S	200	3,48 €

Culottes FF 87°30



3025466	Ø 32	10/S	200	6,44 €
3025351	Ø 40	10/S	150	7,85 €

Colliers de fixation



3025464	Ø 32 Visserie inox	25/S	375	2,05 €
3025504	Ø 40 Visserie inox	25/S	350	2,46 €

Coudes MF 87°30



3025469	Ø 32	10/S	100	2,86 €
3025347	Ø 40	10/S	100	3,91 €

Coudes FF 87°30



3025467	Ø 32	10/S	250	2,86 €
3025349	Ø 40	10/S	200	3,91 €

Tubes blancs : se reporter page 40.

Solution esthétique - Gamme blanche



Tampons de visite M

Réf. article	Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3025344	Ø 40	10/S	150	2,43 €



Tampon de réduction

3025346	Ø 40 x 32	10/S	100	2,43 €



Manchons à butée FF

3025459	Ø 32	10/S	150	1,34 €
3025345	Ø 40	10/S	150	1,48 €



Siphon de machine à laver en PVC

3025597	Sortie simple horizontale mâle - Kit 20	20	20	20,43 €



Manchette de réparation MF blanche

3025856	93 X 100	10	10	10,58 €

Tubes blancs : se reporter page 40.



Siphon à membrane Wavin Hep$_V$O

3054280	Ø 32 - En kit	24	24	38,84 €
3053664	Ø 40 - En kit	24	24	43,56 €

Wavin HepvO, Fini les mauvaises odeurs !



Le siphon à membrane sans garde d'eau

Le siphon à membrane Wavin Hep$_V$O est doté d'une membrane spécialement conçue pour assurer une séparation étanche entre l'espace de vie et le système d'évacuation. La membrane s'ouvre sous l'effet de l'eau courante et se referme hermétiquement après le passage de l'eau.
Wavin Hep$_V$O est la solution idéale pour les appareils sanitaires qui ne sont pas utilisés pendant de longues périodes et pour résoudre les problèmes d'encombrements.

• Pas de désiphonnage

Grâce à la membrane autofermante tous les problèmes tels que le désiphonnage et l'évaporation de la garde d'eau sont définitivement résolus.

• Fini les nuissances olfactives

Le siphon à membrane laisse passer les eaux usées sans dépôt de cheveux ou d'autres résidus, ce qui évite l'apparition d'odeurs indésirables et la formation de bactéries.

• Économie d'espace

Le siphon à membrane peut être installé horizontalement à l'aide du coude Wavin Hep$_V$O de 87,5°. Ce montage représente une économie d'espace importante sous le lavabo.

• Installation facile et rapide

Grâce à ses connexions à joint et à visser, le siphon à membrane se raccorde rapidement sans outil avec l'assurance d'une étanchéité parfaite.

Applications

Le siphon à membrane est utilisé pour résoudre des problèmes d'installations existantes dont les siphons ne fonctionnent pas de façon optimale et causent des nuisances olfactives et sonores.

> montage vertical
> montage horizontal

Scannez pour le découvrir en vidéo !

YouTube

Accessoires sanitaires



Pipe sortie droite MF

Réf. article	Diamètre		Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3025855	Ø 100		5	5	17,92 €



Pipes longues MF

3025667	Ø 100	L = 300	15	15	31,53 €
3025864	Ø 100	L = 400	4	4	34,79 €



Pipe courte FF

3025854	Ø 100 FF	3	3	23,27 €



Pipe courte MF

3025665	Ø 100 MF	16	16	23,27 €



Pipe longue MF avec prise d'aération femelle Ø 40

3025666	Ø 100 x 40	L = 300	2	2	38,09 €



Pipe courte FF avec prised'aération femelle Ø 40

3025791	Ø 100 x 40	3	3	28,89 €



Siphon PVC-C sortie simple horizontale

3025789	Ø 40 - En kit	20	20	32,47 €



Siphon PVC-C sortie simple verticale

3025788	Ø 40 - En kit	20	20	41,77 €



Siphon PVC-C sortie double horizontale

3025790	Ø 40 - En kit	10	10	57,81 €

Accessoires sanitaires

Siphon PVC-C sortie double verticale

Réf. article	Diamètre	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
3025818	Ø 40 - En kit	10	10	67,63 €



Siphon PVC sortie simple horizontale

3025662	Ø 40 - En kit	40	40	12,05 €



Siphon PVC sortie simple verticale

3025661	Ø 40 - En kit	40	40	15,45 €



Aérateurs à membrane

4065751	Mini : 32-40-63	1	50	72,49 €
4065752	Maxi : 75-100-110	1	24	177,61 €

- Conformes NF EN 12 380, Classement AI
- Valides pour installations selon NF EN 12 056-2



Tubes coudés sortie de lavabo M

3024866	Ø 32	3/S	12	12,00 €
3024865	Ø 40	10	10	14,17 €



Raccords flexibles Wavin flexicoude

3025523	Ø 32	15	15	9,97 €
4006223	Ø 40	15	15	10,78 €



Clapets anti-retour

3025332	Ø 32	1	80	63,18 €
3025331	Ø 40	1	40	85,12 €



Colle, décapant, lubrifiant



Colles[1]

Réf. article	Désignation	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. € HT.
4083736	Colle PVC 250 ml pot avec pinceau	24	24	39,19 €
4083737	Colle PVC 1 litre pot avec pinceau	8	8	105,71 €



Décapant

4021153	Décapant bidon 1 litre	6	6	23,68 €



Lubrifiant spécial contact alimentaire [1]

4032975	Seau 3 l = Environ 2 kg	1		56,50 €

Les fiches de données sécurité pour la colle, le décapant et le lubrifiant sont disponibles sur notre site Internet.

[1] Alimentaire.

Règles de sécurité



Lors de l'utilisation de la colle et du décapant, veiller à suivre les consignes indiquées sur le pot.

Retrouvez la déclaration de performance (DoP) sur notre site Internet wavin.fr rubrique « Développement durable ».

Gouttières

- Demi-ronde 16
- Demi-ronde 25
- Demi-ronde 33
- Accessoires pour gouttières



Retrouvez nos produits et solutions sur
www.wavin.fr

Gouttière demi-ronde de 16



Profilés 16

Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Pal	Prix € au m
3066015	4 m - Gris clair	40 m	1200 m	13,61 €
3066016	4 m - Sable	40 m	1200 m	13,61 €
3066013	2 m - Gris clair	20 m	600 m	15,30 €
3066014	2 m - Sable	20 m	600 m	15,30 €



Jonctions de profilé à coller

Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Cart	Prix unit. € HT.
3025431	Gris clair	5/S	50	10,81 €
3025430	Sable	5/S	50	10,81 €



Fonds universels et symétriques à coller*

3025427	Gris clair	10/S	50	3,76 €
3025426	Sable	10/S	50	3,76 €

*Pour naissances et profilés



Naissances centrales à coller

3025429	Gris clair	5/S	20	22,25 €
3025428	Sable	5/S	20	22,25 €




Crochets bandeau simple

3025435	Gris clair	10/S	50	3,45 €
3025434	Sable	30/S	60	3,45 €



Crochets + supports

3025433	Gris clair	10/S	40	9,51 €
3025432	Sable	10/S	40	9,51 €



Tubes de descente Ø 50 bout lisse

Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Pal	Prix € au m
3025653	4 m - Gris Clair	20 m	540 m / pal. 1/3	8,88 €
3025651	4 m - Sable	20 m	540 m / pal. 1/3	8,88 €
3025654	2 m - Gris Clair	10 m	270 m / pal. 1/6	9,62 €
3025652	2 m - Sable	10 m	270 m / pal. 1/6	9,62 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Gouttière demi-ronde de 16

Coudes MF Ø 50 à coller 87°30



Réf. article	Désignation	Minimum de Commande	Condit./ Carton	Prix unit. € HT.
3025448	87°30 - Gris clair	10/S	50	7,56 €
3025449	87°30 - Sable	10/S	50	7,56 €

Coudes FF Ø 50 à coller 45°



3027788	45° - Gris clair	10/S	50	8,52 €
3025692	45° - Sable	10/S	50	8,52 €

Coudes FF Ø 50 à coller 67°30



3025691	67°30 - Gris clair	10/S	50	8,39 €
3025690	67°30 - Sable	10/S	50	8,39 €

Culottes FF Ø 50 à coller 45°



3027787	45° - Gris clair	10/S	50	15,57 €
3025688	45° - Sable	10/S	50	15,57 €

Manchons à butée FF Ø 50 à coller



4011624	Gris clair	10/S	150	3,77 €
3025687	Sable	10/S	150	3,77 €

Colliers de fixation Ø 50



3025686	Gris clair	25/S	300	2,33 €
3025685	Sable	25/S	300	2,33 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Gouttière demi-ronde de 25



Profilés 25

Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Pal	Prix € au m
3025535	4 m - Gris clair	40 m	1200 m	16,53 €
3025534	4 m - Sable	40 m	1200 m	16,53 €
3025592	4 m - Blanc	40 m	1200 m	17,36 €
3025537	2 m - Gris clair	20 m	600 m	18,04 €
3025536	2 m - Sable	20 m	600 m	18,04 €



Jonctions de profilé à coller

Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Cart	Prix unit. € HT.
3025909	Gris clair	15/S	60	5,66 €
3025894	Sable	15/S	60	5,66 €
3025591	Blanc	10/S	40	5,66 €



Fonds de gouttière symétrique à coller

3071585	Gris clair	10/S	40	5,51 €
3071586	Sable	10/S	40	5,51 €
3071587	Blanc	10/S	40	5,51 €



Naissances centrales à coller

3025914	Gris clair	7/S	14	18,95 €
3025899	Sable	7/S	14	18,95 €
3025588	Blanc	7/S	14	18,95 €



Fonds de naissance gauche à coller

3025913	Gris clair	5/S	40	5,27 €
3025898	Sable	5/S	40	5,27 €
3025587	Blanc	10/S	40	5,27 €



Fonds de naissance droit à coller

3025912	Gris clair	5/S	40	5,27 €
3025897	Sable	5/S	40	5,27 €
3025586	Blanc	10/S	40	5,27 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Tous nos produits sont fabriqués en France hormis les profilés.

Gouttière demi-ronde de 25

Angles intérieurs ou extérieurs 90° à coller



Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Cart	Prix unit. € HT.
3025916	Gris clair	5/S	5	15,15 €
3025901	Sable	5/S	5	15,15 €
3025585	Blanc	5/S	5	15,15 €

Naissances centrales à dilatation



3025915	Gris clair	5/S	5	33,51 €
3025900	Sable	5/S	5	33,51 €
3025584	Blanc	5/S	5	33,51 €

Crochets bandeau



3025907	Gris clair	10/S	50	4,02 €
3025892	Sable	10/S	50	4,02 €
3025583	Blanc	10/S	50	4,02 €

Crochets + supports tuiles



3025908	Gris clair	5/S	20	13,44 €
3025893	Sable	5/S	20	13,44 €

Tubes de descente Ø 80 prémanchonnés



Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Pal	Prix € au m
3025657	4 m - Gris clair	20 m	500 m - pal. 1/1	14,34 €
3025656	4 m - Sable	20 m	500 m - pal. 1/1	14,34 €
3025582	4 m - Blanc	20 m	500 m - pal. 1/1	14,71 €
3025446	2 m - Gris clair	10 m	250 m - pal. 1/2	15,47 €
3025447	2 m - Sable	10 m	250 m - pal. 1/2	15,47 €

Coudes MF Ø 80 à coller 45°



Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Cart	Prix unit. € HT.
3025918	45° - Gris clair	5/S	10	12,03 €
3025904	45° - Sable	5/S	10	12,03 €
3025581	45° - Blanc	5/S	15	12,03 €

Coudes MF Ø 80 à coller 67°30



3025917	67°30 - Gris clair	4/S	8	12,03 €
3025903	67°30 - Sable	4/S	8	12,03 €
3025579	67°30 - Blanc	5/S	15	12,03 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Tous nos produits sont fabriqués en France hormis les profilés.

Gouttière demi-ronde de 25



Coudes MF Ø 80 à coller 87°30

Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Cart	Prix unit. € HT.
4011633	87°30 - Gris clair	4/S	8	12,65 €
3025902	87°30 - Sable	4/S	8	12,65 €
3025577	87°30 - Blanc	5/S	15	12,65 €



Coudes FF Ø 80 à coller 45°

3025877	45° - Gris clair	5/S	15	13,87 €
3025876	45° - Sable	5/S	15	13,87 €
3025580	45° - Blanc	5/S	15	13,87 €



Coudes FF Ø 80 à coller 67°30

3025875	67°30 - Gris clair	4/S	8	13,87 €
3025874	67°30 - Sable	4/S	8	13,87 €
3025578	67°30 - Blanc	5/S	15	13,87 €



Coudes FF Ø 80 à coller 87°30

3025873	87°30 - Gris clair	5/S	10	14,55 €
3025872	87°30 - Sable	5/S	10	14,55 €
3025576	87°30 - Blanc	5/S	10	14,55 €



Culottes MF Ø 80 à coller 45°

4011639	45° - Gris clair	3/S	3	19,53 €
3025869	45° - Sable	3/S	3	19,53 €



Culottes MF Ø 80 à coller 67°30

3025868	67°30 - Gris clair	5/S	20	19,96 €
3025867	67°30 - Sable	5/S	20	19,96 €



Culottes FF Ø 80 à coller 45°

3025871	45° - Gris clair	3/S	3	22,01 €
3025870	45° - Sable	3/S	3	22,01 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Tous nos produits sont fabriqués en France hormis les profilés.

Gouttière demi-ronde de 25

Manchons FF Ø 80 à coller



Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Cart	Prix unit. € HT.
3025919	Gris clair	5/S	10	7,43 €
3025905	Sable	5/S	10	7,43 €
3025575	Blanc	5/S	25	7,43 €

Colliers de fixation Ø 80



Réf. article	Diamètre	Mini. de Cde	Condit./Cart	Prix unit. € HT.
3025920	Ø 80 - Gris clair	25/S	500	3,98 €
3025906	Ø 80 - Sable	25/S	500	3,98 €
3025573	Ø 80 - Blanc	25/S	500	3,98 €

Récupérateurs des eaux pluviales Ø 80



3025418	Gris clair	1/S	4	49,79 €
3025417	Sable	1/S	4	49,79 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Tous nos produits sont fabriqués en France hormis les profilés.

Gouttière demi-ronde de 33



Profilés 33

Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Pal	Prix € au m
3066017	4 m - Gris clair	32 m	480 m	23,89 €
3066018	4 m - Sable	32 m	480 m	23,89 €



Jonctions de profilé à coller

Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Cart	Prix unit. € HT.
3066121	Gris clair	5/S	30	7,19 €
3066122	Sable	5/S	30	7,19 €



Fonds de gouttière symétrique à coller

3071588	Gris clair	20/S	20	7,68 €
3071729	Sable	20/S	20	7,68 €



Naissances centrales à coller

3066123	Gris clair	7/S	14	37,39 €
3066124	Sable	7/S	14	37,39 €



Fonds de naissance à coller

3066117	Droit - Gris clair	20/S	20	7,68 €
3066118	Droit - Sable	20/S	20	7,68 €
3066119	Gauche - Gris clair	20/S	20	7,68 €
3066120	Gauche - Sable	20/S	20	7,68 €



Angles intérieurs ou extérieurs 90° à coller

3066109	Gris clair	6/S	6	32,63 €
3066110	Sable	6/S	6	32,63 €



Crochets bandeau

3066111	Gris clair	10/S	50	6,29 €
3066112	Sable	10/S	50	6,29 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Tous nos produits sont fabriqués en France hormis les profilés.

Gouttière demi-ronde de 33

Tubes de descente Ø 100 prémanchonnés



Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Pal	Prix € au m
3025658	4 m - Gris clair	20 m	420 m - pal. 1/1	18,84 €
3025655	4 m - Sable	20 m	420 m - pal. 1/1	18,84 €

Coudes MF Ø 100 45°



Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Cart	Prix unit. € HT.
4011634	45° - Gris clair	5/S	50	21,72 €
3025676	45° - Sable	5/S	50	21,72 €

Coudes MF Ø 100 67°30



3025675	67°30 - Gris clair	5/S	30	21,68 €
3025674	67°30 - Sable	5/S	30	21,68 €

Coudes MF Ø 100 87°30



4011636	87°30 - Gris clair	5/S	30	22,78 €
3025673	87°30 - Sable	5/S	30	22,78 €

Culottes MF Ø 100 à coller 67°30



3025672	67°30 - Gris clair	5/S	20	31,33 €
3025671	67°30 - Sable	5/S	20	31,33 €

Manchons FF Ø 100 à coller



4011627	Gris clair	5/S	40	9,11 €
3025670	Sable	5/S	40	9,11 €

Colliers de fixation Ø 100



3025669	Gris clair	25/S	300	5,31 €
3025668	Sable	25/S	300	5,31 €

Récupérateurs des eaux pluviales Ø 100



3025418	Gris clair	1/S	4	49,79 €
3025417	Sable	1/S	4	49,79 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

Tous nos produits sont fabriqués en France hormis les profilés.

Accessoires métalliques pour gouttières / accessoires de couverture



Hampes galvanisées

Réf. article	Désignation	Mini. de Cde	Condit./Cart	Prix unit. € HT.
4032973	235 mm (1)	50	50	3,23 €
4032972	335 mm (1)	50	50	4,43 €
4032971	615 mm (1)	25	25	8,78 €



Hampe chantournée galvanisée

4032974	335 mm (1)	50	50	6,24 €



Support couverture ondulée galvanisé(2)

4032969	Convient aux gouttières 25	25	25	6,02 €



Support pour tuiles(2)

4032968	Convient aux gouttières 25	25	25	9,03 €



Support couverture de faible épaisseur (tôle...) galvanisé avec plaque de répartition (2)

4032970	Convient aux gouttières 25	25	25	8,19 €



Crapaudine métal (stop feuilles) Ø 80 / Ø 100

4033134	Etiqueté - Convient aux gouttières 25 et 33.	10	200	12,54 €



Chapeaux de ventilation sans moustiquaire

3027711	Ø 80 - Gris	2	4	30,15 €
3025510	Ø 100 - Gris	2	4	35,04 €
3025508	Ø 100 - Ardoise	4	4	35,04 €



Chapeaux de ventilation avec moustiquaire

3025501	Ø 100 - Gris	4	4	45,35 €
3025500	Ø 100 - Tuile	4	4	45,35 €
3025499	Ø 100 - Ardoise	4	4	45,35 €

L'ensemble de notre gamme Gouttières est gencodé.

(1) Longueur développée et 1 sachet de boulons et écrous par colisage.

(2) Visserie montée et taraudage intégré.

Équipement de sol & Drains

- Regards et tabourets
- Siphons et caniveaux
- Caniveaux hydrauliques
- Tubes applications extérieures

Nouveau !

Notre solution Wavin Quattro LC dispose d'une Fiche Technique R.S.E.

Scannez le QR code pour la télécharger



Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Regards et tabourets



Grilles A15

Réf. article	Dimensions	Mini. de Cde	Condit./Pal	Prix unit. € HT.
3025966	200 x 200 Gris clair	10/R	600	32,94 €
3025767	200 x 200 Sable	10/R	600	32,94 €
3025965	300 x 300 Gris clair	5/R	250	75,68 €
3025766	300 x 300 Sable	5/R	250	75,68 €
3025964	400 x 400 Gris clair	2/R	106	118,03 €
3025765	400 x 400 Sable	2/R	106	118,03 €



Tampons A15

3025947	200 x 200 Gris clair	10/R	600	34,14 €
3025764	200 x 200 Sable	10/R	600	34,14 €
3025946	300 x 300 Gris clair	5/R	250	80,67 €
3025763	300 x 300 Sable	5/R	250	80,67 €
3025945	400 x 400 Gris clair	2/R	106	122,17 €
3025762	400 x 400 Sable	2/R	106	122,17 €



Cadres

3025973	200 x 200 Gris clair	1	480	36,72 €
3025972	200 x 200 Sable	1	480	36,72 €
3025971	300 x 300 Gris clair	1	207	43,76 €
3025970	300 x 300 Sable	1	207	43,76 €
3025969	400 x 400 Gris clair	1	114	76,27 €
3025968	400 x 400 Sable	1	114	76,27 €



Regards EP

3025959	200x200 Gris clair	1	120	38,70 €
	Entrées/Sorties Ø 63-80-100-125			
3025958	300x300 Gris clair	1	48	64,34 €
	Entrées/Sorties Ø 63-80-100-125-140			
3025957	400x400 Gris clair	1	18	105,84 €
	Entrées/Sorties Ø 63-80-100-125-140-160-200-250			

Siphons et caniveaux

Siphons de cour

Réf. article	Dimensions	Mini. de Cde	Condit./Carton	Prix unit. € HT.
3025955	150 x 150 Anthracite - Sorties Ø 40-50-63	6/R	510	26,63 €
3025956	150 x 150 Gris clair - Sorties Ø 40-50-63	6/R	510	26,63 €
3025954	150 x 150 Sable - Sorties Ø 40-50-63	6/R	510	26,63 €
3025952	200 x 200 Anthracite - Sorties Ø 63-75-90	6/R	288	38,62 €
3025953	200 x 200 Gris clair - Sorties Ø 63-75-90	6/R	288	38,62 €
3025951	200 x 200 Sable - Sorties Ø 63-75-90	6/R	288	38,62 €
3025949	250 x 250 Anthracite - Sorties Ø 100	4/R	144	61,12 €
3025950	250 x 250 Gris clair - Sorties Ø 100	4/R	144	61,12 €
3025948	250 x 250 Sable - Sorties Ø 100	4/R	144	61,12 €



Grilles de caniveau A15

3025963	130 x 500 x 20 Gris clair	5/R	600	28,24 €
3025962	130 x 500 x 20 Sable	5/R	600	28,24 €
3025960	200 x 500 x 20 Gris clair	5/S	240	52,13 €
3025961	200 x 500 x 20 Sable	5/S	240	52,13 €



Grilles de caniveau “Piscine”

3025797	130 x 500 Gris clair	5/R	600	27,91 €
3025796	130 x 500 Sable	5/R	600	27,91 €



Éléments de caniveau

3025660	130 x 500 x 145 Gris clair	5/R	120	21,44 €
3025659	200 x 500 x 180 Gris clair	3/R	48	24,54 €



Élément de caniveau bas

3025513	130 x 500 x 70 Gris clair	10/R	200	16,77 €



Naissances d’extrémité et embouts de fond

3025776	Pr caniveau 130 x 500 x 145 Sortie Ø 100 Gris clair	10	10	7,78 €
3025777	Pr caniveau 200 x 500 x 180 Sortie Ø 100-110-125 Gris clair	10	10	10,72 €
3025512	Pr caniveau bas 130 x 500 x 70 Sortie Ø 40 Gris clair	10	10	5,93 €



Caniveaux hydrauliques




EN 1433

Corps PEHD avec cornières

Longueur : 1 m

Ref. article	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Type	Grilles (voir ci-dessous)	Fixations	Classe de résistance	Nb / Pal	Prix € HT
3030891	100	80	SKIP	AGP	Clips	A15	40	42,47 €
3026920	150	100	VIP	AGC	Clavettes	B125	20	159,62 €
3026947	150	160	VIP	FDP	Clavettes	C250	16	190,28 €



Obturateurs pour caniveau hydraulique PEHD Wavin

Ref. article	Modèle	Ø connex.	Condit.	Référence de caniveau	Prix € HT
4030360	Obturateurs fermés 100 x 80	n.a.	100	3030891	9,70 €
4030350	Obturateurs ouverts 100 x 80	Ø 63	40	3030891	12,87 €
4030361	Obturateurs fermés 150 x 100	n.a.	100	3026920	13,86 €
4030351	Obturateurs ouverts 150 x 100	Ø 100	20	3026920	18,03 €
4030362	Obturateurs fermés 150 x 160	n.a.	60	3026947	17,42 €
4030352	Obturateurs ouverts 150 x 160	Ø 110	10	3026947	22,65 €

n.a. non applicable

Retrouvez la déclaration de performance (DoP) sur notre site Internet wavin.fr rubrique « Développement durable »

Tubes applications extérieures



Tubes d'applications extérieures - Wavin Quattro LC*

Ref. article	Désignation	Long. hors tout (m)	Emboît.	Condit. nb tubes / pal.	Prix € HT au m
3094478	CR4 Ø 100 - Épandage (avec fentes)	4,00	PM (2)	105	5,93 €
3094476	CR4 Ø 100 - Lisse (sans fentes)	4,00	PM (2)	105	5,93 €
3094477	CR8 Ø 100 - Lisse (sans fentes)	4.00	PM (2)	105	6,89 €

*Conforme au DTU 64.1.

(2) Prémanchonné

Tube épandage

Ref. article	Ø extérieur (mm)	Long. hors tout (mm)	Emboît.	Nb tubes / pal.	Métrage / pal.	Prix € HT au m
3026083	100	4,00	PM	105	420	3,98 €

Systèmes de collecte des eaux pluviales de ruissellement

- Avaloirs de chaussée Wavin Tegra
- Avaloir de chaussée PEHD
- Caniveaux hydrauliques

Nouveau !

Notre produit Avaloir Tegra dispose d'une
Fiche Technique R.S.E.
Scannez le QR code pour la télécharger



Retrouvez nos produits et solutions sur
www.wavin.fr

Avaloirs de chaussée Wavin Tegra



Avaloirs Tegra

Ref. article	Modèle	Accessoires	Ø rehausse (mm)	Ø branchement (mm)	Nb / Pal	Prix € HT
3077207	0L	Joint	400	160	1 / 18	354,92 €
3079938	45L	Siphon	400/425	160	5	371,44 €
3080190	45L	Siphon	400/425	200	5	423,31 €
3079669	45L	Siphon et Filtre	400/425	160	5	410,70 €
3080191	45L	Siphon et Filtre	400/425	200	5	462,56 €
3077248	70L	Siphon	400/425	160	5	383,94 €
3077252	70L	Siphon	400/425	200	5	437,39 €
3077249	70L	Siphon et Filtre	400/425	160	5	424,35 €
3077253	70L	Siphon et Filtre	400/425	200	5	477,86 €



Accessoires

Ref. article	Désignation	Prix € HT
4049083	Joint	31,96 €
3044020	Rehausse PP 2m Ø400	250,47 €
3077268	Filtre conique à 360°	40,46 €
3077257	Siphon pour avaloir Ø160	67,43 €
3077258	Siphon pour avaloir Ø200	74,91 €




Dalles

Ref. article	Désignation	Prix € HT
4065178	Dalle Avaloir VA Ø400	158,92 €
4065179	Dalle Avaloir BI Ø400	168,31 €
4065180	Dalle Avaloir RE Ø400	210,15 €

L'ESSENTIEL EST **INVISIBLE** AU PREMIER REGARD

100% EN PLASTIQUE RECYCLÉ



Rehausse

pour une adaptation à tous vos ouvrages.

Joint

pour une étanchéité totale.

Léger

pour une mise en œuvre par un seul homme sans l'aide d'engins de manutention.

Siphon

contre la remontée des odeurs.

Poignée

pour une meilleure préhension.

Guide pour flexible

pour un accès facilité au réseau.

Filtre conique à 360°

pour un volume optimal de stockage des déchets.

Fond lisse et concave

pour un nettoyage optimisé.

Repose-pied et fond renforcé

pour une installation facile et une durabilité dans le temps.

Retrouvez plus d'infos, vidéos et brochure sur **www.wavin.fr ou en scannant ce QR code**

Avaloir de chaussée PEHD

Équipement : seau PEHD

Ref. article	Modèle	Nb / Pal	Prix € HT
4032795	Seau décantation PEHD	1 / 120	50,73 €




Caniveaux hydrauliques pour aménagements extérieurs



Corps PEHD avec cornières CE EN 1433

Ref. article	Longueur : 1 m Larg. (mm)	Haut. (mm)	Type	Grilles (voir ci-dessous)	Fixations	Classe de résistance	Nb / Pal	Prix € HT
3030891	100	80	SKIP	AGP	Clips	A15	40	42,47 €
3026920	150	100	VIP	AGC	Clavettes	B125	20	159,62 €
3026947	150	160	VIP	FDP	Clavettes	C250	16	190,28 €





Obturateurs pour caniveau hydraulique PEHD Wavin

Ref. article	Modèle	Ø connex.	Condit.	Référence de caniveau	Prix € HT
4030360	Obturateurs fermés 100 x 80	n.a.	10 / 100	3030891	9,70 €
4030350	Obturateurs ouverts 100 x 80	Ø 63	10 / 40	3030891	12,87 €
4030361	Obturateurs fermés 150 x 100	n.a.	10 / 100	3026920	13,86 €
4030351	Obturateurs ouverts 150 x 100	Ø 100	10 / 20	3026920	18,03 €
4030362	Obturateurs fermés 150 x 160	n.a.	10 / 60	3026947	17,42 €
4030352	Obturateurs ouverts 150 x 160	Ø 110	10	3026947	22,65 €

n.a. non applicable

Dénomination	AGP	AGC	FDP
Matériaux	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Fonte ductile
Profil	Passerelle	Caillebotis	Passerelle







Retrouvez la déclaration de performance (DoP) de nos caniveaux sur notre site Internet wavin.fr rubrique « Développement durable »

Systèmes de bassin de rétention / infiltration des eaux pluviales

- Wavin Q-Bic Plus LC
- Wavin AquaCell
- Galerie Technique

Nouveau !

Nos produits AquaCell et Q-Bic Plus LC disposent de
Fiches Techniques R.S.E.
Scannez le QR code pour les télécharger



Retrouvez nos produits et solutions sur
www.wavin.fr

Wavin Q-Bic Plus LC
La solution décarbonnée

Avec les solutions d'infiltration et de rétention de Wavin, les pics de précipitations deviennent gérables, le risque d'inondation est minimisé.

Wavin Q-Bic Plus LC est la solution innovante et durable pour une gestion efficace et décentralisée des eaux pluviales, répondant à toutes les exigences du Fasicule 70 II . Avec une conception durable et efficace, les ingénieurs Wavin ont développé un système modulaire d'infiltration et de rétention qui répond déjà aux besoins futurs.

Fabriqué à partir de polypropylène 100 % circulaire, le système offre des propriétés matérielles excellentes et constantes, garantissant une longue durée de vie. Wavin Q-Bic Plus LC continue d'établir les normes les plus élevées en matière de **liberté de conception**, de **vitesse d'installation** et d'**accessibilité**.



Réduire notre empreinte carbone

- **Réduction de l'empreinte carbone : en utilisant des matières premières circulaires, il réduit les émissions de CO_2 de 80 % par rapport aux nouvelles matières premières fossiles traditionnelles, réduisant ainsi directement le potentiel de réchauffement climatique de votre projet. Ceci est soutenu par la déclaration environnementale de produit (EPD) Q-Bic Plus LC (faible teneur en carbone), qui vérifie son moindre impact environnemental.**
- **Conservation des ressources : en utilisant des matériaux circulaires, nous réduisons les déchets et économisons les ressources naturelles, conformément à la nécessité d'une économie circulaire. Cette approche aide à lutter contre l'épuisement des ressources naturelles et à maintenir les matériaux utilisés, minimisant ainsi les déchets.**

AVIS TECHNIQUE
WAVIN Q-Bic Plus LC

Wavin Q-Bic Plus Low Carbon NEW !

AVIS TECHNIQUE
WAVIN Q-Bic Plus LC
002-25-11-369

Wavin Q-Bic Plus LC














Ref. article	Désignation	Poids unit. (kg)	Long (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3094653	Module Wavin Q-Bic Plus LC	14	1200	600	630	1/32 sans palette bois	n.c.
3094654	Plaque de fond	4,6	1200	600	70	1/16 sans palette bois	n.c.
3094655	Plaque latérale	2,9	1200	600	50	1/48 sans palette bois	n.c.
3095136	Kit de connexion tube Ø 160	1,7	600	530	370	1/8	n.c.
3095135	Kit de connexion tube Ø 200	1,7	600	530	390	1/8	n.c.
3095626	Kit de connexion tube Ø 315	1,7	600	530	220	1/8	n.c.
3059738	Kit de connexion tube Ø 400	10,0	600	530	390	1/4	n.c.
3073997	Kit de connexion tube Ø 500	11,3	630	590	340	1/4	n.c.
3070687	Kit de connexion rehausse Ø 315	3,0	390	360	210	1/16	n.c.
3091567	Kit de connexion rehausse Ø 425	3,0	425	425	200	1/8	n.c.
3091568	Kit de connexion rehausse Ø 600	4,5	710	605	600	1/6	n.c.
3023813	Event Ø 315	1,8	Ø 315		270	1/64	n.c.

Accessoires puits d'inspection




Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Haut. utile (mm)	Condit.	Prix € HT
3080267	Rehausse Q-Bic Plus / AquaCell Ø425 L=3	15	3000	Vrac / 4	344,53 €
4058760	Couronne de répartition T425	144	100	Vrac	118,49 €
3070770	Rehausse Q-Bic Plus / AquaCell Ø600 L=3	23	3000	Vrac / 2	n.c.
4059472	Couronne de répartition T600	155	100	Vrac	204,91 €

n.c. : nous consulter.

Galerie technique Wavin AquaCell

conçue pour assurer **la pérennité de l'ouvrage** en facilitant **l'exploitation** et **l'entretien** des bassins de rétention et d'infiltration.



Le + : accès / sécurité

La galerie est accessible via un regard équipé d'une échelle et en option, de caillebotis.

Le + : exploitation



Lors de l'exploitation, les échancrures permettent de vider rapidement la totalité du bassin.

Le + : sanitaire



Les modules sont livrables sans zone de décantation pour lutter contre la prolifération du moustique tigre.

Wavin AquaCell

AVIS TECHNIQUE
WAVIN AquaCell
n°17.2/21-355
004-25-11-355



Wavin AquaCell

Ref. article	Désignation	Poids unit.(kg)	Long. (mm)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3088312	Module Wavin AquaCell	11,4	1200	600	400	1 / 28	n.c.
3087891	Module Wavin AquaCell renforcé	15	1200	600	400	1 / 2	n.c.
3090664	Plaque de Fond	3,5	1200	600	35	1 / 56	n.c.
3084336	Plaque Latérale	2,2	1200	400	60	1 / 48	n.c.
3084337	Connecteur de tube 315/200	1,2	380	355	330	1 / 2	n.c.
3092852	Connecteur de tube 400	6,7	590	425	260	1/8	n.c.
3091570	Kit Event Ø 315	3	Ø 315		270	1 / 16	n.c.

n.c. : nous consulter.



Accessoires Inspection

Ref. article	Désignation	Poids unit.(kg)	Condit.	Prix unit. HT.
3024089	Boite Inspection PP pour AquaCell 400/200	4	1 / 12	188,36 €
3053555	Rehausse annelée SN4 RB DN400 L=6	30	1 / 6	566,39 €
3080267	Rehausse Q-Bic Plus / AquaCell Ø425 L=3	15	Vrac / 4	n.c.
3070770	Rehausse Q-Bic Plus / AquaCell Ø600 L=3	23	Vrac / 2	n.c.
4058760	Couronne de répartition T425	144	Vrac	118,49 €
4059472	Couronne de répartition T600	155	Vrac	204,91 €
3085943	Connecteur de rehausse Ø 315	3	1 / 16	n.c.
3091567	Connecteur de rehausse Ø 425	4,6	1 / 8	n.c.
3091568	Connecteur de rehausse Ø 600	7,3	1 / 4	n.c.

n.c. : nous consulter.

Une gestion complète des eaux pluviales avec les solutions Wavin



Retrouvez plus d'infos, vidéos et brochure sur
www.wavin.fr ou en scannant ce QR code



Fiche de renseignements
Projet Eaux Pluviales

Ref. Projet : ..... Commune : .....

☐ Etude ☐ Travaux Date de réalisation : .....

Maître d'ouvrage : .....

Contact : ..... Tél : ..... E-mail : .....

Maître d'oeuvre : .....

Contact : ..... Tél : ..... E-mail : .....

Entreprise : .....

Contact : ..... Tél : ..... E-mail : .....

Négociant : .....

Contact : ..... Tél : ..... E-mail : .....

1 Bassin de rétention / infiltration


Type de module : ☐ Q-Bic Plus LC ☐ AquaCell

Application : ☐ Infiltration ☐ Tranchée drainante ☐ Régulation / rétention ☐ Stockage incendie

Conditions de pose : ☐ Espaces verts ☐ Parking VL ☐ Chaussée lourde ☐ Autre : .....

Accessibilité : ☐ Entièrement inspectable et nettoyable ☐ Partiellement inspectable et nettoyable

Nombre de puits d'inspection souhaité : .....



Hauteur : ..... m
Longueur : ..... m
Largeur : ..... m
Volume : ..... m³

	Ø	Altitude Fe (m)
Sortie		
Entrée E1		
Entrée E2		
Entrée E3		
Entrée E4		

2 Regard de régulation - Wavin Corso

Débit de fuite : ..... l/s

☐ Regard Corso DN 1000
- ☐ Limiteur à orifice calibré DN 1000
- ☐ Contrôleur Vortex DN 1000
- ☐ Vanne de sectionnement DN 1000

☐ Regard multifontions DN 1000
- ☐ Vanne de sectionnement : DN .....
- ☐ Clapet de nez : DN .....
- ☐ Limiteur de débit / Vortex
- ☐ Trop plein : DN .....

☐ Tabouret Corso DN 400

3 Système de dépollution - Wavin Certaro - Dégrilleur

DN Entrée / Sortie : .....

Hauteur du regard : .....

4 Nappe phréatique & mise en charge

☐ Pas de nappe ☐ Présence de nappe - Hauteur de nappe / TN : ..... m

Mise en charge du réseau amont : ☐ Impossible ☐ Possible : ..... m

Merci de nous retourner ce document dûment complété par vos soins, auprès du bureau d'études Wavin :
Par E-mail : technico.fr@wavin.com

Document non contractuel. Étude réalisée sur la base des éléments fournis sous votre propre responsabilité.

Systèmes de régulation de débit des eaux pluviales

- Wavin Corso 1000 : Vannes vortex
- Wavin Corso 1000 : Orifices calibrés
- Wavin Corso 1000 : Orifices calibrés avec vanne de sectionnement
- Wavin Corso 1000 : Regard multifonction
- Wavin Corso : Tabourets de régulation




Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Régulation TP - Wavin Corso 1000



Comportement hydraulique d'un limiteur et d'un contrôleur de débit :




Fonds Wavin Corso avec contrôleur de débit vanne vortex

Ref. article	Ø de connexion (mm)	Ø de surverse	Débit de fuite min. (l/s)	Débit de fuite max. (l/s)	NpHe max. (m)	Condit.	Prix unit. HT.
n.c.*	160	250	0,3	10	3	Pièce	n.c.
n.c.*	200	250	0,3	10	3	Pièce	n.c.
n.c.*	250	250	0,3	10	3	Pièce	n.c.
n.c.*	315	315	0,3	10	3	Pièce	n.c.
n.c.*	400	400	0,3	10	3	Pièce	n.c.

n.c. : nous consulter.

* Fabrication sur plan. À compléter avec accessoires selon devis BE.



- prise basse du niveau d'eau pour limiter le passage des flottants et hydrocarbures surnageants
- facilité de maintenance : en cas de blocage, vanne amovible depuis la surface

Vanne en PE de 0 à 5l/s


Vanne en inox de 5 à 10l/s
(Té de manœuvre en option)

Fonds Wavin Corso avec limiteur de débit à orifice calibré [1]

Ref. article	Ø de connexion (mm)	Ø de surverse	NpHe max. (m)	Condit.	Prix unit. HT.
3030142*	160	250	3	Pièce	2 628,17 €
3030139*	200	250	3	Pièce	2 628,17 €
3029821*	250	250	3	Pièce	2 628,17 €
3029820*	315	315	3	Pièce	2 628,17 €
3029807*	400	400	3	Pièce	2 986,58 €
3072339*	500	lame déversante	0,6	Pièce	3 143,63 €
3072340*	500	lame déversante	1,2	Pièce	3 808,22 €

[1] Orifice calibré dimensionné suivant les éléments fournis et percé en usine.

* Fabrication sur plan. À compléter avec accessoires selon devis BE.




Fonds Wavin Corso orifice calibré avec vanne de sectionnement [2]

Ref. article	Ø de connexion (mm)	NpHe max. (m)	Condit.	Prix unit. HT.
3081490*	160	0,6	Pièce	2 347,57 €
3081495*	160	1,2	Pièce	3 179,90 €
3081492*	200	0,6	Pièce	2 360,19 €
3081496*	200	1,2	Pièce	3 192,50 €
3081493*	250	0,6	Pièce	2 419,75 €
3081497*	250	1,2	Pièce	3 252,06 €
3081494*	315	0,6	Pièce	2 493,07 €
3081498*	315	1,2	Pièce	3 343,85 €

[2] Système avec lame déversante.

* Fabrication sur plan. À compléter avec accessoires selon devis BE.



[3] Vanne non fournie par Wavin, achetée par vos soins, elle sera assemblée par nos services.

Régulation TP - Wavin Corso 1000

Fonds Wavin Corso multifonction


Ref. article	Ø de connexion (mm)	Ø de surverse	NpHe max. (m)	Condit.	Prix unit. HT.
n.c.*	160	250	3	Pièce	n.c.
n.c.*	200	250	3	Pièce	n.c.
n.c.*	250	250	3	Pièce	n.c.
n.c.*	315	315	3	Pièce	n.c.
n.c.*	400	400	3	Pièce	n.c.

n.c. : nous consulter.
* Fabrication sur plan. À compléter avec accessoires selon devis BE.

Surverse intégrée

Fonctions*

- ☒ Orifice calibré avec pelle de protection amovible
  ↳ Système anti-flottants pour la prévention des obstructions
- ☐ Vanne Vortex
- ☐ Vanne de sectionnement
- ☒ Clapet de nez
  ↳ Vidange rapide du bassin pour les opérations de maintenance



Fond avec décantation

pour piégeage et sédimentation des MES

* Accessoires non fournis par Wavin, achetés par vos soins, ils seront assemblés par nos services.
Autre fonction sur demande

Accessoire Wavin Corso 1000



Couronne béton pour Wavin Corso 1000


Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Condit.	Prix unit. HT.
4032944	Couronne de répartition Corso / Tegra 1000G1	312	Pièce	277,60 €

Tabourets Wavin Corso 400 x 200



Tabourets de régulation des eaux pluviales - Wavin Corso 400 x 200

Ref. article	Désignation	Prix unit. HT.
3087961	Corso 400 x 200	752,33 €
3087971	Kit de surverse	75,23 €
3087970	Canne de manœuvre	20,15 €
3025565	Tube de rehausse 400	73,94 €
4058760	Couronne de répartition T425	118,49 €




Tabourets Wavin Corso 400 x 315 x 200


Tabourets de régulation des eaux pluviales - Wavin Corso 400 x 315 x 200

Ref. article	Désignation	Prix unit. HT.
3095139	Corso 400 x 315 x 200	1 164,09 €
3087971	Kit de surverse	75,23 €
3087970	Canne de manœuvre	20,15 €
3025565	Tube de rehausse 400	73,94 €
4058760	Couronne de répartition T425	118,49 €
4000812	Manchon coulissant 400	235,75 €

Le tabouret Wavin Corso 400 x 315 x 200 inclus :


- un tabouret 400 x 315 x 200
- une surverse à monter
- une pelle amovible
- une canne de montage





Possibilités sur demande :

- Autres débits de fuite
- Intégration ou non d'une surverse avec limitation du débit maximum autorisé
- Adaptation pour récupération des eaux pluviales en extérieur (arrosage, lavage voiture ...)



Fiche de renseignements
Régulation Wavin Corso

Ref. Projet : ..... Date de réalisation : ..... Commune : .....

Maître d'ouvrage : .....

Contact : ..... Tél : ..... E-mail : .....

Maître d'œuvre : .....

Contact : ..... Tél : ..... E-mail : .....

Entreprise : .....

Contact : ..... Tél : ..... E-mail : .....


Négociant : .....

Contact : ..... Tél : ..... E-mail : .....

☐ **Regard Corso 1000**
- ☐ Limiteur Orifice Calibré
- ☐ Contrôleur Vortex
- ☐ Vanne de sectionnement

☐ **Regard multifontions DN 1000**
- ☐ Vanne de sectionnement : DN .....
- ☐ Clapet de nez : DN .....
- ☐ Limiteur de débit / Vortex
- ☐ Trop plein : DN .....

☐ **Tabouret Corso DN 400**



Débit de fuite souhaité ..... l/s

Altitude TN ..... mm

Altitude plus hautes eaux en amont (ou hauteur du bassin en amont) ..... mm

Altitude fil d'eau d'entrée et sortie / TN ..... mm

Diamètre de canalisation entrée et sortie ..... mm

Merci de nous retourner ce document dûment complété par vos soins, auprès du bureau d'études Wavin :
Par E-mail : technico.fr@wavin.com

Document non contractuel. Étude réalisée sur la base des éléments fournis sous votre propre responsabilité.

Systèmes d'inspection et de visite des réseaux eaux usées / eaux pluviales

- Wavin Tegra 425
- Wavin Tegra 600
- Wavin Tegra 600 Génération2
- Wavin Tegra 800
- Wavin Tegra 800 Génération2
- Wavin Tegra 1000 Génération2
- Regard Brise-Vitesse

Nouveau !


Nos produits Tegra disposent de
Fiches Techniques R.S.E.
Scannez le QR code pour les télécharger




Retrouvez nos produits et solutions sur
www.wavin.fr

Wavin Tegra 425






N° 1




N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6

Éléments de fond [1]

Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
3011328	160 - 180°	N° 1	9	320	210,56 €
3011339	160 - 150°	N° 2	9	320	210,56 €
3011344	160 - 120°	N° 3	9	320	210,56 €
3011349	160 - 90°	N° 4	9	320	210,56 €
3011354	160 - T *	N° 5 - fond réversible	10	320	233,34 €
3011360	160 - +90° *	N° 6	10	320	256,17 €
3011330	200 - 180°	N° 1	10	340	210,56 €
3011341	200 - 150°	N° 2	10	340	210,56 €
3011346	200 - 120°	N° 3	10	340	210,56 €
3011351	200 - 90°	N° 4	10	340	210,56 €
3011356	200 - T *	N° 5 - fond réversible	12	340	233,34 €
3011362	200 - +90° *	N° 6	13	340	256,17 €

[1] Comprend la fourniture d'un joint de rehausse T425.

* Arrivée(s) à 90° en chute de 30 mm.


Rehausse

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
3060586	PVC rehausse annelée rouge Ø 425	17	2000	229,63 €

Accessoires

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
4058760	Couronne de répartition T425	144	100	118,49 €
4052716	Joint rehausse DN425	0,8	-	26,29 €

Hauteur de rehausse nécessaire
Wavin Tegra 425




Hauteur fil d'eau mini selon DN de raccordement et profil du fond		
Hauteur utile de rehausse à découper	DN 160	DN 200
380	810	830
456	886	906
532 1m	962	982
608	1038	1058
684	1114	1134
760	1190	1210
836	1266	1286
912	1342	1362
988	1418	1438
1064 1,5m	1494	1514
1140	1570	1590
1216	1646	1666
1292	1722	1742
1368	1798	1818
1444	1874	1894
1520 2m	1950	1970
1596	2026	2046
1672	2102	2122
1748	2178	2198
1824	2254	2274
1900	2330	2350
1976	2406	2426

Wavin Tegra 600



Éléments de fond [1]

Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
NF - A 2001525	160 - 180°	N° 1	21	346	734,97 €
NF - A 2001537	160 - 150°	N° 2	21	346	748,23 €
NF - A 2001541	160 - 120°	N° 3	21	346	748,23 €
NF - A 2001533	160 - 90°	N° 4	21	346	748,23 €
NF - A 3012391	160 - T *	N° 5 A - fond réversible	22	346	810,91 €
NF - A 3087923[2]	160 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	24	346	1 190,83 €
NF - A 3087788 [2]	160 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	24	346	1 190,83 €
NF - A 3012392	160 - + 90° *	N° 6	23	346	838,99 €
NF - A 3074052	160 - +45°	N° 7	20	346	838,99 €
NF - A 2001526	200 - 180°	N° 1	22	370	744,61 €
NF - A 2001534	200 - 150°	N° 2	22	370	744,61 €
NF - A 2001538	200 - 120°	N° 3	22	370	744,61 €
NF - A 2001530	200 - 90°	N° 4	22	370	744,61 €
NF - A 3001917	200 - T *	N° 5 A - fond réversible	23	370	806,84 €
NF - A 3087925[2]	200 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	27	370	1 219,99 €
NF - A 3087922[2]	200 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	27	370	1 219,99 €
NF - A 3000245	200 - + 90° *	N° 6	24	370	862,86 €
NF - A 3074051	200 - + 45°	N° 7	20	370	862,86 €
NF - A 2001527	250 - 180°	N° 1	25	394	903,91 €
NF - A 2001535	250 - 150°	N° 2	25	394	919,95 €
NF - A 2001539	250 - 120°	N° 3	25	394	919,95 €
NF - A 2001531	250 - 90°	N° 4	25	394	919,95 €
NF - A 3000243	250 - T *	N° 5 A - fond réversible	26	394	1 104,96 €
NF - A 3087927[2]	250 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	32	394	1 570,95 €
NF - A 3087926[2]	250 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	32	394	1 570,95 €
NF - A 3000246	250 - + 90° *	N° 6	28	394	1 184,92 €
NF - A 2001528	315 - 180°	N° 1	27	419	915,25 €
NF - A 2001536	315 - 150°	N° 2	27	419	915,25 €
NF - A 2001540	315 - 120°	N° 3	27	419	931,56 €
NF - A 2001532	315 - 90°	N° 4	27	419	931,56 €
NF - A 3001919	315 - T *	N° 5 A - fond réversible	30	419	1 122,39 €
NF - A 3087929[2]	315 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	39	419	1 635,90 €
NF - A 3087928[2]	315 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	39	419	1 635,90 €
NF - A 3000247	315 - + 90° *	N° 6	33	419	1 234,60 €
NF - A 2001529[3]	400 - 180°	N° 1	28	432	996,46 €
3084338[2][3]	500 - 180°	N° 1	75	-	2 143,58 €



[1] Comprend la fourniture d'un joint de rehausse T600.

[2] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

[3] Pas de boîtier d'articulation.

* Arrivée(s) à 90° en chute de 30 mm.




Fond Tegra 600 Ø500

Wavin Tegra 600 Faibles profondeurs

Éléments de fond pour faibles profondeurs [1]

Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
3026919	160 - 180°	N° 1	27	711	1 184,90 €
3026941	160 - 150°	N° 2	27	711	1 184,90 €
3026936	160 - 120°	N° 3	27	711	1 184,90 €
3026918	160 - 90°	N° 4	27	711	1 184,90 €
3026935	160 - T *	N° 5 A - fond réversible	28	711	1 255,22 €
3087932	160 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	30	711	1 633,07 €
3087930	160 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	30	711	1 633,07 €
3026911	160 - +90° *	N° 6	29	711	1 281,23 €
3081554	160 - +45°	N° 7	29	711	1 281,23 €
3026909	200 - 180°	N° 1	28	735	1 193,82 €
3026926	200 - 150°	N° 2	28	735	1 193,82 €
3026925	200 - 120°	N° 3	28	735	1 193,82 €
3026921	200 - 90°	N° 4	28	735	1 193,82 €
3026928	200 - T *	N° 5 A - fond réversible	29	735	1 251,42 €
3087936	200 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	32	735	1 660,45 €
3087933	200 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	32	735	1 660,45 €
3026954	200 - +90° *	N° 6	30	735	1 303,29 €
3081555	200 - +45°	N° 7	26	735	1 303,29 €
3026916	250 - 180°	N° 1	31	759	1 341,34 €
3026953	250 - 150°	N° 2	31	759	1 341,34 €
3026907	250 - 120°	N° 3	31	759	1 341,34 €
3026906	250 - 90°	N° 4	31	759	1 341,34 €
3026960	250 - T *	N° 5 A - fond réversible	32	759	1 527,53 €
3087934	250 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	36	759	1 987,49 €
3087935	250 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	36	759	1 987,49 €
3026839	250 - +90° *	N° 6	33	759	1 601,51 €
3026832	315 - 180°	N° 1	34	784	1 351,83 €
3026831	315 - 150°	N° 2	34	784	1 351,83 €
3026819	315 - 120°	N° 3	34	784	1 351,83 €
3026818	315 - 90°	N° 4	34	784	1 351,83 €
3026817	315 - T *	N° 5 A - fond réversible	35	784	1 543,65 €
3087939	315 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	41	784	2 048,85 €
3087938	315 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	41	784	2 048,85 €
3026830	315 - +90° *	N° 6	36	784	1 647,54 €
3026816[2]	400 - 180°	N° 1	33	832	1 427,04 €





[1] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

[2] Pas de boîtier d'articulation.

Wavin Tegra 600



Manchon FF [2]

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Prix unit. HT.
3044171[1]	Manchon FF	11	197,49 €

[1] Permet l'assemblage entre deux éléments de rehausse si nécessaire. Livré avec deux joints.

[2] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.



Rehausses

	Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Haut. utile (mm)	Prix unit. HT.
NF - A	3092341	Rehausse MM T600	27	3000	642,82 €
	3092343	Rehausse MM T600	54	6000	1 285,64 €
	3025471[3]	Rehausse MF pour cône/rehausse	7	480	172,48 €

[3] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.



Couronne de répartition

	Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Haut. utile (mm)	Prix unit. HT.
NF - A	4032357[4]*	Couronne de répartition	155	100	181,72 €

* Conditionnement par 3 pièces.




Couronne de répartition WP (WaterProof)

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Haut. utile (mm)	Prix unit. HT.
4082863*	Couronne de répartition WP	155	100	309,96 €

* Conditionnement par 3 pièces.

Application de la couronne WP

La couronne de répartition WP est préconisée pour les réseaux d'assainissement en présence de nappes affleurantes afin d'éviter l'introduction d'eaux claires parasites dans les réseaux.






Joints d'étanchéité

4023826[4]	Joint rehausse DN600	2,2	-	92,98 €

[4] Élément certifié dans le cadre des Certificats NF Tegra 600 et Tegra 1000 Génération 2.

Hauteur de rehausse nécessaire
Wavin Tegra 600



Hauteur fil d'eau mini selon DN de raccordement et profil du fond						
Hauteur utile de rehausse à découper		DN 160	DN 200	DN 250	DN 315	DN 400
Fond faibles profondeurs		576	600	625	650	750
300		756	780	804	829	842
400		856	880	904	929	942
500		956	980	1004	1029	1042
600	1m	1056	1080	1104	1129	1142
700		1156	1180	1204	1229	1242
800		1256	1280	1304	1329	1342
900		1356	1380	1404	1429	1442
1000		1456	1480	1504	1529	1542
1100	1,5m	1556	1580	1604	1629	1642
1200		1656	1680	1704	1729	1742
1300		1756	1780	1804	1829	1842
1400		1856	1880	1904	1929	1842
1500		1956	1980	2004	2029	2042
1600	2m	2056	2080	2104	2129	2142
1700		2156	2180	2204	2229	2242
1800		2256	2280	2304	2329	2342
1900		2356	2380	2404	2429	2442
2000		2456	2480	2504	2529	2542
2100	2,5m	2556	2580	2604	2629	2642
2200		2656	2680	2704	2729	2742
2300		2756	2780	2804	2829	2842
2400		2856	2880	2904	2929	2942

Wavin Tegra 600



Piquages rehausse FF pour Tegra 600[1]

Ref. article	Désignation	Diamètre	Prix unit. HT.
3083266	Piquage Rehausse T600 FF	160	490,18 €
3083441	Piquage Rehausse T600 FF	200	500,83 €
3083442	Piquage Rehausse T600 FF	250	619,78 €
3083443	Piquage Rehausse T600 FF	315	647,75 €
3083444	Piquage Rehausse T600 FF	400	765,10 €

[1] Fabrication à la demande. Délai nous consulter. Livré avec 2 joints.



Piquages rehausse MF pour Tegra 600[2]

3083445	Piquage Rehausse T600 MF	160	561,12 €
3083446	Piquage Rehausse T600 MF	200	571,75 €
3083447	Piquage Rehausse T600 MF	250	719,95 €
3083448	Piquage Rehausse T600 MF	315	747,91 €
3083459	Piquage Rehausse T600 MF	400	864,73 €

[2] Fabrication à la demande. Délai nous consulter. Livré avec 1 joint.



Piquages rehausse pour Tegra 600 et outils

Ref. article	Désignation	Ø de percage (mm)	Condit	Prix unit. HT.
3042471	160	182	Vrac / 50	183,22 €
4000647	200	228	Vrac / 6	233,67 €
4029484	Fraise Ø 182 pour piquage Ø 160		Vrac	942,21 €
4024645	Fraise Ø 228 pour piquage Ø 200		Vrac	1 599,99 €



Liaisons multi-matériaux (à joint non serti)

Ref. article	Type	Ø (mm)	Condit	Prix unit. HT.
3026123	PVC x AC [3]	160 M x 150 F	Vrac / 90	43,20 €
3025517	PVC x Fonte	160 M x 150 F	12 / 96	160,01 €
3025516	PVC x Fonte	200 M x 200 F	Vrac / 56	200,95 €
3025567	PVC x Fonte	315 M x 300 F	Vrac / 21	379,20 €
3025515	PVC x Fonte	400 M x 400 F	Vrac / 12	631,35 €
3025596	PVC x Grès	160 M x 150 F	Vrac / 60	105,79 €
3025605	PVC x Grès	200 M x 200 F	Vrac / 50	179,91 €

[3] Raccord excentré.



Réductions refoulement [4]

3030053	160 x 63	Vrac / 10	153,87 €
3030049	160 x 75	Vrac / 20	151,78 €
3025524	160 x 90	Vrac	414,56 €
3030405	160 x 125	Vrac	101,89 €
3030054	200 x 63	Vrac	160,00 €
3030052	200 x 75	Vrac	158,51 €
3030051	200 x 90	Vrac	420,71 €
3030408	200 x 110	Vrac	156,24 €
3030407	200 x 125	Vrac	113,94 €

[4] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

Wavin Tegra 600

Couvercle d'étancheité

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Haut. utile (mm)	Prix unit. HT.
3093726	Couvercle d'étanchéité	11,5	225	627,74 €




Obturateurs partiels pour Tegra 600

Ref. article	Désignation	Poids unit. (kg)	Condit	Prix unit. HT.
3090754	Obturateur partiel Ø160	0,73	Vrac / 10	178,62 €
3090757	Obturateur partiel Ø200	1	Vrac / 7	230,29 €
3090758	Obturateur partiel Ø250	1,34	Vrac / 5	288,59 €
3090759	Obturateur partiel Ø315	1,96	Vrac / 3	424,32 €



Seuils de mesure de débit pour Wavin Tegra 600

Ref. article HT.	Désignation	Ø connecteur	Condit	Prix unit.
3091908	Kit mesure débit Tegra 600-800	200	1 / 16	1 041,71 €
3091910	Kit mesure débit Tegra 600-800	250	1 / 16	1 351,67 €
3091909	Kit mesure débit Tegra 600-800	315	1 / 16	1 600,31 €



Les seuils sont livrés avec :

1. Support du capteur
2. Support du seuil
3. Seuil triangulaire
4. Seuil rectangulaire
5. Support lesté (à remplir)
6. Canne (longueur 59cm)
7. Boîte de joint d'étanchéité de 7,5 ml
8. Boîte d'embouts Torx

Wavin Tegra 600 Génération2

Nouvelle génération pour toujours plus de ...

Modularité

Des éléments adaptables, ajustables et interchangeables pour repousser les limites de votre chantier.

Des boitiers d'articulation pour une **flexibilité de 20°** par fond.

Pérennité

Des matériaux **résistants** aux agressions chimiques des réseaux (H_2S) garantissant une étanchéité durable.

Une nouvelle génération de Tegra plus vertueuse, intégrant **des matériaux recyclés** sans compromis sur la durée de vie et la résistance.





Sécurité

Des éléments **manuportables** et empilables, pour faciliter la pose et limiter les risques d'accident.

Facilité d'installation & économies

Des éléments légers, maniables et peu encombrants pour optimiser les moyens de mise en œuvre et **les temps d'installation**.

Des fonds équipés de **la technologie « Easy Push Fit »** pour réduire drastiquement la force nécessaire pour emboiter la rehausse


Des **joints réversibles** pour limiter les erreurs et assurer une étanchéité parfaite.



Wavin Tegra 600Génération2 NEW !




Éléments de fond [1]


N° 1



N° 2


N° 3



N° 4


N° 5 A


N° 5 B


N° 5 C


N° 6


N° 7

	Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
NF - A	3095389	160 - 180°	N° 1	17	280	734,97 €
NF - A	3095317	160 - 150°	N° 2	17	280	734,97 €
NF - A	3095285	160 - 120°	N° 3	17	280	734,97 €
NF - A	3095381	160 - 90°	N° 4	17	280	734,97 €
NF - A	3095392	160 - T *	N° 5 A - fond réversible	18	280	810,91 €
NF - A	3097254[2]	160 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	21	280	1 190,83 €
NF - A	3097255 [2]	160 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	21	280	1 190,83 €
NF - A	3095387	160 - + 90° *	N° 6	19	280	838,99 €
NF - A	3095349	160 - +45°	N° 7	19	280	838,99 €
NF - A	3095271	200 - 180°	N° 1	18	304	744,61 €
NF - A	3095263	200 - 150°	N° 2	18	304	744,61 €
NF - A	3095395	200 - 120°	N° 3	18	304	744,61 €
NF - A	3095264	200 - 90°	N° 4	18	304	744,61 €
NF - A	3095273	200 - T *	N° 5 A - fond réversible	20	304	806,84 €
NF - A	3097256[2]	200 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	23	304	1 219,99 €
NF - A	3097257[2]	200 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	23	304	1 219,99 €
NF - A	3095266	200 - + 90° *	N° 6	21	304	862,86 €
NF - A	3095265	200 - + 45°	N° 7	21	304	862,86 €
NF - A	3095277	250 - 180°	N° 1	22	392	903,91 €
NF - A	3095288	250 - 150°	N° 2	25	416	903,91 €
NF - A	3095282	250 - 120°	N° 3	25	416	903,91 €
NF - A	3095279	250 - 90°	N° 4	25	416	903,91 €
NF - A	3095294	250 - T *	N° 5 A - fond réversible	29	416	1 104,96 €
NF - A	3097258[2]	250 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	35	416	1 570,95 €
NF - A	3097259[2]	250 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	35	416	1 570,95 €
NF - A	3095291	250 - + 90° *	N° 6	33	392	1 184,92 €
NF - A	3095314	315 - 180°	N° 1	25	416	915,25 €
NF - A	3095302	315 - 150°	N° 2	24	416	915,25 €
NF - A	3095299	315 - 120°	N° 3	24	416	915,25 €
NF - A	3095305	315 - 90°	N° 4	24	416	915,25 €
NF - A	3095320	315 - T *	N° 5 A - fond réversible	27	416	1 122,39 €
NF - A	3097260[2]	315 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	35	416	1 635,90 €
NF - A	3097261[2]	315 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	35	416	1 635,90 €
NF - A	3095308	315 - + 90° *	N° 6	31	416	1 234,60 €
	3095323[3]	400 - 180°	N° 1	24	429	996,46 €
	3097262[2][3]	500 - 180°	N° 1	61	510	2 143,58 €

[1] Comprend la fourniture d'un joint de rehausse T600Génération2.

[2] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

[3] Pas de boîtier d'articulation.

* Arrivée(s) latérale(s) en chute de 30 mm.




Wavin Tegra 600^{Génération2} Faibles profondeurs NEW !

Éléments de fond pour faibles profondeurs [1]



Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
3097268	160 - 180°	N° 1	18	580	1 163,02 €
3097269	160 - 150°	N° 2	18	580	1 163,02 €
3097270	160 - 120°	N° 3	18	580	1 163,02 €
3097271	160 - 90°	N° 4	18	580	1 163,02 €
3097272	160 - T *	N° 5 A - fond réversible	19	580	1 233,33 €
3097273	160 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	21	580	1 611,19 €
3097274	160 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	21	580	1 611,19 €
3097275	160 - +90° *	N° 6	20	580	1 259,34 €
3097276	160 - +45°	N° 7	21	580	1 259,34 €
3097277	200 - 180°	N° 1	20	604	1 171,94 €
3097278	200 - 150°	N° 2	20	604	1 171,94 €
3097279	200 - 120°	N° 3	20	604	1 171,94 €
3097280	200 - 90°	N° 4	20	604	1 171,94 €
3097281	200 - T *	N° 5 A - fond réversible	21	604	1 229,54 €
3097282	200 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	23	604	1 638,55 €
3097283	200 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	23	604	1 638,55 €
3097284	200 - +90° *	N° 6	22	604	1 281,41 €
3097285	200 - +45°	N° 7	22	604	1 281,41 €
3097287	250 - 180°	N° 1	24	692	1 319,46 €
3097288	250 - 150°	N° 2	27	716	1 319,46 €
3097303	250 - 120°	N° 3	26	716	1 319,46 €
3097289	250 - 90°	N° 4	26	716	1 319,46 €
3097290	250 - T *	N° 5 A - fond réversible	30	716	1 505,64 €
3097291	250 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	34	692	1 965,61 €
3097292	250 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	34	692	1 965,61 €
3097293	250 - +90° *	N° 6	33	692	1 579,62 €
3097294	315 - 180°	N° 1	27	716	1 329,93 €
3097295	315 - 150°	N° 2	27	716	1 329,93 €
3097296	315 - 120°	N° 3	27	716	1 329,93 €
3097297	315 - 90°	N° 4	27	716	1 329,93 €
3097298	315 - T *	N° 5 A - fond réversible	30	716	1 521,77 €
3097299	315 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	35	716	2 026,97 €
3097300	315 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	35	716	2 026,97 €
3097301	315 - +90° *	N° 6	34	716	1 625,65 €
3097302[2]	400 - 180°	N° 1	27	729	1 405,14 €



[1] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

[2] Pas de boîtier d'articulation.

* Arrivée(s) latérale(s) en chute de 30 mm.

Wavin Tegra 600 Génération2 NEW !




Manchon FF [2]

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Prix unit. HT.
3044171[1]	Manchon FF	11	197,49 €

[1] Permet l'assemblage entre deux éléments de rehausse si nécessaire. Livré avec deux joints.

[2] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.



Rehausses

	Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Haut. utile (mm)	Prix unit. HT.
NF - A	3092341	Rehausse MM T600	27	3000	642,82 €
NF - A	3092343	Rehausse MM T600	54	6000	1 285,64 €
	3025471[3]	Rehausse MF pour cône/rehausse	7	480	172,48 €

[3] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.



Couronne de répartition

	Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Haut. utile (mm)	Prix unit. HT.
NF - A	4032357*	Couronne de répartition	155	100	181,72 €

* Conditionnement par 3 pièces.




Couronne de répartition WP (WaterProof)

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Haut. utile (mm)	Prix unit. HT.
4082863*	Couronne de répartition WP	155	100	309,96 €

* Conditionnement par 3 pièces.

Application de la couronne WP

La couronne de répartition WP est préconisée pour les réseaux d'assainissement en présence de nappes affleurantes afin d'éviter l'introduction d'eaux claires parasites dans les réseaux.






Joint d'étanchéité

Ref. article	Désignation	Poids (kg)		Prix unit. HT.
4084760	Joint rehausse DN600	1,9	-	92,98 €

Hauteur de rehausse nécessaire

Wavin Tegra 600 Génération2



Hauteur utile de rehausse à decouper	DN160	DN200	DN250 180°/+90°	DN250 150°/120°/90°/T/T accomp.	DN315	DN 400	DN500
400	790	814	902	926	926	939	1020
500	890	914	1002	1026	1026	1039	1120
600	990	1014	1102	1126	1126	1139	1220
700	1090	1114	1202	1226	1226	1239	1320
800	1190	1214	1302	1326	1326	1339	1420
900	1290	1314	1402	1426	1426	1439	1520
1000	1390	1414	1502	1526	1526	1539	1620
1100	1490	1514	1602	1626	1626	1639	1720
1200	1590	1614	1702	1726	1726	1739	1820
1300	1690	1714	1802	1826	1826	1839	1920
1400	1790	1814	1902	1926	1926	1939	2020
1500	1890	1914	2002	2026	2026	2039	2120
1600	1990	2014	2102	2126	2126	2139	2220
1700	2090	2114	2202	2226	2226	2239	2320
1800	2190	2214	2302	2326	2326	2339	2420
1900	2290	2314	2402	2426	2426	2439	2520
2000	2390	2414	2502	2526	2526	2539	2620
2100	2490	2514	2602	2626	2626	2639	2720
2200	2590	2614	2702	2726	2726	2739	2820
2300	2690	2714	2802	2826	2826	2839	2920
2400	2790	2814	2902	2926	2926	2939	
2500	2890	2914					
2600	2990						

1m
1,5m
2m
2,5m

Wavin Tegra 600Génération2 NEW !



Piquages rehausse FF pour Tegra 600Génération2 (1)

Ref. article	Désignation	Diamètre	Prix unit. HT.
3083266	Piquage Rehausse T600 FF	160	490,18 €
3083441	Piquage Rehausse T600 FF	200	500,83 €
3083442	Piquage Rehausse T600 FF	250	619,78 €
3083443	Piquage Rehausse T600 FF	315	647,75 €
3083444	Piquage Rehausse T600 FF	400	765,10 €

(1) Fabrication à la demande. Délai nous consulter. Livré avec 2 joints.



Piquages rehausse MF pour Tegra 600Génération2 (2)

3083445	Piquage Rehausse T600 MF	160	561,12 €
3083446	Piquage Rehausse T600 MF	200	571,75 €
3083447	Piquage Rehausse T600 MF	250	719,95 €
3083448	Piquage Rehausse T600 MF	315	747,91 €
3083459	Piquage Rehausse T600 MF	400	864,73 €

(2) Fabrication à la demande. Délai nous consulter. Livré avec 1 joint.



Piquages rehausse pour Tegra 600Génération2 et outils

Ref. article	Désignation	Ø de percage (mm)	Condit	Prix unit. HT.
3042471	160	182	Vrac / 50	183,22 €
4000647	200	228	Vrac / 6	233,67 €
4029484	Fraise Ø 182 pour piquage Ø 160		Vrac	942,21 €
4024645	Fraise Ø 228 pour piquage Ø 200		Vrac	1 599,99 €



Liaisons multi-matériaux (à joint non serti)

Ref. article	Type	Ø (mm)	Condit	Prix unit. HT.
3026123	PVC x AC (3)	160 M x 150 F	Vrac / 90	43,20 €
3025517	PVC x Fonte	160 M x 150 F	12 / 96	160,01 €
3025516	PVC x Fonte	200 M x 200 F	Vrac / 56	200,95 €
3025567	PVC x Fonte	315 M x 300 F	Vrac / 21	379,20 €
3025515	PVC x Fonte	400 M x 400 F	Vrac / 12	631,35 €
3025596	PVC x Grès	160 M x 150 F	Vrac / 60	105,79 €
3025605	PVC x Grès	200 M x 200 F	Vrac / 50	179,91 €

(3) Raccord excentré.



Réductions refoulement (4)

Ref. article	Désignation	Condit	Prix unit. HT.
3030053	160 x 63	Vrac / 10	153,87 €
3030049	160 x 75	Vrac / 20	151,78 €
3025524	160 x 90	Vrac	414,56 €
3030405	160 x 125	Vrac	101,89 €
3030054	200 x 63	Vrac	160,00 €
3030052	200 x 75	Vrac	158,51 €
3030051	200 x 90	Vrac	420,71 €
3030408	200 x 110	Vrac	156,24 €
3030407	200 x 125	Vrac	113,94 €

(4) Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

Couvercle d'étancheité

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Haut. utile (mm)	Prix unit. HT.
3093726	Couvercle d'étanchéité	11,5	225	627,74 €




Obturateurs partiels pour Tegra 600 Génération2

Ref. article	Désignation	Poids unit. (kg)	Condit	Prix unit. HT.
n.c.	Obturateur partiel Ø160	0,73	Vrac / 10	n.c.
n.c.	Obturateur partiel Ø200	1	Vrac / 7	n.c.
n.c.	Obturateur partiel Ø250	1,34	Vrac / 5	n.c.
n.c.	Obturateur partiel Ø315	1,96	Vrac / 3	n.c.

Seuils de mesure de débit pour Wavin Tegra 600 Génération2

Ref. article	Désignation	Ø connecteur	Condit	Prix unit. HT.
n.c.	Kit mesure débit Tegra 600-800	200	1 / 16	n.c.
n.c.	Kit mesure débit Tegra 600-800	250	1 / 16	n.c.
n.c.	Kit mesure débit Tegra 600-800	315	1 / 16	n.c.




Les seuils sont livrés avec :

1. Support du capteur
2. Support du seuil
3. Seuil triangulaire
4. Seuil rectangulaire
5. Support lesté (à remplir)
6. Canne (longueur 59cm)
7. Boîte de joint d'étanchéité de 7,5 ml
8. Boîte d'embouts Torx

Wavin Tegra 800





Éléments de fond NF - A

Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
3076304	160 - 180°	N° 1	33	388	778,96 €
3076305	160 - 150°	N° 2	33	388	778,96 €
3076306	160 - 120°	N° 3	34	388	778,96 €
3076307	160 - 90°	N° 4	33	388	778,96 €
3076308	160 - T *	N° 5 A - fond réversible	34	388	894,51 €
3087941[1]	160 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	36	388	1 174,79 €
3087940[1]	160 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	36	388	1 174,79 €
3076389	160 - +90° *	N° 6	35	388	919,32 €
3081556	160 - +45°	N° 7	35	388	919,32 €
3076390	200 - 180°	N° 1	34	412	789,15 €
3076391	200 - 150°	N° 2	34	412	789,15 €
3076392	200 - 120°	N° 3	34	412	789,15 €
3076393	200 - 90°	N° 4	35	412	789,15 €
3076394	200 - T *	N° 5 A - fond réversible	35	412	892,50 €
3087937[1]	200 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	39	412	1 202,95 €
3087942[1]	200 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	39	412	1 202,95 €
3076395	200 - +90° *	N° 6	37	412	942,17 €
3076396	200 - +45°	N° 7	37	412	942,17 €
3076397	250 - 180°	N° 1	37	436	1 005,88 €
3076398	250 - 150°	N° 2	38	436	1 005,88 €
3076399	250 - 120°	N° 3	39	436	1 005,88 €
3076400	250 - 90°	N° 4	38	436	1 005,88 €
3076401	250 - T *	N° 5 A - fond réversible	40	436	1 248,32 €
3087944[1]	250 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	44	436	1 596,27 €
3087943[1]	250 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	44	436	1 596,27 €
3076402	250 - +90° *	N° 6	41	436	1 306,64 €
3076403	315 - 180°	N° 1	40	461	1 018,47 €
3076404	315 - 150°	N° 2	40	461	1 018,47 €
3076405	315 - 120°	N° 3	40	461	1 018,47 €
3076406	315 - 90°	N° 4	40	461	1 018,47 €
3076407	315 - T *	N° 5 A - fond réversible	43	476	1 266,78 €
3087946[1]	315 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	51	476	1 651,04 €
3087945[1]	315 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	51	476	1 651,04 €
3076408	315 - +90° *	N° 6	46	476	1 346,05 €
3076409[2]	400 - 180°	N° 1	40	489	1 108,87 €

[1] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

[2] Pas de boîtier d'articulation.


* Arrivée(s) à 90° en chute de 30 mm.

Wavin Tegra 800 Faibles profondeurs

Éléments de fond pour faibles profondeurs [1] [2]

Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
3083119	160 - 180°	N° 1	33	1124	1 176,97 €
3083120	160 - 150°	N° 2	33	1124	1 176,97 €
3083121	160 - 120°	N° 3	34	1124	1 176,97 €
3083122	160 - 90°	N° 4	33	1124	1 176,97 €
3083123	160 - T *	N° 5 A - fond réversible	34	1124	1 304,66 €
3087952	160 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	37	1124	1 587,76 €
3087947	160 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	37	1124	1 587,76 €
3083124	160 - +90° *	N° 6	35	1124	1 332,28 €
3084219	160 - +45°	N° 7	37	1124	1 332,28 €
3083125	200 - 180°	N° 1	34	1148	1 189,57 €
3083126	200 - 150°	N° 2	34	1148	1 189,57 €
3083127	200 - 120°	N° 3	34	1148	1 189,57 €
3083128	200 - 90°	N° 4	35	1148	1 189,57 €
3083129	200 - T *	N° 5 A - fond réversible	36	1148	1 303,54 €
3087954	200 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	39	1148	1 619,07 €
3087953	200 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	39	1148	1 619,07 €
3083130	200 - +90° *	N° 6	37	1148	1 358,27 €
3083131	200 - +45°	N° 7	37	1148	1 358,27 €
3083132	250 - 180°	N° 1	38	1172	1 427,10 €
3083133	250 - 150°	N° 2	38	1172	1 427,10 €
3083134	250 - 120°	N° 3	39	1172	1 427,10 €
3083135	250 - 90°	N° 4	38	1172	1 427,10 €
3083136	250 - T *	N° 5 A - fond réversible	40	1172	1 695,07 €
3087956	250 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	44	1172	2 048,09 €
3087955	250 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	44	1172	2 048,09 €
3083137	250 - +90° *	N° 6	40	1172	1 758,48 €
3083138 [1][3]	315 - 180°	N° 1	40	1197	1 441,17 €
3083139 [1][3]	315 - 150°	N° 2	40	1197	1 441,17 €
3083140 [1][3]	315 - 120°	N° 3	40	1197	1 441,17 €
3083141 [1][3]	315 - 90°	N° 4	40	1212	1 441,17 €
3083142 [1][3]	315 - T *	N° 5 A - fond réversible	43	1212	1 715,14 €
3087958	315 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	51	1212	2 106,66 €
3087957	315 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	51	1212	2 106,66 €
3083143 [1][3]	315 - +90° *	N° 6	46	1212	1 801,66 €
3083144 [1][3]	400 - 180°	N° 1	40	1225	1 540,46 €






[1] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

[2] Obligation de commander les joints DN800 pour la pose des fonds.


[3] Pas de boîtier d'articulation.

* Arrivée(s) à 90° en chute de 30 mm.

Inspection & visite



Fond
+ rehausse standard



Fond faibles
profondeurs

4898	4922	4946	4971	4886	4899	Maxi
1124	1148	1172	1197	1212	1225	Mini/Maxi
772	796	820	845	860	873	Mini
Ø160	Ø200	Ø250	180° 150° 120° 90° Ø315	T90° 90° +90° Ø315	Ø400	

PROFIL DE CUNETTE

Hauteur utile de rehausse à découper	Hauteur fil d'eau mini selon DN de raccordement et profil du fond					
	DN 160	DN 200	DN 250	DN 315		DN 400
				180° / 150° / 120° / 90°	T90° / +90°	
Fond faibles profondeurs	772	796	820	845	860	873
500	1124	1148	1172	1197	1212	1225
600	1198	1222	1246	1271	1286	1299
700	1298	1322	1346	1371	1386	1399
800	1398	1422	1446	1471	1486	1499
900	1498	1522	1546	1571	1586	1599
1000	1598	1622	1646	1671	1686	1699
1100	1698	1722	1746	1771	1786	1799
1200	1798	1822	1846	1871	1886	1899
1300	1898	1922	1946	1971	1986	1999
1400	1998	2022	2046	2071	2086	2099
1500	2098	2122	2146	2171	2186	2199
1600	2198	2222	2246	2271	2286	2299
1700	2298	2322	2346	2371	2386	2399
1800	2398	2422	2446	2471	2486	2499
1900	2498	2522	2546	2571	2586	2599
2000	2598	2622	2646	2671	2686	2699
2100	2698	2722	2746	2771	2786	2799
2200	2798	2822	2846	2871	2886	2899
2300	2898	2922	2946	2971	2986	2999
2400	2998	3022	3046	3071	3086	3099
2500	3098	3122	3146	3171	3186	3199
2600	3198	3222	3246	3271	3286	3299
2700	3298	3322	3346	3371	3386	3399
2800	3398	3422	3446	3471	3486	3499
2900	3498	3522	3546	3571	3586	3599
3000	3598	3622	3646	3671	3686	3699
3100	3698	3722	3746	3771	3786	3799
3200	3798	3822	3846	3871	3886	3899
3300	3898	3922	3946	3971	3986	3999
3400	3998	4022	4046	4071	4086	4099
3500	4098	4122	4146	4171	4186	4199
3600	4198	4222	4246	4271	4286	4299
3700	4298	4322	4346	4371	4386	4399
3800	4398	4422	4446	4471	4486	4499
3900	4498	4522	4546	4571	4586	4599
4000	4598	4622	4646	4671	4686	4699
4100	4698	4722	4746	4771	4786	4799
4200	4798	4822	4846	4871	4886	4899
4300	4898	4922	4946	4971		

1,5m · 2m · 2,5m · 3m · 3,5m · 4m · 4,5m

Wavin Tegra 800

Wavin Tegra 800 est un regard occasionnellement visitable pour réseau gravitaire, eaux pluviales, eaux usées domestiques enterrés, jusqu'à 3 m de profondeur (Fil d'eau).

Compatible avec les réseaux en PVC de DN 160 à DN 400 ou avec des pièces intermédiaires de raccordement PVC (grès, fonte, PRV).

Le regard peut-être installé sous chaussée ou hors chaussée, avec ou sans présence d'une nappe phréatique.



La dalle

SÉCURITÉ
Crochets de levage et inserts de fixation
MODULARITÉ
Support d'échelle amovible
PÉRENNITÉ
Support d'échelle en acier inoxydable



Les joints

MODULARITÉ
Joints interchangeables
PÉRENNITÉ
Joints en EPDM

La rehausse

MODULARITÉ
Rehausse ajustable sur chantier
SÉCURITÉ & ÉCONOMIES
Légère et maniable : 23 kg du mètre
PÉRENNITÉ
Structure annelée



L'échelle

MODULARITÉ
Échelle découpable et amovible
SÉCURITÉ
Échelle de couleur jaune et barreaux antidérapants

Le fond

MODULARITÉ
Gamme complète de 27 fonds
Rotules pivotantes 15°
PÉRENNITÉ
Double fond plat renforcé
Surfaces intérieures lisses
Joints pré-montés en usine
ÉCONOMIES & FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE
Emboîture de type « Easy Push Fit »



Wavin Tegra 800

Manchon

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Prix unit. HT.
3010802	Manchon double NR	26	374,21 €

Livré sans joint



Rehausses NF - A

Ref. article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix unit. HT.
3076222	Ø800 - 1200	1200	30	837,43 €
3076223	Ø800 - 2400	2400	58	1 674,91 €
3076224	Ø800 - 3600	3600	85	2 512,34 €
3076225	Ø800 - 6000	6000	141	4 187,26 €



Échelles NF - A

3076518[1]	Échelle 4,03 m	4030	11	417,11 €
3076517[1]	Échelle 5,23 m	5230	15	539,86 €
3076516	Set fixation échelle	-	0,4	58,46 €

[1] Échelle livrée avec 2 sets de fixations. Découpable pour ajustage sur chantier.
Retrouvez la déclaration de performance (DoP) de nos échelles Tegra sur notre site Internet wavin.fr rubrique « Développement durable »



Couronne de répartition

NF - A

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Prix unit. HT.
4063435	Couronne de répartition	375	387,01 €



Joint d'étanchéité

NF - A

3022279	Joint DN 800	4	82,48 €



Piquages rehausse pour Tegra 800 et outils

Ref. article	Désignation	Ø de percage (mm)	Condit	Prix unit. HT.
3042471	160	182	Vrac / 50	183,22 €
3029847	200	228	Vrac / 50	232,79 €
4029484	Fraise Ø 182 pour piquage Ø 160		Vrac	942,21 €
4024645	Fraise Ø 228 pour piquage Ø 200		Vrac	1 599,99 €

Liaisons multi-matériaux (à joint non serti)



Ref. article	Type	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3026123	PVC x AC [1]	160 M x 150 F	Vrac / 90	43,20 €
3025517	PVC x Fonte	160 M x 150 F	12 / 96	160,01 €
3025516	PVC x Fonte	200 M x 200 F	Vrac / 56	200,95 €
3025567	PVC x Fonte	315 M x 300 F	Vrac / 21	379,20 €
3025515	PVC x Fonte	400 M x 400 F	Vrac / 12	631,35 €
3025596	PVC x Grès	160 M x 150 F	Vrac / 60	105,79 €
3025605	PVC x Grès	200 M x 200 F	Vrac / 50	179,91 €

[1] Raccord excentré.

Réductions refoulement [2]



3030053	160 x 63	Vrac / 10	153,87 €
3030049	160 x 75	Vrac / 20	151,78 €
3025524	160 x 90	Vrac	414,56 €
3030405	160 x 125	Vrac	101,89 €
3030054	200 x 63	Vrac	160,00 €
3030052	200 x 75	Vrac	158,51 €
3030051	200 x 90	Vrac	420,71 €
3030408	200 x 110	Vrac	156,24 €
3030407	200 x 125	Vrac	113,94 €

[2] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

Crosse escamotable Tegra 800



Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Prix unit. HT.
4032960	Crosse escamotable	2,5	241,70 €

Obturateurs partiels pour Tegra 800




Ref. article	Désignation	Poids unit. (kg)	Condit.	Prix unit. HT.
3090754	Obturateur partiel Ø160	0,73	Vrac / 10	178,62 €
3090757	Obturateur partiel Ø200	1	Vrac / 7	230,29 €
3090758	Obturateur partiel Ø250	1,34	Vrac / 5	288,59 €
3090759	Obturateur partiel Ø315	1,96	Vrac / 3	424,32 €

Seuils de mesure de débit pour Wavin Tegra 800

Ref. article	Désignation	Ø connecteur	Condit	Prix unit. HT.
3091908	Kit mesure débit Tegra 600-800	200	1 / 16	1 041,71 €
3091910	Kit mesure débit Tegra 600-800	250	1 / 16	1 351,67 €
3091909	Kit mesure débit Tegra 600-800	315	1 / 16	1 600,31 €

Wavin Tegra 800 Génération2 NEW !





Éléments de fond

Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
3097521	160 - 180°	N° 1	29	376	778,96 €
3097522	160 - 150°	N° 2	29	376	778,96 €
3097523	160 - 120°	N° 3	29	376	778,96 €
3097509	160 - 90°	N° 4	29	376	778,96 €
3097471	160 - T *	N° 5 A - fond réversible	30	376	894,51 €
3097468[1]	160 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	31	376	1 174,79 €
3097467[1]	160 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	31	376	1 174,79 €
3097465	160 - +90° *	N° 6	30	376	919,32 €
3097485	160 - +45°	N° 7	30	376	919,32 €
3097524	200 - 180°	N° 1	30	400	789,15 €
3097525	200 - 150°	N° 2	30	400	789,15 €
3097526	200 - 120°	N° 3	30	400	789,15 €
3097493	200 - 90°	N° 4	30	400	789,15 €
3097503	200 - T *	N° 5 A - fond réversible	31	400	892,50 €
3097457[1]	200 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	34	400	1 202,95 €
3097469[1]	200 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	34	400	1 202,95 €
3097514	200 - +90° *	N° 6	33	400	942,17 €
3097516	200 - +45°	N° 7	32	400	942,17 €
3097517	250 - 180°	N° 1	34	488	1 005,88 €
3097518	250 - 150°	N° 2	37	512	1 005,88 €
3097519	250 - 120°	N° 3	37	512	1 005,88 €
3097475	250 - 90°	N° 4	37	512	1 005,88 €
3097476	250 - T *	N° 5 A - fond réversible	39	512	1 248,32 €
3097472[1]	250 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	46	488	1 596,27 €
3097470[1]	250 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	46	488	1 596,27 €
3097477	250 - +90° *	N° 6	44	488	1 306,64 €
3097478	315 - 180°	N° 1	36	512	1 018,47 €
3097479	315 - 150°	N° 2	36	512	1 018,47 €
3097480	315 - 120°	N° 3	35	512	1 018,47 €
3097481	315 - 90°	N° 4	35	512	1 018,47 €
3097482	315 - T *	N° 5 A - fond réversible	39	512	1 266,78 €
3097474[1]	315 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	45	512	1 651,04 €
3097473[1]	315 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	45	512	1 651,04 €
3097483	315 - +90° *	N° 6	42	512	1 346,05 €
3097484[2]	400 - 180°	N° 1	36	525	1 108,87 €

[1] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

[2] Pas de boîtier d'articulation.


* Arrivée(s) à 90° en chute de 30 mm.

Wavin Tegra 800Génération2 Faibles profondeurs NEW !

Éléments de fond pour faibles profondeurs (1) (2)

Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
3097486	160 - 180°	N° 1	29	826	1 176,97 €
3097487	160 - 150°	N° 2	28	826	1 176,97 €
3097488	160 - 120°	N° 3	28	826	1 176,97 €
3097489	160 - 90°	N° 4	29	826	1 176,97 €
3097490	160 - T *	N° 5 A - fond réversible	30	826	1 304,66 €
3097459	160 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	31	826	1 587,76 €
3097458	160 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	31	826	1 587,76 €
3097491	160 - +90° *	N° 6	30	826	1 332,28 €
3097515	160 - +45°	N° 7	31	826	1 332,28 €
3097492	200 - 180°	N° 1	30	850	1 189,57 €
3097494	200 - 150°	N° 2	30	850	1 189,57 €
3097495	200 - 120°	N° 3	30	850	1 189,57 €
3097496	200 - 90°	N° 4	30	850	1 189,57 €
3097497	200 - T *	N° 5 A - fond réversible	31	850	1 303,54 €
3097461	200 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	34	850	1 619,07 €
3097460	200 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	34	850	1 619,07 €
3097498	200 - +90° *	N° 6	33	850	1 358,27 €
3097499	200 - +45°	N° 7	32	850	1 358,27 €
3097500	250 - 180°	N° 1	34	938	1 427,10 €
3097501	250 - 150°	N° 2	37	962	1 427,10 €
3097502	250 - 120°	N° 3	37	962	1 427,10 €
3097504	250 - 90°	N° 4	37	962	1 427,10 €
3097505	250 - T *	N° 5 A - fond réversible	41	962	1 695,07 €
3097463	250 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	47	938	2 048,09 €
3097462	250 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	47	938	2 048,09 €
3097520	250 - +90° *	N° 6	44	938	1 758,48 €
3097506	315 - 180°	N° 1	36	962	1 441,17 €
3097507	315 - 150°	N° 2	36	962	1 441,17 €
3097508	315 - 120°	N° 3	36	962	1 441,17 €
3097510	315 - 90°	N° 4	36	962	1 441,17 €
3097511	315 - T *	N° 5 A - fond réversible	39	962	1 715,14 €
3097466	315 - T * accomp. (Gauche)	N° 5 B	45	962	2 106,66 €
3097464	315 - T * accomp. (Droit)	N° 5 C	45	962	2 106,66 €
3097512	315 - +90° *	N° 6	42	962	1 801,66 €
3097513(3)	400 - 180°	N° 1	36	975	1 540,46 €





(1) Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

(2) Obligation de commander les joints DN800 pour la pose des fonds.

(3) Pas de boîtier d'articulation.

* Arrivée(s) à 90° en chute de 30 mm.

Wavin Tegra 800Génération2 NEW !

Manchon

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Prix unit. HT.
3010802	Manchon double NR	26	374,21 €

Livré sans joint



Rehausses

Ref. article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix unit. HT.
3076222	Ø800 - 1200	1200	30	837,43 €
3076223	Ø800 - 2400	2400	58	1 674,91 €
3076224	Ø800 - 3600	3600	85	2 512,34 €
3076225	Ø800 - 6000	6000	142	4 187,26 €



Échelles

3076518(1)	Échelle 4,03 m	4030	11	417,11 €
3076517(1)	Échelle 5,23 m	5230	15	539,86 €
3076516	Set fixation échelle	-	0,4	58,46 €

(1) Échelle livrée avec 2 sets de fixations. Découpable pour ajustage sur chantier.
Retrouvez la déclaration de performance (DoP) de nos échelles Tegra sur notre site Internet wavin.fr rubrique « Développement durable »



Couronne de répartition

Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Prix unit. HT.
4063435	Couronne de répartition	375	387,01 €



Joints d'étanchéité


4081702	Joint DN 800Génération2	2,7	82,48 €



Piquages rehausse pour Tegra 800Génération2 et outils

Ref. article	Désignation	Ø de percage (mm)	Condit	Prix unit. HT.
3042471	160	182	Vrac / 50	183,22 €
3029847	200	228	Vrac / 50	232,79 €
4029484	Fraise Ø 182 pour piquage Ø 160		Vrac	942,21 €
4024645	Fraise Ø 228 pour piquage Ø 200		Vrac	1 599,99 €

Inspection & visite



Hauteur utile de rehausse à découper	Hauteur fil d'eau mini selon DN de raccordement et profil du fond					
	DN 160	DN 200	DN 250		DN 315	DN 400
	180°/150° 120°/90° T90°/+90°	180°/150° 120°/90° T90°/+90° +45°	180°/+90° T90° acc D+G	150°/120° 90°/ T90°	180°/150° 120°/90° T90°/+90°	180° 180°/150° 120°/90°
Fond faibles profondeurs	836	860	948	972	972	985
500	1115	1139	1227	1251	1251	1264
600	1186	1210	1298	1322	1322	1335
700	1286	1310	1398	1422	1422	1435
800	1386	1410	1498	1522	1522	1535
900	1486	1510	1598	1622	1622	1635
1000 (1,5m)	1586	1610	1698	1722	1722	1735
1100	1686	1710	1798	1822	1822	1835
1200	1786	1810	1898	1922	1922	1935
1300	1886	1910	1998	2022	2022	2035
1400 (2m)	1986	2010	2098	2122	2122	2135
1500	2086	2110	2198	2222	2222	2235
1600	2186	2210	2298	2322	2322	2335
1700	2286	2310	2398	2422	2422	2435
1800	2386	2410	2498	2522	2522	2535
1900	2486	2510	2598	2622	2622	2635
2000 (2,5m)	2586	2610	2698	2722	2722	2735
2100	2686	2710	2798	2822	2822	2835
2200	2786	2810	2898	2922	2922	2935
2300	2886	2910	2998	3022	3022	3035
2400	2986	3010	3098	3122	3122	3135
2500 (3m)	3086	3110	3198	3222	3222	3235
2600	3186	3210	3298	3322	3322	3335
2700	3286	3310	3398	3422	3422	3435
2800	3386	3410	3498	3522	3522	3535
2900	3486	3510	3598	3622	3622	3635
3000 (3,5m)	3586	3610	3698	3722	3722	3735
3100	3686	3710	3798	3822	3822	3835
3200	3786	3810	3898	3922	3922	3935
3300	3886	3910	3998	4022	4022	4035
3400 (4m)	3986	4010	4098	4122	4122	4135
3500	4086	4110	4198	4222	4222	4235
3600	4186	4210	4298	4322	4322	4335
3700	4286	4310	4398	4422	4422	4435
3800	4286	4410	4498	4522	4522	4535
3900	4486	4510	4598	4622	4622	4635
4000 (4,5m)	4586	4610	4698	4722	4722	4735
4100	4686	4710	4798	4822	4822	4835
4200	4786	4810	4898	4922	4922	4935

Wavin Tegra 800Génération2 NEW !

Liaisons multi-matériaux (à joint non serti)



Ref. article	Type	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3026123	PVC x AC [1]	160 M x 150 F	Vrac / 90	43,20 €
3025517	PVC x Fonte	160 M x 150 F	12 / 96	160,01 €
3025516	PVC x Fonte	200 M x 200 F	Vrac / 56	200,95 €
3025567	PVC x Fonte	315 M x 300 F	Vrac / 21	379,20 €
3025515	PVC x Fonte	400 M x 400 F	Vrac / 12	631,35 €
3025596	PVC x Grès	160 M x 150 F	Vrac / 60	105,79 €
3025605	PVC x Grès	200 M x 200 F	Vrac / 50	179,91 €

[1] Raccord excentré.

Réductions refoulement [2]



3030053	160 x 63	Vrac / 10	153,87 €
3030049	160 x 75	Vrac / 20	151,78 €
3025524	160 x 90	Vrac	414,56 €
3030405	160 x 125	Vrac	101,89 €
3030054	200 x 63	Vrac	160,00 €
3030052	200 x 75	Vrac	158,51 €
3030051	200 x 90	Vrac	420,71 €
3030408	200 x 110	Vrac	156,24 €
3030407	200 x 125	Vrac	113,94 €

[2] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

Crosse escamotable Tegra 800Génération2



Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Prix unit. HT.
4032960	Crosse escamotable	2,5	241,70 €

Obturateurs partiels pour Tegra 800Génération2


Ref. article	Désignation	Poids unit. (kg)	Condit.	Prix unit. HT.
n.c.	Obturateur partiel Ø160	0,73	Vrac / 10	n.c.
n.c.	Obturateur partiel Ø200	1	Vrac / 7	n.c.
n.c.	Obturateur partiel Ø250	1,34	Vrac / 5	n.c.
n.c.	Obturateur partiel Ø315	1,96	Vrac / 3	n.c.

Seuils de mesure de débit pour Wavin Tegra 800Génération2

Ref. article	Désignation	Ø connecteur	Condit	Prix unit. HT.
n.c.	Kit mesure débit Tegra 600-800	200	1 / 16	n.c.
n.c.	Kit mesure débit Tegra 600-800	250	1 / 16	n.c.
n.c.	Kit mesure débit Tegra 600-800	315	1 / 16	n.c.

Seuil de mesure Wavin Tegra

Pour réaliser des campagnes des mesures ponctuelles à l'aide de capteurs.



A LE LEST

Le lest permet d'exercer une pression sur le joint pour assurer l'étanchéité tout au long de la campagne de mesure.

B LE SUPPORT DE SONDE

Le support est compatible avec les capteurs Ijinus et Hydreka.



C LE SUPPORT DE SEUIL

Le support permet de maintenir et interchanger les seuils.

D LE SEUIL

Le seuil est disponible en 2 versions pour s'adapter au débit : rectangulaire ou triangulaire.

E LES CANNES

Elles permettent de manoeuvrer les différents élements depuis la surface.

les Avantages

• Sécurité

Installation facile, rapide et sans outil limitant le temps d'intervention dans les regards.
Installation des éléments depuis la surface grâce aux cannes. (Wavin Tegra 600).

• Économie

Temps d'installation jusqu'à 5 fois plus rapide que la méthode traditionnelle : pas d'outil nécessaire, ni découpes ou fixations à réaliser.

• Pérennité

Seuil préfabriqué pour des mesures fiables.
Aucun perçage ni modification à réaliser à l'intérieur du regard ce qui assure l'intégrité de ce dernier.

• Facilité de mise en œuvre


Seuil adapté à toute la gamme de regards et boites d'inspection Wavin Tegra et aux sondes les plus utilisées du marché.
Installation sans outil, découpe et perçage.


Wavin Tegra 1000 Génération2




Éléments de fond

Ref. article	Désignation	Fond	Poids (kg)	Hauteur utile (mm)	Prix unit. HT.
NF - A 3023747	200 - 180°	N° 1	55	335	843,65 €
NF - A 3023767	200 - 150°	N° 2	55	335	843,65 €
NF - A 3041544	200 - 120°	N° 3	52	335	843,65 €
NF - A 3041545	200 - 90°	N° 4	51	335	843,65 €
NF - A 3023797	200 - + 90° *	N° 6	57	335	883,31 €
NF - A 3023791	200 - + 45° *	N° 7	57	335	883,31 €
NF - A 3041546	250 - 180°	N° 1	61	447	1 071,50 €
NF - A 3041547	250 - 150°	N° 2	61	447	1 071,50 €
NF - A 3041548	250 - 120°	N° 3	61	447	1 071,50 €
NF - A 3041559	250 - 90°	N° 4	61	447	1 071,50 €
NF - A 3041582	250 - + 90° *	N° 6	66	447	1 131,33 €
NF - A 3041560	250 - + 45° *	N° 7	65	447	1 131,33 €
NF - A 3023762	315 - 180°	N° 1	63	447	1 071,50 €
NF - A 3041583	315 - 150°	N° 2	61	447	1 071,50 €
NF - A 3041584	315 - 120°	N° 3	60	447	1 071,50 €
NF - A 3041585	315 - 90°	N° 4	61	447	1 254,92 €
NF - A 3041587	315 - + 90° *	N° 6	65	447	1 930,62 €
NF - A 3041586	315 - + 45° *	N° 7	60	447	1 131,33 €
NF - A 3033790[2]	400 - 180°	N° 1	112	620	2 474,17 €
NF - A 3033794[1][2]	500 - 180°	N° 1	120	950	2 838,01 €
3033795[1]	Fond sans cunette		70	-	899,67 €


N° 1


N° 2


N° 3


N° 4


N° 6



N° 7


* Arrivée(s) à 90° (ou 45°) en chute de 30 mm.


[1] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

[2] Pas de boîtier d'articulation.

Profil réalisé avec obturateurs



N° 8 A


N° 8 B


N° 8 C


N° 9 A


N° 9 B


N° 9 C

Obturateurs de cunette

Obturateurs de cunette Ø 200


N°1


N°2


N°3


N°4






Ref. article	Profil	Obturateurs	Fond compatible	Prix unit. HT.
3029826	Droite	N°1	200 - + 90°	130,57 €
3080648	Central	N°2	200 - + 90°	176,84 €
3029827	Gauche	N°1	200 - + 90°	130,57 €
3024762	Droite	N°1	200 - + 45°	130,57 €
3080650	Central	N°3	200 - + 45°	176,84 €
3024761	Gauche	N°1	200 - + 45°	130,57 €

Obturateurs de cunette Ø 250-315

3067549	Droite - R	N°1	250-315 - + 90°	150,04 €
4059293	Gauche - L	N°1	250-315 - + 90°	150,03 €
3080652	Central	N°4	250-315 - + 90°	202,62 €
4059292	Droite - R	N°1	250-315 - + 45°	150,03 €
4059291	Gauche - L	N°1	250-315 - + 45°	150,03 €

Notes :
Pour réaliser un fond de type n°8-A, B ou C et n°9-A, B ou C (entrée en T à droite ou à gauche) en Ø 200, 250 et 315, utilisez les obturateurs de cunette comme ci-dessous.
Les obturateurs de cunette vous permettent d'obturer une entrée non utilisée sur un fond de profil « + » et de garantir ainsi le bon écoulement des effluents en évitant leur stagnation.
Vous souhaitez obtenir une des installations suivantes avec un fond Ø 200, 250 ou 315 de profil « +90° » ou de profil « +45° »

Profil avec obturateurs

Type de fond	Diamètres	Ref. fond	Réf. obturateur	Réf. bouchon
 N° 8 A	200	3023797	3029826	3031638
	250	3041582	3067549	3026127
	315	3041587	3067549	3026126
 N° 8 B	200	3023797	3029827	3031638
	250	3041582	4059293	3026127
	315	3041587	4059293	3026126
 N° 8 C	200	3023797	3080648	3031638
	250	3041582	3080652	3026127
	315	3041587	3080652	3026126
 N° 9 A	200	3023791	3024762	3031638
	250	3041560	4059292	3026127
	315	3041586	4059292	3026126
 N° 9 B	200	3023791	3024761	3031638
	250	3041560	4059291	3026127
	315	3041586	4059291	3026126
 N° 9 C	200	3023791	3080650	3031638

Wavin Tegra 1000 Génération2



Cônes

	Ref. article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix unit. HT.
NF - A	3023807	Cône 1000 / 600	660	26	554,07 €
	3025213[1]	Cône faibles profondeurs	970	30	1 073,43 €

[1] Élément découpable pour ajustage sur chantier (idem rehausse). S'utilise sans rehausse.

Manchon FF



Ref. article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix unit. HT.
4084794 [2]	Manchon FF		14	370,69 €

[2] Permet l'assemblage entre deux éléments de rehausse si nécessaire.

Rehausses





	Ref. article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix unit. HT.
NF - A	3023312	Ø1000 - 1200	1200	38	895,10 €
NF - A	3023311	Ø1000 - 2400	2400	70	1 790,25 €
NF - A	3023310	Ø1000 - 3600	3600	104	2 821,38 €
NF - A	3021035	Ø1000 - 6000	6000	170	4 701,10 €
	3025471[3]	Rehausse pour cône	480	7	172,48 €

[3] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.

Échelles NF - A



Ref. article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix unit. HT.
4032048[4]	Échelle 4,03 m	4030	12	413,16 €
4032047[4]	Échelle 5,23 m	5230	15	534,77 €
4032025	Set fixation échelle	-	0,4	57,91 €
3040837	Bouchon échelle	-	-	4,56 €

[4] Échelle livrée avec 2 sets de fixations. Découpable pour ajustage sur chantier.
Retrouvez la déclaration de performance (DoP) de nos échelles Tegra sur notre site Internet wavin.fr rubrique « Développement durable »

Crosse escamotable



Ref. article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix unit. HT.
4032960	Crosse escamotable	-	2	241,70 €

Couronne de répartition NF - A



Ref. article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix unit. HT.
4032357[1]	Couronne de répartition	-	155	181,72 €

[1] Conditionnement par 3 pièces.

Couronne de répartition WP (WaterProof) (explications p.104)



Ref. article	Désignation	Poids (kg)	Haut. utile (mm)	Prix unit. HT.
4082863[1]	Couronne de répartition WP	155	100	309,96 €

[1] Conditionnement par 3 pièces.

Joints d'étanchéité



Ref. article	Désignation	Hauteur utile (mm)	Poids (kg)	Prix unit. HT.
3042126[2]	Joint DN 1000 NF - A	-	3,2	82,21 €
4023826[2]	Joint DN 600	-	1,4	92,98 €

[2] Élément certifié dans le cadre des Certificats NF Tegra 600 et Tegra 1000 Génération2.

Piquages rehausse pour Tegra 1000 Génération2 et outils



Ref. article	Désignation	Ø de perçage (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3042471	160	182	Vrac / 50	183,22 €
3029847	200	228	Vrac / 50	232,79 €
4029484	Fraise Ø 182 pour piquage Ø 160		Vrac	942,21 €
4024645	Fraise Ø 228 pour piquage Ø 200		Vrac	1 599,99 €

Wavin Tegra 1000 Génération2



Liaisons multi-matériaux (à joint non serti)

Ref. article	Type	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3026123	PVC x AC [1]	160 M x 150 F	Vrac / 90	43,20 €
3025517	PVC x Fonte	160 M x 150 F	12 / 96	160,01 €
3025516	PVC x Fonte	200 M x 200 F	Vrac / 56	200,95 €
3025567	PVC x Fonte	315 M x 300 F	Vrac / 21	379,20 €
3025515	PVC x Fonte	400 M x 400 F	Vrac / 12	631,35 €
3025596	PVC x Grès	160 M x 150 F	Vrac / 60	105,79 €
3025605	PVC x Grès	200 M x 200 F	Vrac / 50	179,91 €

[1] Raccord excentré.



Réductions refoulement [2]

Ref. article	Type	Condit.	Prix unit. HT.
3030053	160 x 63	Vrac / 10	153,87 €
3030049	160 x 75	Vrac / 20	151,78 €
3025524	160 x 90	Vrac	414,56 €
3030405	160 x 125	Vrac	101,89 €
3030054	200 x 63	Vrac	160,00 €
3030052	200 x 75	Vrac	158,51 €
3030051	200 x 90	Vrac	420,71 €
3030408	200 x 110	Vrac	156,24 €
3030407	200 x 125	Vrac	113,94 €

[2] Fabrication à la demande. Délai nous consulter.



Couvercle d'étanchéité

Ref. article	Désignation	Poids unit. (kg)	Condit.	Prix unit. HT.
3093726	Couvercle d'étanchéité	11,5	1 / 8	627,74 €

Pelles obturatrices et obturateurs





Cette pelle permet d'obturer les entrées ou les sorties des regards Tegra 1000 Génération2 pour les opérations de maintenance dans les réseaux d'assainissement.





Ce kit permet de créer un point singulier dans le réseau pour protéger le réseau (débordement).

Obturateurs partiels

Ref. article	Désignation	Poids unit. (kg)	Condit.	Prix unit. HT.
3090760	Obturateur partiel Ø200	9,3	1 / 5	283,09 €
3090761	Obturateur partiel Ø250-315	1,8	1 / 3	418,72 €




Pelles obturatrices

Ref. article	Désignation	Poids unit. (kg)	Condit.	Prix unit. HT.
3090779	Pelle obturatrice Ø200	1,4	1 / 18	139,28 €
3090781	Pelle obturatrice Ø250-315	3,1	1 / 10	261,58 €



Seuils de mesure de débit pour Wavin Tegra 1000

Ref. article	Désignation	Ø connecteur	Condit	Prix unit. HT.
3091902	Kit mesure débit Tegra 1000 G1	200	1 / 16	1 345,32 €
3091903	Kit mesure débit Tegra 1000 G1	250	1 / 16	1 593,98 €
3091904	Kit mesure débit Tegra 1000 G1	315	1 / 16	1 593,98 €
3091905	Kit mesure débit Tegra 1000 G2	200	1 / 16	1 351,67 €
3091907	Kit mesure débit Tegra 1000 G2	250	1 / 16	1 351,67 €
3091906	Kit mesure débit Tegra 1000 G2	315	1 / 16	1 600,31 €




Wavin Tegra, l'efficacité par la preuve

Plus de 15 000 km de réseaux Wavin installés en France
Plus de 300 000 Wavin Tegra vendus

Vous aussi, faites confiance à Wavin !

Hauteur de rehausse nécessaire

Wavin Tegra 1000 Génération2




Hauteur fil d'eau mini selon DN de raccordement et profil du fond				
Hauteur utile de rehausse à découper	DN 200	DN 250 & 315	DN 400	DN 500
400	1505	1617	1785	2120
500	1605	1717	1885	2220
600	1705	1817	1985	2320
700	1805	1917	2085	2420
800	1905	2017	2185	2520
900	2005	2117	2285	2620
1000	2105	2217	2385	2720
1100	2205	2317	2485	2820
1200	2305	2417	2585	2920
1300	2405	2517	2685	3020
1400	2505	2617	2785	3120
1500	2605	2717	2885	3220
1600	2705	2817	2985	3320
1700	2805	2917	3085	3420
1800	2905	3017	3185	3520
1900	3005	3117	3285	3620
2000	3105	3217	3385	3720
2100	3205	3317	3485	3820
2200	3305	3417	3585	3920
2300	3405	3517	3685	4020
2400	3505	3617	3785	4120
2500	3605	3717	3885	4220
2600	3705	3817	3985	4320
2700	3805	3917	4085	4420
2800	3905	4017	4185	4520
2900	4005	4117	4285	4620
3000	4105	4217	4385	4720
3100	4205	4317	4485	4820
3200	4305	4417	4585	4920
3300	4405	4517	4685	5020
3400	4505	4617	4785	
3500	4605	4717	4885	
3600	4705	4817	4985	
3700	4805	4917	5085	
3800	4905	5017		
3900	5005			

2m
3m
4m

Demande d'information
Wavin Tegra 425 / 600 / 800/ 1000

Wavin France
BP 5 - ZI La Feuillouse
03150 Varennes-sur-Allier




SORTIE

Naissance	Angle (°)	Ø (mm)	Hauteur fil d'eau (mm)	N° regard – Type regard	Manchon en entrée
Sortie	0°			☐ 425	☐ PVC
Entrée 1				☐ 600	☐ Acaro
Entrée 2				☐ 800	☐ GC2000
Entrée 3				☐ 1000	

Nom négoce : .....
Nom entreprise : .....
Nom chantier : .....


Utilisation des rosaces : Positionner vos entrées sur la rosace du n° de regard concerné.


Réalisation de fonds spéciaux : Nos fonds spéciaux sont équipés de manchons en entrées.



Choisissez le type de manchon en entrées :
· PVC · Acaro · GC 2000


Nota : Les angulations standard de nos fonds sont repérées comme ci-dessous :





SORTIE

Naissance	Angle (°)	Ø (mm)	Hauteur fil d'eau (mm)	N° regard – Type regard	Manchon en entrée
Sortie	0°			☐ 425	☐ PVC
Entrée 1				☐ 600	☐ Acaro
Entrée 2				☐ 800	☐ GC2000
Entrée 3				☐ 1000	




SORTIE

Naissance	Angle (°)	Ø (mm)	Hauteur fil d'eau (mm)	N° regard – Type regard	Manchon en entrée
Sortie	0°			☐ 425	☐ PVC
Entrée 1				☐ 600	☐ Acaro
Entrée 2				☐ 800	☐ GC2000
Entrée 3				☐ 1000	

Document non contractuel. Étude réalisée sur la base des éléments fournis sous votre propre responsabilité.

Wavin Tegra Brise-vitesse

Cette gamme de regards va vous permettre de réduire la vélocité des effluents dans vos réseaux à fortes pentes. Il est nécessaire de limiter la vitesse transitant dans un réseau afin de préserver son intégrité à long terme.



#1 LA REHAUSSE

- Piquage tangentielle : permet la mise en rotation des effluents pour diminuer la vitesse.
- Pente d'entrée : 0 à 50 % pour s'adapter à tous vos chantiers.
- Diamètre d'entrée : une large plage de diamètre de 160 à 500 mm pour vos réseaux d'eaux usées ou d'eaux pluviales.

#2 LE FOND

- Cunette conique : assure la continuité de la rotation entre la rehausse et le fond, garantissant une diminution de la vitesse. Cette forme permet un auto-curage afin d'éviter tous les phénomènes de colmatage.
- Pente de sortie : 0 à 50 % pour s'adapter à tous vos chantiers.
- Diamètre de sortie : une large plage de diamètre de 160 à 500 mm pour vos réseaux d'eaux usées ou d'eaux pluviales.
- Orifice de sortie : section identique à l'entrée pour assurer une continuité du débit.

Éléments de fond [1]

Ref. article	Désignation	DN de connexion (mm)	Poids (kg)	Prix unit. HT.
n.c.	Fond regard Brise-Vitesse Ø 160	160	64	n.c.
n.c.	Fond regard Brise-Vitesse Ø 200	200	71	n.c.
n.c.	Fond regard Brise-Vitesse Ø 250	250	78	n.c.
n.c.	Fond regard Brise-Vitesse Ø 315	315	85	n.c.
n.c.	Fond regard Brise-Vitesse Ø 400	400	91	n.c.
n.c.	Fond regard Brise-Vitesse Ø 500	500	121	n.c.

[1] Fabrication à la demande. Délai nous consulter. n.c. : nous consulter

Fiche de renseignements
Regard brise-vitesse Wavin

Informations générales du chantier

Nom de l'entreprise : .....

Adresse entreprise : .....

Téléphone : .....

Référence projet : .....

Commune : .....

Date de réalisation : .....

Caractéristiques d'entrée

Diamètre [mm]

Pente [%]

Type de tube à raccorder

Hauteur fil d'eau (A) [mm]

Hauteur de chute (B) [mm]

Caractéristiques de sortie

Diamètre [mm]

Pente [%]

Type de tube à raccorder

Hauteur fil d'eau (C) [mm]

Caractéristiques d'entrée


Piquage droite ou gauche

Nombre de regards souhaités



Piquage à droite
vue de dessus

Piquage à gauche
vue de dessus



Hauteur de chute mini B (mm)	
DN 160	460
DN 200	500
DN 250	550
DN 315	600
DN 400	670
DN 500	670

Remarques

.....

.....

.....

.....

Merci de nous retourner ce document dûment complété par vos soins, auprès du bureau d'études Wavin :
Par E-mail : technico.fr@wavin.com

Document non contractuel. Étude réalisée sur la base des éléments fournis sous votre propre responsabilité.

Fabrication française sur-mesure

Atelier de chaudronnerie à Varennes-sur-Allier (03)



Systèmes de branchement

- Tabourets
- Siphons

Nouveau !

Nos produits Tabourets disposent de Fiches Techniques R.S.E.

Scannez le QR code pour les télécharger



Retrouvez nos produits et solutions sur

www.wavin.fr

Tabourets de branchement

Tabourets à passage direct NF - A



Ref. article	Ø Fût (mm)	Ø Branchement (mm)	Nb/ palette	Prix unit. HT.
3060249	250	125	24	77,07 €
3060240	250	160	24	82,66 €
3060198	250	125 / 100	24	92,71 €
3060239	250	160 / 100	24	107,91 €
3060243	315	125	16	103,80 €
3060244	315	160	16	107,43 €
3060245	315	200	16	117,44 €
3060241	315	125 / 100	16	121,37 €
3060242	315	160 / 100	16	124,62 €
3060246	400	125	12	149,79 €
3060247	400	160	12	163,37 €
3060248	400	200	12	173,03 €

Tabourets porte-pelle



Ref. article	Ø Fût (mm)	Ø Branchement (mm)	Nb/ palette	Prix unit. HT.
3025612	250	125	21	193,63 €
3074860[1]	250	160	24	193,63 €
3025610	315	125	15	204,11 €
3025611	315	160	15	211,03 €

[1] Fabrication à la demande. Délai nous consulter

Tabourets 3 entrées







Ref. article	Ø Fût (mm)	Ø Branchement (mm)	Nb/ palette	Prix unit. HT.
3098280 NEW !	315	160	12	276,38 €
3098281 NEW !	315	200	8	276,38 €
3026137	400	3 entrées Ø125 1 sortie Ø160	6	541,72 €
3094337	400	110	12	290,93 €
3094338	400	160	12	290,93 €
3094339	400	200	12	290,93 €

Tabourets disconnecteurs



Ref. article	Ø Fût (mm)	Ø Branchement (mm)	Nb/ palette	Prix unit. HT.
3026121	250	125	16	164,96 €
3026120	250	160	16	177,55 €
3026113	315	125	10	228,64 €
3026112	315	160	10	198,29 €

Tabourets de branchement

Tabourets siphoïdes

Ref. article	Ø Fût (mm)	Ø Branchement (mm)	Nb/ palette	Prix unit. HT.
3026107	250	125	16	174,68 €
3026109	315	125	10	186,81 €
3026108	315	160	10	208,16 €



Tabourets de régulation des eaux pluviales - Wavin Corso 400 x 200

Ref. article	Désignation	Prix unit. HT.
3087961	Corso 400 x 200	696,60 €
3087971	Kit de surverse	69,66 €
3087970	Canne de manœuvre	18,66 €
3025565	Tube de rehausse 400	73,94 €
4058760	Couronne de répartition T425	118,49 €



Boîtes d'inspection Ø400[1]

Ref. article	Type	Ø Fût (mm)	Ø Branchement (mm)	Nb/ palette	Prix unit. HT.
3024734	MF	400	315	5	415,76 €
4031115	FF	400	250	6	363,42 €
4031116	FF	400	315	6	455,48 €



[1] Ancienne appellation : regard de curage.

Tabourets de branchements PVC à la demande

- Multi-entrées
- Angulations spécifiques
- Diamètres spécifiques

Pour toutes vos demandes, merci de contacter le 04 70 48 48 48.



Rehausses tabourets[2]

Tubes de rehausse

Ref. article	Ø extérieur (mm)	Longueur hors tout (m)	Nb tube / pal.	Métrage / pal.	Prix /m. HT.
3025514	250	3	14	42	36,04 €
3025519	315	3	8	24	45,49 €
3025565	400	3	5	15	73,94 €



[2] Bouts lisses.

Accessoires tabourets





Couvercles PVC mâles (avec poignée)

Ref. article	Ø (mm)	Conditionnement	Prix unit. HT.
4006020	315	Vrac / 42	46,35 €
3026119	400*	Vrac / 41	110,09 €

* Couvercle avec bouchon Ø32.



Couvercles PVC femelles (avec poignée)

Ref. article	Ø (mm)	Conditionnement	Prix unit. HT.
4006018	250	15 / 240	24,32 €
3026118	250*	15 / 240	25,32 €
3026117	315	20 / 160	34,58 €

* Couvercle avec bouchon Ø32.



Couvercles à baïonnette

Ref. article	Ø Fût (mm)	Conditionnement	Prix unit. HT.
3026115	315 Mâle	6 / 48	200,23 €
3026116	315 Femelle	6 / 48	203,54 €

Siphons



Siphons disconnecteurs à 2 tampons de visite

Ref. article	Ø (mm)	Conditionnement	Prix unit. HT.
3026114	125	Vrac / 20	241,19 €
3024526	160	Vrac / 12	285,52 €

Systèmes de raccordement

- Raccords SDR 34
- Raccords SDR 41
- Accessoires assainissement

Nouveau !

Nos produits Raccords disposent de Fiches Techniques R.S.E.
Scannez le QR code pour les télécharger



Retrouvez nos produits et solutions sur
www.wavin.fr

SDR 34 - Bague jaune



Coudes MF

	Ref. article	Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
NF - A	3024546	15°	125	25 / 200	17,39 €
NF - A	3024550	15°	160	6 / 96	33,29 €
	3024730	15°	200	Vrac / 64	126,16 €
	3024694	15°	250	Vrac / 30	227,86 €
	3024693	15°	315	Vrac / 18	308,03 €
	3088375	15°	400	Vrac / 6	683,84 €
NF - A	3024547	30°	125	20 / 160	17,39 €
NF - A	3024551	30°	160	6 / 72	33,29 €
	3024729	30°	200	Vrac / 48	162,26 €
	3024692	30°	250	Vrac / 24	249,44 €
	3024691	30°	315	Vrac /18	369,35 €
	3088376	30°	400	Vrac / 4	798,77 €
NF - A	3087778	45°	125	20 / 160	17,39 €
NF - A	3024552	45°	160	6 / 72	34,55 €
	3024731	45°	200	Vrac / 48	178,42 €
	3024690	45°	250	Vrac / 24	271,79 €
	3024689	45°	315	Vrac / 15	417,40 €
NF - A	3024549	87°30	125	12 / 96	21,41 €
NF - A	3024553	87°30	160	6 / 48	39,32 €
	3024688	87°30	250	Vrac / 18	485,68 €
	3024687	87°30	315	Vrac / 9	770,04 €



Coudes FF

	Ref. article	Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
NF - A	3024554	15°	125	25 / 200	23,04 €
NF - A	3024558	15°	160	6 / 96	42,29 €
NF - A	3024555	30°	125	20 / 160	25,50 €
NF - A	3024559	30°	160	6 / 72	43,69 €
NF - A	3087779	45°	125	20 / 160	26,87 €
NF - A	3024560	45°	160	6 / 72	44,48 €
NF - A	3024562	45°	200	5 / 40	81,46 €
NF - A	3024557	87°30	125	12 / 96	32,60 €
NF - A	3024561	87°30	160	6 / 48	54,17 €
NF - A	3024563	87°30	200	3 / 24	107,93 €

SDR 34 - Bague jaune

Branchements MF



Ref. article	Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3024712	45°	160 x 125	Vrac / 40	152,76 €
3024711	45°	200 x 125	Vrac / 28	201,69 €
3024710	45°	200 x 160	Vrac / 22	229,65 €
3024709	45°	250 x 160	Vrac / 12 (1)	348,43 €
3024707	45°	315 x 160	Vrac / 9 (1)	557,47 €
3024706	45°	315 x 200	Vrac / 7 (1)	613,22 €
3024705	45°	315 x 250	Vrac / 5 (1)	682,92 €
3024704	45°	400 x 160	Vrac / 4 (1)	1 087,45 €
3024723	87°30	200 x 160	Vrac / 30 (1)	207,67 €
3024717	87°30	315 x 160	Vrac / 10 (1)	543,53 €
3024716	87°30	315 x 200	Vrac / 10 (1)	585,38 €

Culottes MF



Ref. article	Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3024566 NF - A	45°	125	6 / 72	34,66 €
3024754	45°	200	Vrac / 14	313,55 €
3024725	45°	250	Vrac / 8 (1)	543,53 €
3024724	45°	315	Vrac / 4	836,23 €
3024567 NF - A	87°30	125	10 / 80	34,70 €
3024728	87°30	200	20	243,91 €
3024727	87°30	250	Vrac / 11 (1)	470,38 €
3024726	87°30	315	Vrac / 6 (1)	808,35 €

(1) Conditions d'approvisionnement : nous consulter.

SDR 34 - Bague jaune



Branchements FF

Ref. article		Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3024573	NF - A	45°	160 x 125	6 / 48	70,60 €
3024577	NF - A	45°	200 x 125	4 / 32	108,06 €
3024703		45°	250 x 125	Vrac / 15	393,99 €
3024700		45°	315 x 125	Vrac / 9	598,28 €
3024579	NF - A	45°	200 x 160	3 / 24	127,26 €
3024702		45°	250 x 160	Vrac / 13	430,03 €
3024699		45°	315 x 160	Vrac / 9	582,84€
3024696		45°	400 x 160	Vrac / 4	1 497,91 €
3024701		45°	250 x 200	Vrac / 11	579,37 €
3024698		45°	315 x 200	Vrac / 7	781,61 €
3024695		45°	400 x 200	Vrac / 4	1 503,46 €
3024574	NF - A	87°30	160 x 125	6 / 48	69,18 €
3024578	NF - A	87°30	200 x 125	5 / 40	112,95 €
3024722		87°30	250 x 125	Vrac / 20	325,54 €
3024580	NF - A	87°30	200 x 160	4 / 32	125,46 €
3024721		87°30	250 x 200	Vrac / 12	416,80 €
3024719		87°30	315 x 200	Vrac / 9	631,81 €
3024718		87°30	315 x 250	Vrac / 7	650,70 €
3024714		87°30	400 x 250	Vrac / 4	1 435,80 €



Culottes FF

Ref. article		Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3024569	NF - A	45°	125	8 / 64	42,65 €
3024571	NF - A	45°	160	4 / 32	82,78 €
3024575	NF - A	45°	200	2 / 16	118,67 €
3024570	NF - A	87°30	125	12 / 96	41,75 €
3024572	NF - A	87°30	160	6 / 48	80,98 €
3024576	NF - A	87°30	200	3 / 24	116,12 €

SDR 34 - Bague jaune

Manchons à butée



Ref. article	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3024515 NF - A	125	20 / 240	18,79 €
3024516 NF - A	160	16 / 128	29,99 €
3024517 NF - A	200	10 / 80	51,94 €

Manchons coulissants



Ref. article	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3024518 NF - A	125	20 / 240	16,81 €
3024539 NF - A	160	16 / 128	24,72 €
3024540 NF - A	200	10 / 80	41,68 €
3001154 NF - A	250	4 / 32	78,30 €
3001155 NF - A	315	3 / 24	104,65 €
3024732	400	Vrac / 8	461,88 €

Raccords de piquage*



Ref. article	Ø (mm)	Vérrouillage	Condit.	Prix unit. HT.
3003957 NF - A	200 x 125 (1)	Clipsage	6 / 96	75,98 €
3003958 NF - A	250 x 125 (2)	Clipsage	6 / 96	82,97 €
3003959 NF - A	250 x 160 (2)	Clipsage	8 / 64	119,68 €
3003960 NF - A	315 x 125 (3)	Clipsage	6 / 96	90,92 €
3003961 NF - A	315 x 160 (3)	Clipsage	8 / 64	128,95 €
3022270	315 x 200 (3)	Vissage	Vrac / 40	490,80 €
3003962	400 x 125 (4)	Clipsage	6 / 96	104,37 €
3003963	400 x 160 (4)	Clipsage	8 / 64	148,21 €
3022271	400 x 200 (4)	Vissage	Vrac / 40	573,68 €
3003964	500 x 160 (5)	Clipsage	8 / 64	173,08 €
3022272	500 x 200 (5)	Vissage	Vrac / 40	637,49 €

* Se référer aux fiches techniques pour connaître les produits compatibles avec les tubes PP Acaro / Green Connect 2000, les tubes PVC Eco-TP et les tubes PVC SN4 / SN8.
(1) épaisseur minimum de la paroi du collecteur Ø200 : 5,4 mm.
(2) épaisseur minimum de la paroi du collecteur Ø250 : 6,6 mm.
(3) épaisseur minimum de la paroi du collecteur Ø315 : 8,3 mm.
(4) épaisseur minimum de la paroi du collecteur Ø400 : 10,5 mm.
(5) épaisseur minimum de la paroi du collecteur Ø500 : 12,8 mm.

Accesoires de montage



Ref. article	Désignation	Condit.	Prix unit. HT.
3022273	Clé de serrage pour piquage Ø200	1 / 25	142,01 €
4032977	Fraise Ø127	Vrac	558,30 €
3022275	Fraise Ø159	Vrac	758,05 €
3022276	Fraise Ø200	Vrac	1043,17 €

SDR 41



Coudes MF

Ref. article		Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3024784	NF - A	15°	110	30 / 300	9,92 €
3009527	NF - A	15°	125	20 / 240	8,71 €
3024780	NF - A	15°	160	Vrac / 100	14,11 €
3026135		15°	200	8 / 64	34,90 €
3093212	NF - A	15°	250	Vrac / 33	96,52 €
3093210	NF - A	15°	315	Vrac / 16	169,64 €
3070763		15°	400	Vrac / 5	376,59 €
4000866		15°	500	Vrac / 4	790,79 €
3024783	NF - A	30°	110	25 / 300	9,63 €
3009528	NF - A	30°	125	25 / 200	8,71 €
3024779	NF - A	30°	160	Vrac / 100	14,11 €
3026134		30°	200	6 / 48	35,71 €
3021206	NF - A	30°	250	Vrac / 30	91,68 €
3093193	NF - A	30°	315	Vrac / 18	171,08 €
4000865		30°	400	Vrac / 6	370,02 €
3024782	NF - A	45°	110	25 / 250	9,81 €
3009529	NF - A	45°	125	20 / 160	8,71 €
3024778	NF - A	45°	160	Vrac / 96	15,67 €
3026140		45°	200	6 / 48	37,08 €
3021203	NF - A	45°	250	Vrac / 27	102,90 €
3021201	NF - A	45°	315	Vrac / 15	179,36 €
4000843		45°	400	5 / 6	370,88 €
4000845		45°	500	2 / 3	1 057,06 €
3031692		67°30	125	20 / 160	13,73 €
3031691		67°30	160	12 / 96	26,83 €
3031689		67°30	200	Vrac / 40	55,80 €
3024781		87°30	110	20 / 180	9,81 €
3009530	NF - A	87°30	125	20 / 160	10,49 €
3024777	NF - A	87°30	160	Vrac / 76	18,67 €
3026143	NF - A	87°30	200	5 / 40	43,65 €
3021204	NF - A	87°30	250	Vrac / 20	152,15 €
3021202	NF - A	87°30	315	Vrac / 12	278,66 €
4000844	NF - A	87°30	400	Vrac / 4	951,81 €
3088354[1]		87°30	500	Vrac / 2	1 768,05 €

[1] Assemblage de 2 coudes 45° collés.

SDR 41

Coudes FF



Ref. article		Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3001296		15°	110	20 / 320	15,54 €
3001300	NF - A	15°	125	25 / 200	16,53 €
3001304	NF - A	15°	160	6 / 96	35,17 €
4000859		15°	250	Vrac / 30	191,77 €
4000850		15°	315	Vrac / 18	290,29 €
3001297		30°	110	20 / 240	16,89 €
3001301	NF - A	30°	125	20 / 160	17,38 €
3001305	NF - A	30°	160	6 / 72	35,22 €
4000847		30°	250	Vrac / 24	191,55 €
4000851		30°	315	Vrac / 15	312,66 €
3001298		45°	110	25 / 200	16,88 €
3087777		45°	125	20 / 160	18,75 €
3001306	NF - A	45°	160	6 / 72	35,22 €
3001308	NF - A	45°	200	5 / 40	63,95 €
4000848		45°	250	Vrac / 24	200,11 €
4063906		45°	315	Vrac / 12	328,90 €
4000854		45°	400	5 / 6	749,78 €
3001299	NF - A	87°30	110	20 / 160	18,34 €
3001303	NF - A	87°30	125	12 / 96	20,47 €
3001307	NF - A	87°30	160	6 / 48	39,90 €
3001309	NF - A	87°30	200	3 / 24	81,08 €

SDR 41



Branchements MF

Ref. article		Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3009547		45°	125 x 110	12 / 96	28,54 €
3031636	NF - A	45°	160 x 110	Vrac / 56	47,86 €
3093191	NF - A	45°	160 x 125	5 / 40	49,12 €
4000877		45°	200 x 110	Vrac / 34	110,87 €
3092841		45°	200 x 125	1 / 32	66,94 €
3024771	NF - A	45°	200 x 160	Vrac / 20	62,26 €
4000884		45°	250 x 125	Vrac / 16	194,10 €
3095216	NF - A	45°	250 x 160	Vrac / 15	198,83 €
3024744		45°	250 x 200	Vrac / 12	266,84 €
3024743		45°	315 x 125	Vrac / 10	315,97 €
3021207	NF - A	45°	315 x 160	Vrac / 12	329,94 €
3093822		45°	315 x 200	Vrac / 8	368,34 €
3024742		45°	315 x 250	Vrac / 5	504,30 €
4036321		45°	400 x 160	Vrac / 5	823,00 €
4036320		45°	400 x 200	Vrac / 5	832,17 €
3024740		45°	400 x 250	Vrac / 3	891,94 €
3024739		45°	400 x 315	Vrac / 3	1 113,66 €
4001068		45°	500 x 200	Vrac / 2	918,28 €
3092842		87°30	160 x 125	6 / 48	47,96 €
3024752		87°30	200 x 125	Vrac / 38	78,88 €
3091458	NF - A	87°30	200 x 160	Vrac / 32	86,97 €
3024751		87°30	250 x 200	Vrac / 13	259,73 €
3024748		87°30	315 x 200	10 / 7	351,23 €
4000896		87°30	315 x 250	Vrac / 6	403,96 €
3026128		87°30	400 x 160	Vrac / 4	705,69 €
3024747		87°30	400 x 200	Vrac / 4	820,19 €
3024746		87°30	400 x 250	Vrac / 4	849,76 €
3024745		87°30	400 x 315	Vrac / 3	1 083,72 €
3071449		87°30	500 x 315	Vrac / 2	1 185,28 €

SDR 41

Branchements FF



Ref. article	Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3001345 NF - A	45°	160 x 125	6 / 48	57,43 €
3001350 NF - A	45°	200 x 125	4 / 32	107,51 €
3001352 NF - A	45°	200 x 160	3 / 24	89,24 €
4000903	45°	250 x 125	12 / 15	253,97 €
4000905	45°	250 X 160	Vrac / 15	281,81 €
4000907	45°	250 x 200	9 / 11	337,76 €
4000913	45°	315 x 160	7 / 9	396,31 €
4000915	45°	315 x 200	Vrac / 7	461,47 €
3074345	45°	315 x 250	Vrac / 5	717,46 €
3024738	45°	400 x 160	Vrac / 4	893,62 €
4001014	45°	400 x 200	3 / 4	935,39 €
4000923	45°	400 x 250	Vrac / 3	977,55 €
3001346 NF - A	87°30	160 x 125	6 / 48	50,27 €
3001351 NF - A	87°30	200 x 125	5 / 40	105,45 €
3001353 NF - A	87°30	200 x 160	4 / 32	87,88 €
4000904	87°30	250 x 125	16 / 20	230,75 €
4000906	87°30	250 x 160	16 / 20	310,53 €
4000908	87°30	250 x 200	Vrac / 12	390,25 €
4000914	87°30	315 x 160	Vrac / 10	381,70 €
4000916	87°30	315 x 200	8 / 9	419,70 €
4000918	87°30	315 x 250	Vrac / 7	493,04 €
3025697	87°30	400 x 160	Vrac / 4	744,49 €
3026136	87°30	400 x 200	Vrac / 4	849,37 €
4000924	87°30	400 x 250	Vrac / 4	906,88 €
4000926	87°30	400 x 315	Vrac / 3	1 227,24 €

SDR 41



Culottes MF

Ref. article		Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3024774	NF - A	45°	110	10 / 90	20,93 €
3009540	NF - A	45°	125	10 / 80	24,75 €
3024776	NF - A	45°	160	Vrac / 40	45,97 €
3024772	NF - A	45°	200	Vrac / 18	59,61 €
3001630		45°	250	12 / 8	405,03 €
3025195		45°	315	Vrac / 4	533,56 €
3071452		45°	400	Vrac	1 054,86 €
3024773	NF - A	87°30	110	10 / 100	23,52 €
3093190	NF - A	87°30	125	12 / 96	25,03 €
3024775	NF - A	87°30	160	Vrac / 40	45,18 €
3092840		87°30	200	Vrac / 24	61,94 €
3093211	NF - A	87°30	250	Vrac / 16	235,84 €
4000890	NF - A	87°30	315	Vrac / 6	524,59 €
3071453		87°30	400	Vrac / 2	905,55 €
3071451		87°30	500	Vrac	1 884,21 €



Culottes FF

Ref. article		Angle	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3001323		45°	110	12 / 96	26,83 €
3001331	NF - A	45°	125	8 / 64	26,79 €
3001341	NF - A	45°	160	4 / 32	52,39 €
3001347	NF - A	45°	200	2 / 16	103,07 €
4000901		45°	250	Vrac / 8	517,42 €
4000919		45°	315	Vrac / 4	844,35 €
4000920		45°	400	Vrac / 2	1 945,78 €
3001324		87°30	110	10 / 120	30,21 €
3001332	NF - A	87°30	125	12 / 96	29,69 €
3001342	NF - A	87°30	160	6 / 48	53,03 €
3001348	NF - A	87°30	200	3 / 24	113,70 €
4000902		87°30	250	Vrac / 11	400,58 €
4000910		87°30	315	Vrac / 6	598,40 €
4000921		87°30	400	Vrac / 2	1 336,76 €

SDR 41

Manchons à butée

Ref. article	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3031633 NF - A	110	25 / 300	15,15 €
3031693 NF - A	125	20 / 240	17,36 €
3024786 NF - A	160	12 / 120	24,59 €
3024785 NF - A	200	6 / 60	29,70 €
3059543 NF - A	250	Vrac / 44	76,35 €
3059544 NF - A	315	Vrac / 22	97,89 €



Manchons coulissants

Ref. article	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3031634 NF - A	110	25 / 300	8,95 €
3031694 NF - A	125	20 / 240	9,69 €
3031635 NF - A	160	12 / 120	14,56 €
3024787 NF - A	200	6 / 60	25,21 €
3059545 NF - A	250	Vrac / 44	66,14 €
3059546 NF - A	315	Vrac / 22	89,47 €
4000812	400	Vrac / 10	235,75 €
3070761	500	Vrac / 4	724,57 €
3023171	630	Vrac / 4	1 468,12 €



Accessoires assainissement



Accès de regard sablés (ou manchons de scellement)

Ref. article	Type	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3026099	Court à butée longue	160 x 140	10 / 160	28,82 €
3026097	Court à butée longue	200 x 150	14 / 112	35,40 €
3026095	Court coulissant	250 x 104	7 / 112	58,69 €
3026093	Court coulissant	315 x 110	6 / 48	70,74 €
3026091	Court coulissant	400 x 165	Vrac / 16	179,50 €
3026098	Long coulissant	160 x 173	18 / 144	36,50 €
3026096	Long coulissant	200 x 183	10 / 80	52,49 €
3026094	Long coulissant	250 x 178	4 / 64	97,77 €
3026092	Long coulissant	315 x 200	3 / 24	133,26 €

(1) Fabrication à la demande. Délai nous consulter.



Piquages PVC / Béton pour raccordement sur tuyaux béton (2)

Ref. article	Ø PVC (mm)	Ø Béton (mm)	Ø Perçage (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3026125	125	300 à 1000	152	12 / 192	54,25 €
3026124	160	300 à 1000	195	5 / 80	65,92 €
3026122	200	400 à 1000	246	4 / 64	100,61 €
3025939	250	400 à 1000	297	6 / 48	172,64 €
3025566	315	500 à 1000	350	3 / 24	200,87 €

(2) Livrés avec joint - L'utilisation de ces piquages nécessite l'emploi d'une carotteuse pour le perçage des tuyaux béton.



Piquages tubes PVC

Ref. article	Ø Piquage (mm)	Ø Collecteur (mm)	Ø Perçage (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3018503	160	630 à 1000	182	Vrac / 200	133,26 €
3018504	200	630 à 1000	228	Vrac / 50	141,26 €
4029484	Fraise Ø182			Vrac	942,21 €
4024645	Fraise Ø228			Vrac	1 599,99 €



Liaisons multi-matériaux (à joint non serti)

Ref. article	Type	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3026123	PVC x AC (3)	160 M x 150 F	Vrac / 90	43,20 €
3025517	PVC x Fonte	160 M x 150 F	12 / 96	160,01 €
3025516	PVC x Fonte	200 M x 200 F	Vrac / 56	200,95 €
3025567	PVC x Fonte	315 M x 300 F	Vrac / 21	379,20 €
3025515	PVC x Fonte	400 M x 400 F	Vrac / 12	631,35 €
3025596	PVC x Grès	160 M x 150 F	Vrac / 60	105,79 €
3025605	PVC x Grès	200 M x 200 F	Vrac / 50	179,91 €

(3) Raccord excentré.

Accessoires assainissement

Bouchons

Ref. article	Type	Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3025782	PVC Mâle	100	15 / 960	4,61 €
3031637	PVC Mâle	110	20 / 600	5,05 €
3009512	PVC Mâle	125	20 / 640	4,61 €
3009513	PVC Mâle	160	20 / 320	6,39 €
3031638	PVC Mâle	200	15 / 180	12,65 €
3026127	PVC Mâle	250	Vrac / 96	44,02 €
3009509	PVC Mâle	315	Vrac / 60	63,91 €
3009510	PVC Mâle	400	Vrac / 32	142,09 €
3091463	PVC Femelle	100	25 / 2400	4,48 €
3091472	PVC Femelle	110	130 / 1040	4,71 €
3091469	PVC Femelle	125	100 / 800	5,89 €
3091471	PVC Femelle	160	50 / 400	8,19 €
3091470	PVC Femelle	200	10 / 240	15,11 €
4006017	PVC Femelle	250	25 / 400	26,30 €
4006019	PVC Femelle	315	12 / 192	36,81 €
4006021	PVC Femelle	400	10 / 80	68,54 €
3024757	PVC Femelle	500	Vrac / 33	208,91 €
3026087	PE Mâle	100	500 / 4000	1,48 €
3091509	PE Mâle	125	Vrac / 1125	2,76 €
3091512	PE Mâle	160	100 / 800	5,24 €
3091511	PE Mâle	200	75 / 600	8,19 €
3091510	PE Mâle	250	40 / 320	15,75 €
3026085	PE Mâle	315	30 / 360	20,89 €







Tampons de réduction

Ref. article		Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3001443	NF - A	125 x 110	30 / 480	10,72 €
3001445	NF - A	160 x 110	20 / 240	16,55 €
3001446	NF - A	160 x 125	20 / 240	17,04 €
3001447	NF - A	200 x 125	4 / 128	26,63 €
3001448	NF - A	200 x 160	4 / 128	26,31 €
3073004		400 x 200	Vrac / 12	303,50 €



Augmentations excentrées

Ref. article		Ø (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3009552		125 x 110	25 / 300	10,72 €
3024769	NF - A	160 x 110	20 / 260	12,98 €
3009553	NF - A	160 x 125	20 / 160	13,35 €
3024770	NF - A	200 x 160	Vrac / 102	22,27 €
3001452		250 x 200	Vrac / 60	82,68 €
3001456		315 x 200	Vrac / 24	129,15 €
3001457		315 x 250	Vrac / 30	132,79 €
3001462		400 x 315	Vrac / 12	245,00 €
4000952		500 x 400	Vrac / 6	650,46 €



Quelle scie cloche pour quelle application ?

Eco-TP SN8

Ref. article	Désignation	Ø de raccordement	Ø de perçage	Réf. scie cloche
3003957	Raccord de piquage 200 / 125	125	127	
3003958	Raccord de piquage 250 / 125	125	127	4032977
3003960	Raccord de piquage 315 / 125	125	127	
3003962	Raccord de piquage 400 / 125	125	127	
3003959	Raccord de piquage 250 / 160	160	159	
3003961	Raccord de piquage 315 / 160	160	159	3022275
3003963	Raccord de piquage 400 / 160	160	159	
3003964	Raccord de piquage 500 / 160	160	159	
3022270	Raccord de piquage 315 / 200	200	200	
3022271	Raccord de piquage 400 / 200	200	200	3022276
3022272	Raccord de piquage 500 / 200	200	200	
3018503	Raccord piquage PVC	160	182	4029484
3042471	Piquage rehausse pour Tegra 1000 G2 et Tegra 600	160	182	
3018504	Raccord piquage PVC	200	228	
4000647	Piquage rehausse pour Tegra 600	200	228	4024645
3029847	Piquage rehausse pour Tegra 1000 G2	200	228	

Systèmes de transport des eaux usées / eaux pluviales

- Tubes Eco-TP
- Tubes Quattro LC

Nouveau !

Nos produits Tubes disposent de Fiches Techniques R.S.E.
Scannez le QR code pour les télécharger



Retrouvez nos produits et solutions sur
www.wavin.fr

Tubes Eco-TP



Eco-TP SN8 NF - A

Ref. article	Ø Ext. (mm)	Long. hors tout (m)	Longueur Emboîture(m)	Ø Int.(1) (mm)	Nb tubes / pal.	Prix /m HT.
3039767	110	3	0,07	100	77	11,64 €
3025163	125	3	0,08	114	60	13,08 €
3025173	160	3	0,10	146	33	15,13 €
3025172	200	3	0,12	182	23	23,51 €
3025171	250	3	0,14	228	14	46,24 €
3025170	315	3	0,16	288	8	57,02 €
3025169	400	3	0,19	365	5	98,16 €
3025261	500	3	0,21	459	4	116,84 €



Eco-TP SN16 NF - A

Ref. article	Ø Ext. (mm)	Long. hors tout (m)	Longueur Emboîture(m)	Ø Int.(1) (mm)	Nb tubes / pal.	Prix /m HT.
3085122	110	3	0,07	97	77	21,83 €
3025326	125	3	0,08	107	60	24,78 €
3025403	160	3	0,10	135	33	28,52 €
3025402	200	3	0,12	172	23	43,34 €
3025401	250	3	0,14	216	14	84,95 €
3025400	315	3	0,16	270	8	119,16 €
3025399	400	3	0,19	340	5	179,34 €
3071913	500	3	0,21	432	4	282,10 €

(1) Diamètres intérieurs moyens minimaux selon la norme NF EN 13476-2.

Tubes applications extérieures

Tubes d'applications extérieures - Wavin Quattro LC*



Ref. article	Désignation	Long. hors tout (m)	Emboît.	Condit. nb tubes / pal.	Prix € HT au m
3094478	CR4 Ø 100 - Épandage (avec fentes)	4,00	PM (2)	105	5,93 €
3094476	CR4 Ø 100 - Lisse (sans fentes)	4,00	PM (2)	105	5,93 €
3094477	CR8 Ø 100 - Lisse (sans fentes)	4.00	PM (2)	105	6,89 €

*Conforme au DTU 64.1.

Tube épandage

Ref. article	Ø extérieur (mm)	Long. hors tout (mm)	Emboît.	Nb tubes / pal.	Métrage / pal.	Prix € HT au m
3026083	100	4,00	PM	105	420	3,98 €

Pour plus d'informations concernant nos engagements dans le cadre du règlement REACH, consultez notre site Internet www.wavin.fr rubrique « REACH » : https://wavin.com/fr/developpement-durable/reach

Systèmes des eaux usées / eaux pluviales en Polypropylène

- Tubes et raccords Wavin Acaro
- Tubes et raccords Wavin Green Connect 2000

Nouveau !

Nos produits Tubes disposent de
Fiches Techniques R.S.E.
Scannez le QR code pour les télécharger




Retrouvez nos produits et solutions sur
www.wavin.fr

Acaro – La génération de tubes et raccords en Polypropylène.

Wavin a développé un tout nouveau système de canalisations en Polypropylène destiné aux réseaux d'assainissement gravitaires.

Cette nouvelle gamme de tubes et raccords à paroi compacte répond à toutes les exigences de la norme NF EN 1852-1.



Joint

Cette gamme est dotée d'un nouveau joint en EPDM qui allie sécurité à l'emboîtement et facilité de montage et démontage.




En raison de sa forme particulière, le joint d'étanchéité est fermement positionné dans la gorge. La première lèvre agit ici comme une lèvre d'appui.



La structure à quatre niveaux réduit de manière significative les forces d'insertion.



La lèvre d'appui se fixe contre la paroi du tuyau quand ce dernier est entièrement emboité. À la fin de l'emboîtement, quatre lèvres assurent l'étanchéité du raccordement.



Lèvre d'essuyage
Empêche l'intrusion des particules.

Petite lèvre d'étanchéité
Assure un premier niveau d'étanchéité.

Grande lèvre d'étanchéité
Assure un deuxième niveau d'étanchéité.

Lèvre d'appui
Assure l'étanchéité dans la gorge et le soutien contre le tube.

Double lèvre
Deux doubles lèvres pour un positionnement sûr et étanche dans la gorge.

Identification

Les tubes ont un marquage à l'intérieur, en extrémité, visible en passage caméra. Ainsi, le système Wavin Acaro peut être facilement identifié, même après l'installation.



Tubes Acaro



Wavin Acaro SN12

	Ref. article	Ø Ext. (mm)	Long. hors tout (mm)	Long. Emboiture (mm)	Nb tubes/ pal.	Prix unit. HT.
	3085220*	125*	3079	79	32	28,62 €
NF - A	3079059	160	3095	95	35	36,96 €
NF - A	3079062	200	3115	115	25	55,72 €
NF - A	3079065	250	3140	140	16	88,30 €
NF - A	3079068	315	3170	170	9	127,22 €
NF - A	3079071	400	3220	220	4	212,01 €
	3059518*	500*	3220	220	4	302,32 €
	3075761*	630*	3278	278	2	535,61 €

* Emboîture avec manchon



Wavin Acaro SN16

	Ref. article	Ø Ext. (mm)	Long. hors tout (mm)	Long. Emboiture (mm)	Nb tubes/ pal.	Prix unit. HT.
	3085221*	125*	3079	79	32	35,19 €
NF - A	3079088	160	3095	95	35	38,69 €
NF - A	3079090	200	3115	115	25	59,06 €
NF - A	3079092	250	3140	140	16	96,10 €
NF - A	3079094	315	3170	170	9	138,03 €
NF - A	3079096	400	3220	220	4	222,21 €
	3079183*	500*	3220	220	4	347,95 €
	3083500*	630*	3278	278	2	699,33 €
	3076237*	630*	6278	278	2	567,32 €

* Emboîture avec manchon

Raccords Acaro

Coudes MF



Ref. article		Angle	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3059484		15°	125	Vrac / 50	19,47 €
3054212	NF - A	15°	160	Vrac / 92	24,58 €
3054213	NF - A	15°	200	Vrac / 45	50,06 €
3054214	NF - A	15°	250	Vrac / 22	118,67 €
3054215	NF - A	15°	315	Vrac / 12	251,07 €
3054216	NF - A	15°	400	Vrac / 3	317,59 €
3059534		15°	500*	Vrac	1 029,80 €
3059485		30°	125	Vrac / 40	19,47 €
3054218	NF - A	30°	160	Vrac / 72	24,58 €
3054219	NF - A	30°	200	Vrac / 40	50,06 €
3054220	NF - A	30°	250	Vrac / 18	118,67 €
3054221	NF - A	30°	315	Vrac / 9	251,07 €
3054222	NF - A	30°	400	Vrac / 3	317,59 €
3059535		30°	500*	Vrac	1 029,80 €
3059486		45°	125	Vrac / 40	19,47 €
3054224	NF - A	45°	160	Vrac / 72	24,58 €
3054225	NF - A	45°	200	Vrac / 32	50,06 €
3054226	NF - A	45°	250	Vrac / 17	118,67 €
3054227	NF - A	45°	315	Vrac / 8	251,07 €
3054228	NF - A	45°	400	Vrac / 3	317,59 €
3059487	NF - A	88°	125	Vrac / 30	19,47 €
3054231	NF - A	88°	200	Vrac / 28	50,06 €
3054232	NF - A	88°	250	Vrac / 14	118,67 €

* Fabrication manuelle. Conçu comme un coude à segment.

Branchements MF 45°



Ref. article		Angle	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3059489		45°	125 x 110	Vrac / 13	29,07 €
3055481	NF - A	45°	160 x 110	Vrac / 32	45,19 €
4067429	NF - A	45°	160 x 125	Vrac / 32	52,14 €
4067430		45°	200 x 125	Vrac / 20	58,14 €
3054242	NF - A	45°	200 x 160	Vrac / 14	60,16 €
3054243	NF - A	45°	250 x 160	Vrac / 8	128,33 €
3054244	NF - A	45°	250 x 200	Vrac / 10	151,31 €
3054245	NF - A	45°	315 x 160	Vrac / 5	186,31 €
3054246	NF - A	45°	315 x 200	Vrac / 5	224,25 €
3054248		45°	400* x 160	Vrac / 3	435,88 €
3054249		45°	400* x 200	Vrac / 3	509,28 €
3054250		45°	400* x 250	Vrac / 2	616,14 €
3054251		45°	400* x 315	Vrac / 2	722,66 €
3059536		45°	500* x 160	Vrac	928,70 €

* Fabrication manuelle. Conçu comme un coude à segment.

Culottes MF 45°



Ref. article		Angle	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3059488		45°	125 x 125	Vrac / 12	41,31 €
3054236	NF - A	45°	160 x 160	Vrac / 28	58,42 €
3054237	NF - A	45°	200 x 200	Vrac / 14	117,67 €
3054238	NF - A	45°	250 x 250	Vrac / 5	182,58 €
3054239	NF - A	45°	315 x 315	Vrac / 4	369,10 €
3054240		45°	400* x 400	Vrac / 2	854,63 €

* Fabrication manuelle. Conçu comme un coude à segment.

Augmentations excentrées



Ref. article		Angle	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3059490			125 x 110	Vrac / 54	28,84 €
3055483	NF - A		160 x 110	Vrac / 48	35,47 €
4067431			160 x 125	Vrac / 129	34,66 €
4067432			200 x 125	Vrac / 80	47,70 €
3054253	NF - A		200 x 160	Vrac / 63	49,36 €
3054254	NF - A		250 x 200	Vrac / 26	115,50 €
3054255	NF - A		315 x 250	Vrac / 16	214,61 €
3054256			400* x 315	Vrac / 10	270,16 €
3059537			500* x 400	Vrac / 2	535,41 €

* Fabrication manuelle.

Manchons à butée



Ref. article		Angle	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
4067433			125	Vrac / 224	13,77 €
3054258	NF - A		160	Vrac / 96	15,11 €
3054259	NF - A		200	Vrac / 45	22,13 €
3054260	NF - A		250	Vrac / 26	38,75 €
3054261	NF - A		315	Vrac / 12	54,62 €
3054262	NF - A		400	Vrac / 6	99,81 €
3054263	NF - A		500	Vrac / 16	165,17 €
4063039	NF - A		630	Vrac / 4	486,39 €

Manchons coulissants

Ref. article	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3059492**	125	40 / 160	13,77 €
3054265 NF - A	160	Vrac / 96	15,11 €
3054266 NF - A	200	Vrac / 45	22,13 €
3054267 NF - A	250	Vrac / 26	38,75 €
3054268 NF - A	315	Vrac / 12	54,62 €
3054269 NF - A	400	Vrac / 6	99,81 €
3054270 NF - A	500	Vrac / 2	165,17 €



Bouchons

Ref. article	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
3081832	125	Vrac / 540	5,41 €
3081124	160	Vrac / 260	7,03 €
3081071	200	Vrac / 130	12,75 €
3081072	250*	Vrac / 75	42,05 €
3081073	315*	Vrac / 36	62,07 €
3081833	400*	Vrac / 28	96,28 €
3081834	500*	Vrac / 12	515,95 €




* Fabrication manuelle.

** Couleur orange.

Green Connect 2000 La génération de tubes et raccords en Polypropylène

Wavin a développé un tout nouveau système de canalisations en Polypropylène destiné aux réseaux d'assainissement gravitaires. Cette nouvelle gamme de tubes (SN10) et raccords à paroi compacte avec modificateurs minéraux (PP-MD) répond à toutes les exigences de la norme NF EN 14758-1.



Matière

Les tubes et raccords Green Connect 2000 sont fabriqués à partir de polypropylène renforcé en minéraux (PP-MD). Cette charge améliore les caractéristiques mécaniques du polypropylène en termes de résistance, de rigidité et de dureté.



Joint




Matériau : EPDM
La conjugaison du design de la gorge et du joint permet un maintien sûr lors de l'emboîtement et facilite le montage et le démontage. Sa technologie triple lèvres assure une étanchéité à 100 %.

La technologie triple lèvres

Avec la première lèvre : « lèvre de maintien », le joint est maintenu dans la gorge sans risque de déplacement lors de l'emboîtement.

La deuxième lèvre : « lèvre de propreté » empêche la pénétration des matériaux d'enrobage et autres pendant l'emboîtement.

Enfin, la troisième lèvre : « lèvre d'étanchéité » assure une connexion étanche et durable.



Tubes Green Connect 2000

AVIS CC FAT TECHNIQUE
GREEN CONNECT
n°17.2/19-343
-25-07-343

Wavin Green Connect 2000 SN10

Avis tech.	Ref. article	Ø Ext. (mm)	Long. hors tout (mm)	Long. Emboiture (mm)	Nb tubes/ pal.	Prix unit. HT.
Oui	3081823	110	3072	72	80	17,15 €
Oui	3081824	125	3080	80	54	20,73 €
Oui	3081825	160	3095	95	35	34,09 €
Oui	3081826	200	3123	123	25	50,75 €
Oui	3017840	250	3133	133	16	77,92 €
Oui	3017843	315	3155	155	9	112,67 €
Oui	3023229	400	3180	180	4	195,33 €
Oui	3045630	500	3192	192	4	278,53 €



Raccords Green Connect 2000

AVIS TECHNIQUE CC FAT
GREEN CONNECT
n°17.2/19-343
004-25-07-343

Coudes MF



Avis tech.	Ref. article	Angle	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
Oui	4021882	15°	110	Vrac / 220	16,25 €
Oui	4021887	15°	125	Vrac / 166	19,62 €
Oui	4021892	15°	160	Vrac / 80	23,92 €
Oui	4021897	15°	200	Vrac / 40	48,71 €
Oui	3017847	15°	250	Vrac / 24	115,49 €
Oui	3017850	15°	315	Vrac / 12	244,36 €
-	3023221	15°	400	Vrac / 6	309,10 €
-	3045632	15°	500*	Vrac / 1	1 002,25 €
Oui	4021883	30°	110	Vrac / 216	16,25 €
Oui	4021888	30°	125	Vrac / 150	19,62 €
Oui	4021893	30°	160	Vrac / 72	23,92 €
Oui	3020999	30°	200	Vrac / 35	48,71 €
Oui	4021884	45°	110	Vrac / 200	16,25 €
Oui	4021889	45°	125	Vrac / 144	19,62 €
Oui	4021894	45°	160	Vrac / 66	23,92 €
Oui	4021898	45°	200	Vrac / 32	48,71 €
Oui	3017848	45°	250	Vrac / 20	115,49 €
Oui	3017852	45°	315	Vrac / 10	244,36 €
-	3023222	45°	400	Vrac / 5	309,10 €
-	4021885	67°	110	Vrac / 170	16,25 €
-	4021890	67°	125	Vrac / 130	19,62 €
-	4021895	67°	160	Vrac / 60	23,92 €
Oui	4021886	87°	110	Vrac / 160	16,25 €
-	4021891	87°	125	Vrac / 110	19,62 €
-	4021896	87°	160	Vrac / 56	23,92 €

AVIS TECHNIQUE
GREEN CONNECT
004-25-07-343

Branchements MF

Avis tech.	Ref. article	Angle	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
Oui	3030903	45°	125 x 110	Vrac / 65	41,49 €
Oui	4021900	45°	160 x 110	Vrac / 40	43,97 €
-	4021902	45°	160 x 125	Vrac / 36	52,53 €
Oui	4021904	45°	200 x 160	Vrac / 20	58,56 €
Oui	3017861	45°	250 x 160	Vrac / 10	124,90 €
Oui	3017863	45°	315 x 160	Vrac / 8	181,33 €
-	3017864	45°	315 x 200	Vrac / 5	218,25 €
-	3023227	45°	400 x 160	Vrac / 4	424,22 €
-	3023228	45°	400 x 200	Vrac / 3	495,67 €
-	3030904	87°	160 x 110	Vrac / 46	172,30 €



Culottes MF

Avis tech.	Ref. article	Angle	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
Oui	4021899	45°	110 x 110	Vrac / 80	41,35 €
Oui	4021901	45°	125 x 125	Vrac / 55	41,60 €
Oui	4021903	45°	160 x 160	Vrac / 28	56,86 €
Oui	4021905	45°	200 x 200	Vrac / 13	114,51 €
Oui	3017862	45°	250 x 250	Vrac / 8	177,70 €
-	3017865	45°	315 x 315	Vrac / 4	359,23 €
-	3023239	45°	400 x 400	Vrac / 2	831,79 €
-	4021906	87°	110 x 110	Vrac / 80	147,06 €
-	3030905	87°	160 x 160	Vrac / 32	197,60 €



GREEN CONNECT
n°17.2/19-343
004-25-07-343

Augmentations excentrées



Avis tech.	Ref. article	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
Oui	4021907	125 x 110	Vrac / 210	34,11 €
Oui	4021908	160 x 110	Vrac / 120	34,53 €
Oui	4021909	160 x 125	Vrac / 114	34,91 €
Oui	4021910	200 x 160	Vrac / 50	48,04 €
Oui	3017891	250 x 200	Vrac / 30	112,42 €
Oui	3017894	315 x 250	Vrac / 25	208,87 €
-	3023226	400 x 315	Vrac / 10	262,95 €
-	3045636	500 x 400	Vrac / 4	524,01 €

Manchons à butée



Avis tech.	Ref. article	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
Oui	4021911	110	Vrac / 268	9,95 €
Oui	4021915	125	Vrac / 190	13,87 €
Oui	4021919	160	Vrac / 90	14,70 €
Oui	4021923	200	Vrac / 40	21,55 €
Oui	3017904	250	Vrac / 29	37,72 €
Oui	3017906	315	Vrac / 12	53,15 €
-	3023225	400	Vrac / 8	97,14 €
-	3045635	500	Vrac / 4	160,75 €

AVIS TECHNIQUE CC FAT
GREEN CONNECT n°17.2/19-343
004-25-07-343

Manchons coulissants

Avis tech.	Ref. article	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
Oui	4021925	110	Vrac / 268	9,95 €
Oui	4021928	125	Vrac / 190	13,87 €
Oui	4021931	160	Vrac / 90	14,70 €
Oui	4021934	200	Vrac / 40	21,55 €
Oui	3017920	250	Vrac / 29	37,72 €
Oui	3017921	315	Vrac / 12	53,15 €
-	3023224	400	Vrac / 8	97,14 €
-	3045634	500	Vrac / 4	160,75 €



Bouchons

Avis tech.	Ref. article	Ø Ext. (mm)	Condit.	Prix unit. HT.
-	3081831	110	Vrac / 780	3,80 €
-	3081832	125	Vrac / 540	5,41 €
-	3081124	160	Vrac / 260	7,03 €
-	3081071	200	Vrac / 130	12,75 €
-	3081072	250	Vrac / 75	42,05 €
-	3081073	315	Vrac / 36	62,07 €
-	3081833	400	Vrac / 28	96,28 €



Notes

Systèmes d'adduction d'eau potable

- Tubes PVC Pression à coller
- Tubes PE Eau Potable



Retrouvez nos produits et solutions sur
www.wavin.fr

Tubes PVC Pression à coller



PVC Pression à coller PN10

Ref. article	Ø Ext. (mm)	Long. hors tout (m)	Epaisseur (mm)(1)	Ø Int.(1) (mm)	Nb tubes / pal.	Métrage / pal.	Prix /m HT.
4016049	90	6	4,3	81,4	77	462	8,93 €
4016050	110	6	5,3	99,4	54	324	13,39 €
4016051	125	6	6,0	113,0	40	240	17,06 €
4016052	140	6	6,1	127,8	28	168	19,63 €
4016053	160	6	6,2	147,6	24	144	22,91 €



PVC Pression à coller PN16

Ref. article	Ø Ext. (mm)	Long. hors tout (m)	Epaisseur (mm)(1)	Ø Int.(1) (mm)	Nb tubes / pal.	Métrage / pal.	Prix /m HT.
4016028	32	6	2,4	27,2	272	978	2,23 €
3025175	40	6	3,0	34,0	153	918	3,47 €
4016029	50	6	3,7	42,6	98	588	5,18 €
4016030	63	6	4,7	53,6	62	372	6,42 €
4016031	75	6	5,6	64,0	39	234	8,96 €
4016032	90	6	6,7	76,8	77	462	13,00 €
4016033	110	6	8,1	93,8	54	324	19,86 €



PVC Pression à coller PN25

Ref. article	Ø Ext. (mm)	Long. hors tout (m)	Epaisseur (mm)(1)	Ø Int.(1) (mm)	Nb tubes / botte	Métrage / pal.	Prix /m HT.
4016027	20	6	2,3	15,4	15	720	1,34 €
4016021	25	6	2,8	19,4	15	510	2,03 €

Tous nos tubes ci-dessus :

- sont certifiés à la marque NF-P selon la norme NF 1452
- sont de qualité alimentaire et possèdent une Attestation de Conformité Sanitaire
- sont de couleur gris foncé

(1) Valeurs indicatives.

Tubes PE Eau Potable

PE Eau Potable PN16 PE100



Ref. article	Ø Ext. (mm)	Epaisseur (mm)[1]	Long. couronne	Nb couronnes / pal.	Prix unit. HT.
3024997	32	3,0	50 m	5	157,06 €
3024993	32	3,0	100 m	4	314,08 €

PE Eau Potable PN20 PE100



Ref. article	Ø Ext. (mm)	Epaisseur (mm)[1]	Long. couronne	Nb couronnes / pal.	Prix unit. HT.
3025011	25	3,0	25 m	24	62,52 €
3025008	25	3,0	50 m	24	119,03 €
3025002	25	3,0	100 m	5	238,10 €

Tous nos tubes inclus dans cette page sont de couleur noire avec des filets bleus.

[1] Valeurs indicatives.

Produits accessoires

Colles[1]



Ref. article	Désignation	Minimum de commande	Condit./ carton	Prix unit. HT.
4083736	Colle PVC 250 ml pot avec pinceau	24	24	39,19 €
4083737	Colle PVC 1 litre pot avec pinceau	8	8	105,71 €

Décapant



Ref. article	Désignation	Condit.	Prix unit. HT.
4021153	Décapant Bidon 1 l	6 / Carton	23,68 €

Lubrifiant spécial contact alimentaire[1]



Ref. article	Désignation	Condit.	Prix unit. HT.
4032975	Pour tube PVC, assainissement, pression et irrigation Seau 3 l = Environ 2 kg	Vrac / 144	56,50 €

Les fiches de données sécurité pour la colle, le décapant et le lubrifiant sont disponibles sur notre site Internet.

[1] Alimentaire.

Règles de sécurité




Lors de l'utilisation de la colle et du décapant, veiller à respecter les points suivants :

- **Écarter les sujets allergiques,**
- **Agir en local ventilé ou porter un appareil respiratoire approprié,**
- **Éviter toutes flammes,**
- **Porter des gants adaptés au collage,**
- **Utiliser des lunettes de protection.**

Retrouvez la déclaration de performance (DoP) sur notre site Internet wavin.fr rubrique « Développement durable ».

An Orbia business.

Conditions générales de vente



Conditions générales de vente 2026 (1/7)

Toute prestation ou fourniture de Produits et/ou de Services (chacune étant définie ci-dessous) par le membre du groupe Wavin spécifié dans un Bon de commande (tel que défini ci-dessous) (le "Vendeur") à la personne, à l'entreprise ou à la société qui achète les Produits et/ou Services auprès du Vendeur (le "Client") (chacun étant désigné comme une "Partie", et collectivement les "Parties") sera soumise aux présentes conditions générales de vente (les "Conditions générales") et constituera l'intégralité de l'accord exclusif entre le Vendeur et le Client. Tous les accords antérieurs conclus entre les Parties sont remplacés par le Contrat (tel que défini ci-dessous) et les conditions supplémentaires ou différentes proposées par le Client (y compris les conditions générales d'achat par le Client) que le Client cherche à imposer ou à intégrer sont expressément rejetées, que le Client fasse référence à ces conditions dans une demande de devis, toute autre communication adressée au Vendeur ou autrement, et n'engagent pas le Vendeur à moins d'avoir été expressément acceptées par écrit par le représentant autorisé du Vendeur avec une référence spécifique à ces termes.

1. Définitions

1.1 Dans les présentes Conditions générales de vente, les mots et expressions suivants auront les significations suivantes :

Contrat : désigne un Bon de commande, ainsi que les présentes Conditions générales de vente.

Loi applicable : désigne toute loi, statut, ordonnance, décret, règle, injonction, licence, permis, consentement, approbation, accord, réglementation, interprétation, traité, jugement ou action législative ou administrative d'une autorité gouvernementale compétente, qui s'applique à la fourniture ou la prestation de Produits et/ou Services.

Client : a le sens qui lui est donné dans l'introduction.

Produits préfabriqués désigne tout Produit préfabriqué ou assemblé conformément à une spécification fournie par le Client.

Produits : désigne les biens, matériaux et autres éléments physiques que le Vendeur a accepté de fournir au Client dans le cadre du Contrat.

Bon de Commande: désigne la commande du Client pour les Produits ou Services soumis conformément à l'article 2.

Vendeur : a la signification qui lui est donnée dans l'introduction.

Services : désigne les services (y compris les services numériques) que le Vendeur a accepté d'exécuter pour le Client en vertu du Contrat.

Conditions générales de vente : a le sens qui lui est donné dans l'introduction.

Interprétation. Dans le Contrat,

I. Une référence à une personne inclut une personne physique, une personne morale ou un organisme non constitué en personne morale (ayant ou non une personnalité juridique distincte).
II. Une référence à une partie inclut ses successeurs et ayant-droit autorisés.
III. Une référence à une loi ou à une disposition législative est une référence à celle-ci telle que modifiée ou reformulée. Une référence à une loi ou à une disposition législative inclut toute loi subordonnée adoptée en vertu de cette loi ou de cette disposition législative.
IV. Tout terme suivant les termes, y compris, en particulier, par exemple ou toute expression similaire doit être interprété comme un exemple et ne limitera pas le sens des mots, de la description, de la définition, de la phrase ou du terme précédant ces termes.
V. Une référence à un écrit ou écrit inclut le fax et le courriel.
VI. L'introduction et l'annexe font partie des présentes Conditions Générales.

1.1 Dispositions spécifiques au pays. Les dispositions spécifiques au pays énoncées à l'Annexe 1 sont incorporées aux présentes Conditions générales. En cas de conflit entre un terme d'un Bon de commande, les dispositions spécifiques au pays et les présentes Conditions générales, le terme figurant dans le document mentionné en premier lieu prévaudra. En cas de conflit entre un terme traduit dans un Bon de commande, les dispositions spécifiques au pays ou les présentes Conditions générales et l'équivalent anglais, l'équivalent anglais prévaudra.

2. Bons de commande

2.1 Conditions. Les présentes Conditions générales s'appliquent à chaque Bon de commande. Toutes conditions supplémentaires ou différentes proposées par le Client (y compris les conditions générales d'achat par le Client) que le Client cherche à imposer ou à intégrer sont expressément rejetées, que le Client fasse référence à ces conditions dans une demande de devis, autre communication adressée au Vendeur ou autrement, et ne liera pas le Vendeur à moins d'avoir expressément accepté par écrit le représentant autorisé du Vendeur avec une référence spécifique à la présente clause.

2.2 Bons de commande. Le Client peut soumettre des Bons de Commande pour les Produits et Services au Vendeur. Chaque Bon de Commande sera considéré comme une offre distincte du Client d'acheter des Produits ou Services aux termes du présent Contrat, que le Vendeur sera en droit d'accepter ou de rejeter à sa discrétion - également si un devis du Vendeur est suivi d'un Bon de commande du Client. Un Bon de Commande ne sera convenu, et un Contrat ne sera formé qu'à compter de la survenance de la première des dates suivantes : (a) le Vendeur confirmant un Bon de commande émis par le Client par écrit, ou (b) le Vendeur commençant l'exécution dudit Bon de Commande. Sans préjudice de ce qui précède, le Vendeur peut exiger du Client qu'il commande une quantité minimale ou une valeur de commande des Produits par Bon de Commande.

2.3 Modifications, détails, NNC. Les Bons de Commande ne peuvent être modifiés, annulés ou reprogrammés sans l'accord écrit préalable du Vendeur. Tous les Bons de Commande doivent être donnés par écrit et doivent identifier les Produits et Services, les quantités unitaires, les numéros de pièces, les prix applicables et les dates de livraison demandées des Produits ou Services achetés. Le Vendeur peut désigner certains Produits et Services comme non annulables et non remboursables ("NCNR") à sa discrétion, et la vente de ces Produits sera soumise à toutes conditions

particulières contenues dans la confirmation du Vendeur sur un Bon de commande ou à une lettre NCNR (selon le cas), qui prévaudra et remplace toutes conditions incompatibles contenues dans les présentes ou ailleurs. À moins que le Client ne refuse rapidement ces conditions particulières, celles-ci seront réputées acceptées. Les Produits préfabriqués ne sont pas annulables et non retournés en tout état de cause.

3. Prix

3.1 Prix. Le prix des Produits et/ou des Services est celui indiqué dans le Contrat ou, si aucun prix n'est fixé dans le Contrat, le prix indiqué dans le barème de prix publié par le Vendeur en vigueur à la date du Bon de Commande. Le Client devra en outre payer les montants indiqués dans le Contrat (y compris ceux visés aux articles 5.1 et 11 des présentes Conditions Générales). Si, après la conclusion du Contrat, un changement survient dans les prix des matières premières, les coûts de main-d'œuvre ou de fabrication, les fluctuations des taux de change, les augmentations de taxes, de salaires, de prélèvements, de primes de toute nature, que ce changement soit imposé ou non par le gouvernement, le Vendeur a le droit de modifier unilatéralement le prix convenu. Si ce droit est exercé et que le Vendeur souhaite augmenter le prix convenu dans les trois mois suivant la conclusion du Contrat, le Client disposera de deux (2) semaines pour le résilier. Le Client n'est pas en droit de réclamer une quelconque indemnisation au Vendeur sur ce compte. Les devis de prix expirent automatiquement dans les trente (30) jours à compter de la date d'émission, ou comme indiqué dans le devis. Le Client convient que le Vendeur peut facturer des frais de manutention pour les Bons de Commande en deçà d'une quantité minimale ou d'une valeur de commande, qui sera incluse dans le Bon de commande. Le Vendeur se réserve le droit d'évaluer les frais d'expédition des Bons de Commande demandés avant la publication ou les délais convenus.

3.2 Obligations de Prix Supplémentaires. Le prix d'un Contrat suppose et est conditionné à la compréhension que la fourniture par le Vendeur de Produits et/ou Services en vertu de cet Accord au Client ne fait l'objet d'aucune obligation directe ou indirecte imposée au Vendeur et/ou d'un mécanisme de compensation ou de participation industrielle ou tout autre événement qui aurait pour conséquence directe ou indirecte une augmentation du prix de revient des Produits et/ou Services (les "Obligations de Prix Supplémentaires"). Dans l'hypothèse où des Obligations de Prix Supplémentaires seraient imposées, les prix, conditions et conditions du Contrat sont soumis à révision et le Vendeur se réserve le droit de renégocier les prix, conditions et modalités du Contrat avec le Client. Le Vendeur n'a aucune obligation de fournir des Produits et/ou Services en vertu d'un Contrat au Client si les Parties ne parviennent pas à s'entendre davantage sur les prix, conditions et conditions révisés en raison des Obligations de Prix Supplémentaires imposées.

4. Conditions de paiement

4.1 Date d'échéance du paiement. Le Vendeur peut facturer au Client les Produits et Services avant, à tout moment après l'achèvement de la livraison. Le paiement sera dû au plus tard 30 (trente) jours calendaires à compter de la date de la facture, sauf si un délai différent est spécifié sur la facture ou communiqué par écrit au Client. Les envois partiels peuvent être facturés séparément. Le Vendeur peut soumettre des factures par voie électronique et n'est pas tenu de fournir une copie papier de la facture.

4.2 La devise de facturation, la correction et les paiements doivent être dans la devise indiquée dans la facture ou comme indiqué dans le Contrat, et doivent être effectués en totalité et en fonds compensés par virement électronique de fonds sur un compte bancaire désigné par écrit par le Vendeur. Sauf accord écrit contraire du Vendeur, le paiement par carte de crédit n'est pas autorisé. Si le Vendeur établit un portail de paiement, le Client paiera le Vendeur par le biais de ce portail si le Vendeur l'exige. Les contestations de factures doivent être de bonne foi et accompagnées d'éléments justificatifs détaillés. Elles sont réputées levées 15 (quinze) jours calendaires après la date de facturation. Le Vendeur se réserve le droit de corriger toute facture inexacte. Toute facture corrigée doit être payée à la date d'échéance de paiement de la facture originale ou au délai de paiement inclus dans la facture corrigée, selon la plus tardive de ces deux dates. Le Client doit payer le montant non contesté de la facture dans le délai de paiement initial de la facture ou le délai de paiement inclus dans la facture corrigée, selon la plus tardive de ces dates. En cas de trop-perçu, le montant du trop-payé sera déduit des factures futures émises par le Vendeur ou autrement remboursées selon des modalités déterminées par le Vendeur. Tous les montants dus en vertu du Contrat seront intégralement payés sans compensation, demande reconventionnelle, déduction ou retenue (autre que toute déduction ou retenue d'impôt requise par le Droit Applicable).

4.3 Paiement tardif Si le client manque à ses obligations de paiement envers le Vendeur ou l'une quelconque des sociétés affiliées du Vendeur pour tout montant non contesté, que ce soit en vertu du Contrat ou de tout autre contrat conclu avec le Vendeur ou l'une quelconque des sociétés affiliées du Vendeur, le Vendeur peut, à sa seule discrétion et jusqu'à ce que tous les montants impayés et les frais de retard, le cas échéant, soient réglés : (1) se dégager de ses obligations en matière de garanties, y compris, mais sans s'y limiter, concernant le délai de traitement (TAT), l'aide à la fourniture de pièces détachées et les lead times applicables en vertu de tout contrat (y compris les présentes) ; (2) refuser de traiter tout crédit auquel le Client pourrait avoir droit en vertu de tout contrat (y compris les présentes) ; (3) compenser tout crédit ou toute somme due par le Vendeur ou l'une de ses sociétés affiliées au Client par tout montant non contesté et dû par le Client au Vendeur ou à l'une de ses sociétés affiliées, y compris, mais sans s'y limiter, les montants dus en vertu de tout contrat (y compris les présentes) entre les parties ou avec les sociétés affiliées du Vendeur ; (4) suspendre l'exécution et les livraisons futures au Client auxquelles le Vendeur ou l'une des sociétés affiliées du Vendeur est tenu en vertu de tout contrat (y compris les présentes) ; (5) déclarer que le Client n'a pas respecté ses obligations et résilier le présent Contrat et tout autre contrat avec le Vendeur ou l'une des sociétés affiliées du vendeur ; (6) reprendre possession des produits pour lesquels le paiement n'a pas été effectué ; (7) livrer les livraisons futures en vertu de tout contrat (y compris le contrat) sur la base d'un paiement à la commande ou d'un paiement anticipé ; (8) inclure des frais de retard sur les montants impayés à un taux de 2 % par mois ou au taux maximum autorisé par la loi applicable, s'il est inférieur, pour chaque mois ou partie de mois ; (9) facturer des frais de stockage ou d'inventaire sur les produits ; (10) collecter tous les frais de recouvrement, y compris, mais sans s'y limiter, les honoraires d'avocat d'un montant ; (11) si le Client ne respecte pas un échéancier de paiement, avancer le règlement de tous les paiements restants et déclarer le solde total impayé alors dû et exigible ; (13) demander au Client de payer tous les frais judiciaires et extrajudiciaires encourus par le Vendeur, dont le montant sera au moins équivalent à 15 % des impayés et d'au minimum 250 EUR, ou le taux maximum autorisé par la loi applicable, s'il est inférieur ; et (14) regrouper tous les droits et recours susmentionnés dans la mesure autorisée par la loi applicable. Les recours ci-dessus s'ajoutent à tous les autres recours disponibles en droit ou en équité.

5. Livraison

5.1 Conditions de livraison. Les Parties conviendront dans le Bon de commande des conditions de livraison, y compris le mode de livraison. Sauf accord contraire dans le Bon de commande, les conditions de livraison sont des Travaux EX (Incoterms 2020), à l'installation désignée par

Conditions générales de vente 2026 (2/7)

le Vendeur. Sauf accord écrit contraire des Parties, le Client est responsable des frais d'assurance, de transport, de transport, de chargement et de déchargement des Produits sur le lieu de livraison, les droits, taxes et documents de mainlevée des exportations. Le client est responsable de tous les frais de transport, droits, taxes et autres frais pour permettre le dédouanement de l'importation. Le client paiera tous les frais de transport (y compris l'assurance, les taxes et les droits de douane) et supportera le coût de toute réclamation devant être déposée auprès du transporteur. Lorsque le Client organise l'expédition d'exportation, le Client fournira au Vendeur une preuve d'exportation acceptable par les autorités fiscales et douanières concernées. Les frais d'emballage jetables sont réputés inclus dans le prix. Le coût de l'emballage réutilisable n'est pas inclus dans le prix et sera facturé séparément.

5.2 Expédition. Sauf accord écrit du Vendeur à une date de livraison différente, le Vendeur programmera la livraison conformément à son délai de livraison publié. Toutes les dates d'expédition et de livraison sont données à titre indicatif et dépendent de la disponibilité actuelle des matières, y compris les matières premières, les calendriers de production existants et la réception rapide de toutes les informations nécessaires. Le délai de livraison n'est pas une condition essentielle. Le Vendeur n'est pas responsable des dommages, pertes, manquements ou dépenses résultant d'un retard dans l'expédition, y compris en cas de Force Majeure ou du défaut du Client de fournir au Vendeur des instructions de livraison adéquates ou toute autre instruction pertinente pour la fourniture des Produits ou Services. Les commandes seront considérées comme terminées à l'expédition du montant indiqué dans le Bon de commande. Sauf convention contraire, tous les Produits seront expédiés au plus tard un an à compter de la date à laquelle le Vendeur accepte le Bon de commande. Le Vendeur peut, à sa seule discrétion, exécuter partiellement une Commande et répartir les Produits entre ses clients. Le Vendeur effectue la livraison des quantités de Produits commandés dans les limites des quantités d'emballage standard qu'il utilise le cas échéant. Si les Parties ont convenu par écrit que le Vendeur livrera les Produits sur un site d'intervention, alors le Client s'assurera que les Produits peuvent être livrés à un moment fort le plus proche du site et que le Vendeur pourra refuser de décharger les Produits sur des sites jugés inappropriés, à la discrétion du conducteur (à condition que ce refus constitue toujours une livraison des Produits conformément au Contrat).

5.3 Achèvement de la Livraison. Sauf accord écrit contraire des Parties, le Client récupère les Produits dans les locaux du Vendeur, à l'endroit désigné par ce dernier, ou dans tout autre lieu que le Vendeur peut aviser avant la livraison dans les trois jours ouvrables suivant la notification au Client que les Produits sont prêts. La livraison est effectuée lorsque les Produits sont livrés conformément à l'Incoterm convenu ou que le Client a fourni au Vendeur une preuve de livraison dûment signée, selon la première de ces dates. Le Vendeur ne sera pas tenu d'adresser une quelconque quantité de Produits pour lesquels le Client n'a pas fourni d'instructions d'expédition en temps utile. Si le Client manque à une obligation vis-à-vis du Vendeur, y compris concernant la preuve de la livraison, ou si le Vendeur a de bonnes raisons de penser que le Client ne remplira pas ses obligations, le Vendeur a le droit de reprendre les Produits livrés sous réserve de propriété, ou de faire en sorte que cela soit fait, même s'ils doivent être détachés d'autres articles, ou de calculer toute taxe supplémentaire pouvant être appliquée à la transaction spécifique. Les frais de reprise seront à la charge du Client, sans préjudice des autres droits que le Vendeur pourrait invoquer. En outre, si le Client ne prend pas ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour accepter la livraison des Produits ou si la livraison est retardée par le Client ou si le Vendeur n'est pas en mesure de livrer en raison d'un accès inadéquat, d'instructions ou d'instructions ou d'un manquement du Client à obtenir les instructions, les consentements ou les licences nécessaires, la livraison sera réputée avoir eu lieu et le Vendeur pourra faire un ou plusieurs des éléments suivants (sans préjudice de tout autre droit ou recours que le Vendeur pourrait avoir) : (a) effectuer des frais supplémentaires en cas d'échec de la livraison ; (B) affecter de nouvelles dates de livraison ; (c) stocker les Produits conformément à la clause 9 ; (d) facturer au Client les Produits ; (e) résilier le Contrat sans responsabilité de la part du Vendeur ; et (f) recouvrer auprès du Client tous les coûts et pertes encourus par le Vendeur.

5.4 Titre de propriété et risque de perte. La propriété des Produits ne sera pas transférée au Client tant que le Vendeur n'aura pas reçu le paiement intégral (en espèces ou en fonds compensés) des Produits et de tout autre produit que le Vendeur aura fourni au Client au titre duquel le paiement est devenu exigible. Jusqu'à ce que la propriété des Produits soit transférée au Client, le Client devra (i) stocker les Produits séparément de toutes les autres marchandises détenues par le Client de sorte qu'ils demeurent facilement identifiables comme la propriété du Vendeur ; (ii) maintenir les Produits en bon état et les maintenir assurés contre tous les risques pour leur prix complet à compter de la date de livraison.

Le Client peut revendre ou utiliser les Produits dans le cours normal de ses activités (mais pas autrement) avant que le Vendeur ne reçoive le paiement des Produits. Toutefois, si le Client revend les Produits avant cette date, il le fait en qualité de mandant et non en tant qu'agent du Vendeur ; le titre de propriété des Produits est transféré du Vendeur au Client immédiatement avant le moment de la revente par le Client.

Le risque de perte est transféré au Client lors de la livraison conformément à l'article 5.1, sauf pour les expéditions à l'exportation auquel cas le risque de perte est transféré au Client au moment du transfert de propriété.

6. Retour, remboursements et échanges

6.1 Retours. Seuls les Produits expédiés à l'origine par le Vendeur ou par un fournisseur autorisé (livraison directe) pourront être retournés au Vendeur. Les retours doivent être demandés dans les 30 jours suivant la date d'expédition, à moins qu'un délai plus long ne soit convenu par écrit par le Vendeur. Lorsqu'un Client demande le retour des Produits au Vendeur, le Client certifie que les Produits ont été achetés auprès du Vendeur et qu'il n'y a pas eu de substitution du Produit par un autre fournisseur, distributeur ou autre source du Produit. Tout retour doit être effectué dans l'emballage d'origine, avec un Produit non utilisé et dans un état qui n'est pas moins bon que celui dans lequel le Produit a été livré au Client, sauf s'il a été approuvé pour une analyse des défaillances ou une évaluation au titre de la garantie par le représentant commercial du Vendeur via une Autorisation de Retour (RMA) ou un processus équivalent applicable. Les Produits préfabriqués ne peuvent pas être retournés ou échangés. Le Client retournera tous les emballages réutilisables au Vendeur conformément aux instructions du Vendeur à tout moment, aux frais du Client.

6.2 Échanges. Tout article destiné à l'échange doit être dans l'emballage d'origine, inutilisé et dans un état qui n'est pas moins bon que celui dans lequel le Produit a été livré au Client. Les échanges doivent être demandés dans les 30 jours suivant la date d'expédition, à moins qu'un délai plus long ne soit convenu par écrit par le Vendeur. Le ou les articles défectueux peuvent être échangés pour le même article. Les articles achetés auprès du Vendeur qui ont été utilisés ou modifiés et tous les articles qui ont été vendus sous forme de NC/NR ne seront pas acceptés pour échange, ce qui inclut les produits préfabriqués.

6.3 Frais de retour / frais de remise en stock. Le Vendeur se réserve le droit de facturer des frais d'annulation et de réapprovisionnement, au taux minimum de 15 % à déduire du remboursement du Client. Le Vendeur ne rembourse pas les frais d'expédition et de manutention originaux. Le client

est responsable de tous les frais de retour. Le Vendeur n'accepte pas les envois contre remboursement.

7. Produits, services et garantie

7.1 Produits et Services. Les Produits du Vendeur sont décrits dans le catalogue des produits du Vendeur (tel que modifié de temps à autre). Le Vendeur sera en droit de résilier la fabrication ou l'offre de Produits ou de Services ou de modifier la spécification des Produits ou Services à tout moment et à sa discrétion, à condition que le Vendeur continue de fournir des Produits ou Services comme convenu dans un Bon de commande.

7.2 Garantie. Les Produits du Vendeur sont garantis exempts de vices matériels et de fabrication, pendant une période de 12 (douze) mois à compter de la date d'expédition.

7.3 Défauts. Si le Client identifie un Défaut Visible (tel que défini à l'article 8.1) dans un Produit et informe le Vendeur de ce Défaut Visible au plus tard soixante-douze (72) heures à compter de la livraison et pendant la période de garantie applicable prévue à la clause 7.2, et que ce Produit est constaté par le Vendeur comme étant défectueux à la seule discrétion du Vendeur, alors le Vendeur comme seul recours réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, le Produit ou la pièce défectueuse. Le Vendeur ne sera en aucun cas responsable de la recherche et de la découverte des Produits défectueux (par exemple, ouvrir les murs pour trouver un Produit défectueux) et/ou de l'excavation et de l'enlèvement des Produits défectueux ou de la restauration des articles dans lesquels les Produits ont été installés.

7.4 Produits fabriqués par des tiers. Les Produits qui peuvent être fabriqués par un tiers et vendus par le Vendeur en vertu du Contrat ne seront pas soumis aux garanties énoncées dans le présent Contrat. Dans la mesure où le tiers accorde des conditions de garantie au Vendeur, le Vendeur transmettra les mêmes garanties au Client, le cas échéant.

7.5 Exclusion. Sous réserve de l'article 7.9, la garantie telle que mentionnée à l'article 7.2 ne s'applique pas aux défauts que le Vendeur détermine :

a. Perte ou dommage en transit ;
b. Les causes externes telles que l'accident, l'abus, l'utilisation abusive ou les problèmes d'alimentation électrique, ou les dommages causés par des animaux ;
c. Le stockage, la maintenance, la manipulation ou l'installation déraisonnables ou inadéquats, y compris l'installation autre que celle recommandée par ou pour le compte du Vendeur ;
d. Toute altération ou réparation (ou tentative d'apporter des modifications ou réparations) par une Partie autre qu'une partie autorisée ;
e. Les actes ou omissions du Client qui exposent la zone d'installation où les Produits ou Services sont utilisés (le "Système") à tout environnement qui ne lui convient pas, avec les spécifications respectives, y compris, sans s'y limiter, l'utilisation par le Client de liquides toxiques, corrosifs ou caustiques et/ou de gaz, exposition à des conditions météorologiques et d'eau sévères ;
f. Tout défaut ou problème causé par un défaut de tout matériel ou logiciel tiers utilisé en combinaison avec le Système ;
g. Toute utilisation qui n'est pas conforme à la documentation fournie par le Vendeur ;
h. Le défaut résultant du Vendeur à la suite de tout dessin, conception ou spécification fourni par le Client ;
i. Usure normale ; et
j. Les Produits diffèrent de leur description en raison des modifications apportées afin de s'assurer qu'ils sont conformes au Droit Applicable.

7.6 Clause de non-responsabilité. Le Vendeur exclut toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier et/ou la garantie de non-contrefaçon. Le Vendeur ne sera pas tenu responsable envers toute partie en cas de responsabilité stricte, délictuelle, contractuelle ou de toute autre manière pour les dommages causés ou censés être causés à la suite d'une conception ou d'un défaut des Produits du Vendeur. La réparation, le remplacement, le remboursement partiel ou total est la seule et exclusive forme de recours à la disposition du Client en cas de Produits défectueux et les conséquences qui pourraient en résulter.

7.7 Services. Les Services fournis par le Vendeur sont sans obligation de résultat et la responsabilité du Vendeur pour les Services et toute inexactitude ou omission concernant les conceptions, conseils, dimensions données, données techniques, échantillons, inspections, dessins, calculs, conseils de calcul et/ou autres documents fournis par le Vendeur dans le cadre du Service sont totalement exclues si aucun Bon de Commande correspondant n'a été conclu avec le Client au titre du Service concerné ou si les Services concernés ont été fournis gratuitement.

7.8 Protestation. Le Client ne peut plus invoquer un défaut des Services s'il n'a pas protesté au Vendeur à cet égard par écrit dans les sept (7) jours suivant la prestation du Service par le Vendeur, ou si le Client n'a pas pu raisonnablement découvrir le défaut du Service dans ce délai, le Client n'a pas protesté par écrit au Vendeur à cet égard dans les sept jours suivant la découverte du défaut du Service.

7.9 Nonobstant toute disposition contraire dans le contrat, tous les droits et réclamations du Client concernant les Produits et Services, pour quelque raison que ce soit, s'éteindront si (a) le Client tarde à notifier le Vendeur conformément à la présente clause 7 ; (b) le Vendeur n'a pas eu la possibilité d'examiner le bien-fondé de la réclamation ou de la faire examiner immédiatement sur place ; et/ou (c) en ce qui concerne les Services, douze (12) mois se sont écoulés après que le Vendeur a fourni le Service.

7.10 Indemnisation. Le Client indemnisera le Vendeur de toutes les responsabilités, coûts, dépenses, dommages et pertes (y compris toute perte directe, indirecte ou consécutive, perte de profit, perte de réputation et tous intérêts, pénalités et frais et dépenses juridiques et autres professionnels) subis ou encourus par le Vendeur dans le cadre de toute réclamation formulée à l'encontre du Vendeur ou d'un membre de son groupe pour violation réelle ou présumée des droits de propriété intellectuelle d'un tiers résultant de l'utilisation par le Vendeur de documents ou d'un cahier des charges fournis par le Client au Vendeur, en particulier dans le cadre de la préfabrication ou de l'assemblage de Produits Préfabriqués.

8. Plaintes et inspection

8.1 Défauts visibles. Lors de la livraison, le Client doit inspecter les Produits, ou faire procéder, en termes de volume, de nombre et de défauts susceptibles d'être constatés lors d'un contrôle prudentiel normal (ci-après les" Défauts Visibles"). Dans ce contexte, le Client supporte le risque

Conditions générales de vente 2026 (3/7)

d'une inspection aléatoire (et non complète).

8.2 Réclamations. Toute réclamation concernant le volume, le nombre ou les Défauts Visibles doit être signalée par écrit au Vendeur immédiatement après la livraison et dans tous les cas au plus tard 72 heures après la livraison. Le Client doit signaler les défauts autres que les Défauts Visibles par écrit au Vendeur dans les sept jours suivant leur détection. Le rapport doit décrire attentivement la nature et les motifs de la plainte.

8.3 CE. Si le Vendeur livre les Produits sur présentation d'une déclaration de qualité ou d'une réglementation sur le poinçon de marquage CE ou son équivalent en vertu de la législation et de la réglementations applicables, ces Produits seront réputés satisfaisants, sauf si le Client fournit une preuve (technique) du contraire.

8.4 Portée. Le cas échéant, le Vendeur s'efforcera que les Produits livrés soient conformes aux exigences de la réglementation Reach (telle que modifiée de temps à autre) telle que publiée à l'adresse www.echa.europe.eu et à toutes les obligations découlant de la présente réglementation Reach. Le Vendeur n'est toutefois pas responsable envers le Client de tout manquement du Vendeur ou de toute autre partie à se conformer aux exigences et à toutes les obligations découlant du règlement Reach.

8.5 Clause de non-responsabilité. Tous les droits et réclamations du Client concernant le paiement d'une somme d'argent et/ou la réparation ou la restitution des Produits concernés et/ou le complément d'un déficit, pour quelque motif que ce soit, ainsi que tout droit du Client de résilier le Contrat, seront caducs (a) en cas de retard en vertu de l'article 8.2 des présentes, (B) si le Vendeur n'a pas eu la possibilité de vérifier immédiatement la validité de la réclamation sur le lieu, ou de faire procéder, et/ou (c) si 12 (douze) mois se sont écoulés depuis la date de livraison.

9. Stockage

Si le Client n'accepte pas la livraison des Produits, alors, sans préjudice de l'article 5.2, et sauf si ce défaut ou retard est causé par un cas de Force Majeure (tel que défini à l'article 14), le Vendeur pourra stocker les Produits jusqu'à la livraison et facturer au Client tous les coûts et dépenses y afférents (y compris l'assurance).

10. Services de conception et d'ingénierie

10.1 Conception. Le Vendeur fournira les Services conformément aux exigences bonne exécution. Les Services sont basés sur les informations fournies par le Client, qui en garantit l'exactitude et l'exhaustivité. Toutes les conséquences de l'inexactitude et/ou du caractère incomplet de ces informations sont entièrement à la charge et aux risques du Client.

10.2 Services. Les Services sont toujours spécifiques au projet et basés sur l'achat et l'application des Produits fabriqués et/ou livrés par ou pour le compte du Vendeur. Le Client n'est pas autorisé à utiliser les Services fournis par le Vendeur avec l'application de matériel tiers, en tout état de cause les conséquences d'une telle démarche sont entièrement aux frais et risques du Client.

10.3 Droits de PI. Les droits de PI (tels que définis à l'article 18) relatifs aux Services, y compris les méthodologies, techniques, documents et autres informations ou connaissances associés sont et continuent d'être acquis au Vendeur. Dans la mesure nécessaire à cet effet, le Client obtiendra une licence non cessible, non exclusive et gratuite pour l'utilisation convenue de ces droits pendant toute la durée du Contrat.

11. Impôts

11.1 Le prix s'entend hors taxes. À l'exception de ce qui est spécifié dans la facture émise par le Vendeur, les prix du Vendeur excluent toutes les taxes (y compris, mais sans s'y limiter, les ventes, l'utilisation, l'accise, la valeur ajoutée et autres taxes similaires), les tarifs et droits (y compris, mais sans s'y limiter, les montants imposés sur le ou les Produits ou la facture de ceux-ci en vertu de toute Loi Applicable (collectivement, les "Taxes").

11.2 Règlement des Taxes et Impôts par le Client. Le Client paiera tous les Impôts et Taxes résultant du Contrat ou de son exécution par le Vendeur, qu'ils soient imposés, prélevés, collectés, retenus ou évalués maintenant ou ultérieurement. Si le Vendeur est tenu d'imposer, de prélever, de collecter, de retenir ou d'évaluer des Taxes ou Impôts sur toute transaction en dans le cadre du Contrat, alors en plus du prix d'achat, le Vendeur facturera au Client ces Taxes ou Impôts sauf si, au moment de la passation de la commande, le Client fournit au Vendeur un certificat d'exonération ou tout autre document suffisant pour vérifier l'exonération desdits Impôts ou Taxes.

11.3 Retenue à la source. Si des Impôts doivent être retenus sur les montants payés ou payables au Vendeur en vertu du Contrat, (a) cette retenue ne sera pas déduite des montants dus au Vendeur à l'origine, (b) le Client paiera les Impôts pour le compte du Vendeur à l'autorité fiscale compétente conformément au Droit Applicable, et (c) le Client transmettra au Vendeur, dans un délai de 60 (soixante) jours suivant le paiement, une preuve des Impôts payés suffisant pour établir le montant de la retenue à la source et le bénéficiaire.

11.4 Le Vendeur n'est pas responsable. En aucun cas le Vendeur ne sera redevable des Taxes payées ou exigibles par le Client. La présente clause survivra à l'expiration ou à toute résiliation du Contrat.

12. Contrôle des exportations

Le Client accepte de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables en matière d'exportation, y compris celles des États-Unis et du Royaume-Uni, afin de s'assurer que les Produits, pièces et technologies fournis par le Vendeur en vertu du Contrat ne sont pas utilisés, vendus, divulgués, libérés, transférés ou réexportés en violation de ces lois et réglementations. Le Client s'interdit, directement ou indirectement, d'exporter, de réexporter ou de transférer tout élément ou technologie fourni par le Vendeur en vertu du Contrat à (a) tout pays désigné en vertu du Droit Applicable comme un « État soutenant le terrorisme », quelle qu'en soit la description ; (b) toute personne ou entité figurant sur une liste tenue par une autorité compétente en vertu du Droit applicable et frappées en conséquence de sanctions, d'un embargo ou interdites ; ou (c) un utilisateur final engagé dans des activités liées aux armes nucléaires, chimiques ou biologiques. Si les Produits ou Services devant être exportés en dehors des

États-Unis et/ou de l'UE, ou d'autres juridictions où les lois exigent des déclarations de « Biens et technologies à double usage », sont considérés ou susceptibles d'être considérés comme étant « à double usage », le Client devra (ou fera en sorte que l'utilisateur final des Produits/Service) fournir au Vendeur, rapidement à sa demande, une « Déclaration de l'Utilisateur Final » conformément aux exigences légales applicables. Le Vendeur ne sera pas responsable envers le Client de tout retard et ne manquera pas à ses obligations en cas de manquement ou de retard du Client dans la fourniture de cette déclaration.

13. Résiliation

13.1 Notification de Résiliation. L'une ou l'autre des Parties peut immédiatement résilier le Contrat, moyennant la remise d'une notification écrite à l'autre Partie si :

a. L'autre Partie commet un manquement grave à toute condition du Contrat et (si cette violation peut être corrigée), ne remédie pas à cette violation dans les 30 (trente) jours calendaires suivant la notification écrite l'obligeant à le faire ;
b. L'autre Partie ne procède pas à tout paiement devant être effectué en vertu du Contrat à son échéance et ne remédie pas au manquement dans les 3 jours calendaires suivant la réception d'une notification écrite de non-paiement ; ou
c. Toute insolvabilité ou suspension des opérations de l'autre Partie ou toute requête déposée ou procédure engagée par l'autre Partie ou à l'encontre de l'autre Partie en vertu d'une Loi étatique, fédérale ou autre Loi applicable relative à la faillite, à la conciliation, à la restructuration, au redressement judiciaire ou à la cession au profit des créanciers ou autres procédures similaires.

13.2 Changement de Contrôle. En cas de changement direct ou indirect de la direction générale ou du pouvoir de diriger ou d'orienter la gestion et des politiques du Client (que ce soit par la détention d'actions avec droit de vote, par contrat ou autrement), le Vendeur peut résilier le Contrat immédiatement par notification écrite.

13.3 Effet. La résiliation n'affecte pas les droits et recours des Parties qui se sont formés avant la résiliation. Les droits de résiliation prévus dans la présente clause 13 seront sans limiter les autres droits et recours d'une partie qui peuvent être autorisés par le Droit Applicable ou en équité. À la résiliation du Contrat, le Client devra, au choix du Vendeur, soit retourner au Vendeur, soit détruire toutes les informations confidentielles du Vendeur en sa possession, et fournir un certificat d'un responsable du Client quant à la destruction de toutes les informations confidentielles du Vendeur dans un délai de 15 (quinze) jours calendaires. Le Client n'a aucun droit d'utiliser les informations confidentielles du Vendeur après la résiliation du Contrat.

13.4 Survivance. Toute disposition du Contrat qui, expressément ou implicitement, est destinée à entrer ou rester en vigueur àau moment de la résiliation ou de l'expiration du Contrat ou après cette date, reste pleinement en vigueur, y compris en tout état de cause les clauses 1, 7.10, 13.3, 13.4, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 et 29.

14. Force majeure/retard excusable et absence de difficultés

14.1 Force majeure et autres exclusions de responsabilité. Aucune des Parties ne sera responsable vis-à-vis de l'autre, ni ne sera considérée comme un manquement ou un manquement à ses obligations au titre du Contrat dans la mesure où l'exécution de ces obligations est retardée ou empêchée, directement ou indirectement, en raison de causes échappant au contrôle raisonnable de la Partie affectée, y compris, mais sans s'y limiter : (a) les catastrophes naturelles ou causées par l'homme, les cas de force majeure, actes ou omissions des autorités gouvernementales, incendie, conditions météorologiques sévères, tremblements de terre, grèves ou autres troubles du travail, inondations, risques graves d'enlèvement, guerre (déclarée ou non), conflit armé, actes ou menaces de terrorisme, pandémies, épidémies, quarantaines, calamités régionales, nationales ou internationales, troubles civils, émeutes, retards graves dans le transport, ou incapacité d'obtenir des matières premières ou des matières premières, composants ou services nécessaires (toutes les catastrophes régionales, nationales ou internationales, troubles civils, émeutes, retards graves dans le transport, ou incapacité d'obtenir des matières premières ou des matières premières, composants ou services nécessaires (tous les cas ci-dessus définis comme "Force Majeure ") ; (b) dans le cas du Vendeur, les actes ou omissions du Client, y compris le fait de ne pas fournir en temps utile au Vendeur l'accès, les informations, les outils, les matériaux, y compris les matières premières, et les approbations nécessaires pour permettre au groupe du Vendeur d'exécuter en temps utile les activités requises, et y compris, sans s'y limiter, des conditions physiques inconnues sur le site, d'une nature inhabituelle et différant matériellement de celles habituellement rencontrées et généralement reconnues comme se produisant dans les travaux de la nature prévue dans le Contrat, seront également considérés comme des cas de force majeure en faveur du Vendeur.. La Partie affectée devra en informer l'autre Partie dans les meilleurs délais en cas de retard au titre de la présente clause. Les dates de livraison ou d'exécution seront prolongées d'une durée égale au temps perdu en raison de ce retard, plus le temps supplémentaire raisonnablement nécessaire pour surmonter l'effet de ce retard. Si le Vendeur est retardé par des actes ou omissions du Client, ou par les travaux préalables des autres sous-traitants du Client, le Vendeur aura également droit à un ajustement équitable du prix. En aucun cas, l'obligation de paiement du Client ne sera considérée comme excusable en vertu de la présente clause. Le Client déclare et reconnaît également que son expérience et/ou ses capacités sont telles qu'il s'acquittera de ses obligations, même en cas de Force Majeure, dans toute la mesure du possible et dans la mesure permise par le Droit Applicable.

14.2 Droit de résiliation. Si un retard découlant des circonstances énoncées dans la présente clause 14 s'étend sur plus de 90 (quatre-vingt-dix) jours et que les Parties n'ont pas convenu d'une base révisée pour la reprise des travaux, ce qui peut inclure un ajustement équitable du prix, alors l'une ou l'autre des Parties (sauf si ce retard est causé par le Client, auquel cas seul le Vendeur), moyennant un préavis écrit de 30 (trente) jours pourra résilier le Contrat. En cas de retard, le Client versera au Vendeur le prix au prorata de tous les travaux et engagements effectués avant la date d'effet de la résiliation.

15. Environnement Santé et Sécurité (EHS)

15.1 Le Client doit fournir un environnement de travail sûr. Le Client prendra toutes les mesures nécessaires pour fournir un environnement de travail sûr, sain et sécurisé, y compris le transport et l'hébergement, le cas échéant, pour le personnel du Vendeur. Le Client informera le Vendeur

Conditions générales de vente 2026 (4/7)

de tous risques, dangers ou conditions changeantes affectant la santé, la sécurité ou l'environnement, y compris la présence ou la présence potentielle de matières dangereuses, et fournira les informations pertinentes, y compris les fiches de données de sécurité, les plans de sécurité du site, les évaluations des risques et l'analyse des dangers au travail.

15.2 Le Client doit fournir l'accès au Site du Vendeur et la Notification des Lois applicables. Pour évaluer les risques associés à la prestation des services et aux performances en vertu du Contrat, le Client fournira au Vendeur un accès raisonnable à l'examen du site et de l'équipement associé. Si les travaux du Vendeur sur le site sont soumis à des exigences légales locales, étatiques ou nationales d'EHS qui ne sont pas raisonnablement disponibles, le Client en informera le Vendeur et en fournira des copies.

16. Limitations de responsabilité

16.1 Pertes spéciales ou consécutives. Les recours prévus dans le présent Contrat seront les seuls et exclusifs recours du client (y compris les réclamations de tiers). Le Vendeur ne sera pas responsable envers le Client de tout dommage indirect, spécial ou consécutif de quelque nature que ce soit (mais sans s'y limiter), les dommages dus aux retards, les dommages dus à l'interruption des activités, la perte de bénéfices, la perte de revenus, les occasions manquées, la perte de clientèle, la perte de données, les dommages à la réputation ou les pénalités ou amendes perdues, que ces dommages soient ou non fondés sur un délit civil, une garantie, un contrat ou toute autre théorie juridique.

16.2 Responsabilité totale. La responsabilité totale du Vendeur en vertu du Contrat ou en lien avec celui-ci en cas de réclamations de quelque nature que ce soit (y compris les réclamations de tiers) qu'elle soit contractuelle, délictuelle, strictement responsable ou découlant de l'exécution/de la non-exécution ou de la violation du Contrat, y compris toute autre compensation en vertu du Contrat, ou la fourniture de produits ou services n'excédera pas le montant payé ou payable pour le produit ou le service spécifique qui donne lieu à la réclamation.

16.3 Faute intentionnelle. Les limitations et exclusions énoncées ci-dessus dans la présente clause ne s'appliquent que dans la mesure autorisée par la loi applicable et ne s'appliquent pas en cas de faute intentionnelle ou intentionnelle du vendeur ou de sa direction.

17. Indemnisation

Le Client dégagera, défendra, indemnisera et dégagera de toute responsabilité le Vendeur, les sociétés affiliées du Vendeur et chacun de leurs dirigeants, administrateurs, dirigeants, dirigeants, employés, représentants et conseillers respectifs (les "Indemnisations du Vendeur") contre toute responsabilité, perte, dommage, réclamation, amende, pénalité, jugement, règlement, coût et dépense (y compris les frais et dépenses juridiques), y compris (a) la manipulation, le stockage, la commercialisation, la revente, la distribution, l'utilisation ou l'élimination des Produits ou Services (utilisés seul ou conjointement à d'autres substances) par le Client ou par tout tiers dans les installations du Client ou toute directive de sécurité relative à tout produit ou toute directive de sécurité du Client (qu'il soit utilisé seul ou conjointement à d'autres substances) par le Client ou par tout tiers dans les installations ou les instructions de sécurité du Client. La présente clause survivra à l'expiration, à la résiliation ou à l'annulation du Contrat.

18. Droits de Propriété Intellectuelle du Vendeur

Les droits de propriété intellectuelle du Vendeur comprennent, sans s'y limiter, toutes les marques, noms commerciaux, logos, dessins, symboles, emblèmes, marques distinctives, slogans, marques de service, droits d'auteur, brevets, modèles, dessins, savoir-faire, informations et tout autre matériel distinctif du Vendeur, du Groupe du Vendeur et du Groupe Orbia, qu'ils fassent ou non l'objet d'un enregistrement ou d'un dépôt, y compris tous les enregistrements ou demandes d'enregistrement de l'un quelconque des éléments ci-dessus ; et tous les droits de la nature de l'un quelconque des éléments ci-dessus, et tous les droits ayant un effet équivalent ou similaire, et le droit de demander l'un quelconque des droits visés dans la présente définition dans toute juridiction (ci-après les "Droits de PI"). Le Vendeur conserve tous les droits de PI sur les Produits et Services, et rien dans les présentes ne sera interprété comme conférant au Client un droit ou une licence, exprès ou implicite, sur les droits de PI du Vendeur. En particulier, le Client s'interdit d'utiliser le nom, le logo ou d'autres droits de PI du Vendeur sans l'accord écrit préalable du Vendeur. En outre, le Client s'abstiendra de faire ou de ne pas faire quoi que ce soit qui pourrait enfreindre, endommager, mettre en danger ou porter atteinte aux droits de PI du Vendeur. En particulier, le Client s'abstiendra de : (a) modifier, supprimer ou défigurer tout marquage ou autre moyen d'identification des Produits ou Services fournis par le Vendeur ; (b) utiliser les droits de PI du Vendeur de manière à ce que leur caractère distinctif ou leur validité puisse être affecté ; (c) utiliser des marques autres que les marques commerciales du Vendeur en ce qui concerne les Produits ou Services fournis par le Vendeur sans l'accord écrit préalable du Vendeur, ou (d) utiliser des marques commerciales ou des noms commerciaux similaires aux marques de commerce ou aux noms commerciaux du Vendeur susceptibles de créer une confusion ou une tromperie. Aux fins des présentes, le "Groupe du Vendeur" désigne Wavin B.V. ses filiales et groupes de sociétés, et Orbia Group désignera Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. et ses filiales et groupes de sociétés.

19. Confidentialité des données

Chaque Partie se conformera à toutes les lois applicables en matière de protection des données. Sauf accord contraire des Parties, le Vendeur (ou ses sous-traitants) ne traitera pas d'informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables ("Données à caractère personnel") pour le Client ou pour le compte du Client. Si le Vendeur traite les Données à caractère personnel dans le cadre de ses propres finalités commerciales légitimes, il le fera conformément à l'Avis de confidentialité du Vendeur disponible sur dataprotection.fr@wavin.com.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978, Wavin s'engage à conserver la confidentialité la plus stricte des données personnelles qui lui sont communiquées par le Client et à les traiter dans le respect de ladite loi. Les données à caractère personnel transmises à Wavin par le Client font l'objet d'un traitement informatique et pourront être utilisées par Wavin et ses partenaires commerciaux pour le traitement, l'exécution et la gestion des commandes. Wavin s'engage à ne pas communiquer ces informations à des tiers autres que ses partenaires commerciaux chargés de l'exécution, de la livraison et/ou du paiement des commandes. Wavin pourra toutefois être amené à communiquer ces données pour répondre à une injonction des autorités légales. Toute personne physique, justifiant de son identité, peut exercer son droit d'accès, de rectification et/ou de suppression des informations la concernant et figurant dans les bases de données de Wavin sur demande adressée par courrier au siège social

de Wavin.

20. Confidentialité

Par « Informations confidentielles », on entend les termes du Contrat et toutes les informations non publiques, les données techniques ou le savoir-faire sous quelque forme que ce soit et les documents (y compris les échantillons) concernant l'entreprise, les Produits, les Services et/ou les activités du Vendeur et/ou de ses sociétés affiliées divulgués ou mis à la disposition du Client dans le cadre du Contrat, que ce soit oralement ou par écrit, sous forme électronique ou autre, et qu'ils soient ou non marqués comme étant exclusifs ou confidentiels, ainsi que toutes les informations dérivées des informations confidentielles ; à condition que les Informations confidentielles ne comprennent pas les informations (i) connues du Client au moment de leur divulgation ou obtenues à juste titre par le Client sur une base non confidentielle auprès d'un tiers ; (ii) qui sont actuellement ou deviendront par la suite, sans action ou omission de la part du Client, généralement connues du public ; ou (iii) qui sont développées indépendamment par le Client sans se fonder sur les Informations confidentielles, dans chaque cas tel que démontré par des preuves documentaires contemporaines. Le Client n'utilisera les Informations confidentielles qu'aux fins de l'exercice de ses droits ou de l'exécution de ses obligations en vertu du Contrat (l'« Objectif »). Le Client ne divulguera les Informations confidentielles à aucun tiers, à l'exception de ses employés et agents qui ont besoin de connaître ces informations pour la réalisation de l'Objectif et qui sont liés par des obligations écrites de non-divulgation au moins aussi rigoureuses que celles contenues dans le Contrat. Le Client ne procédera pas à l'ingénierie inverse des Informations confidentielles, y compris des échantillons, sans l'autorisation du Vendeur. Le Client doit prendre des mesures de protection raisonnables et prudentes pour empêcher l'utilisation ou la divulgation d'Informations confidentielles en violation des présentes. Le Client est responsable des obligations de ses employés et agents en vertu du Contrat et assume la responsabilité des dommages résultant de toute violation des présentes par ses employés et agents, qui constituerait une violation du Contrat si elle était commise directement par le Client, y compris, mais sans s'y limiter, l'utilisation non autorisée d'Informations confidentielles. À la demande du Vendeur, le Client renverra rapidement toutes les copies, qu'elles soient écrites, électroniques ou sous une autre forme, desdites Informations confidentielles, ou les supprimera et détruira de manière sécurisée. Nonobstant ce qui précède, le Client peut conserver une copie des Informations confidentielles à des fins de gestion des dossiers, ou des copies dans des systèmes de sauvegarde d'archives à l'échelle de l'entreprise. Nonobstant la destruction ou la conservation des Informations confidentielles, le Client reste lié par les obligations de confidentialité qui lui incombent en vertu des présentes. Si le Client est tenu de divulguer des Informations confidentielles sur ordre d'un tribunal ou d'une agence gouvernementale, en vertu d'une loi, d'un règlement ou d'une procédure judiciaire ou administrative, il doit : (a) donner un préavis écrit de cette divulgation au Vendeur, si la loi le permet ; (b) coopérer raisonnablement avec le Vendeur, à la demande et aux frais de ce dernier, pour s'opposer à cette divulgation ou la limiter, ou pour obtenir une ordonnance de protection ; et (c) en l'absence d'une ordonnance de protection ou d'un autre recours, ne divulguer que la partie des Informations confidentielles dont la divulgation est légalement requise selon l'avis d'un conseiller juridique et s'assurer qu'un traitement confidentiel sera accordé à l'information divulguée. Après la résiliation, les obligations du Client au titre du présent contrat en ce qui concerne les Informations confidentielles resteront pleinement en vigueur comme suit : (i) dans le cas d'une Information confidentielle constituant un secret commercial au sens de la loi applicable, tant que cette information demeure un secret commercial ; ou (ii) dans le cas de toute autre information ou matériel confidentiel, pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date de divulgation. Le Vendeur a droit à une injonction en cas de violation ou de menace de violation de la présente disposition, sans qu'il soit nécessaire de verser une caution ou de prouver l'existence de dommages-intérêts.

21. Données du Client

21.1 Le Client est propriétaire des Données du Client et de la Licence concédée par le Vendeur. Le Vendeur reconnaît qu'en ce qui concerne le Vendeur et le Client, le Client détient tous les droits, titres et intérêts, y compris tous les droits de propriété intellectuelle, sur les Données du Client (telles que définies ci-dessous). Par les présentes, le Client accorde au Vendeur (i) une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, libre de redevance, entièrement libérée, pour reproduire, distribuer, modifier et autrement utiliser et afficher les Données du Client à des fins de recherche interne et de développement de produits/services et de fournir des Produits et Services au Client, et (ii) une licence non exclusive, perpétuelle, irrévocable, entièrement libérée, entièrement libérée, pour la reproduction, la distribution, la modification et l'utilisation et l'affichage des Données du Client intégrées dans les Statistiques Agrégées. "Données Client" désigne, à l'exception des statistiques, informations, données et autres contenus agrégés, sous quelque forme ou support que ce soit, qui sont soumis, affichés ou transmis ou mis à disposition par ou pour le compte du Client, ou par un utilisateur des Produits ou Services du Client intégrant le produit ou les services objet du Contrat, au Vendeur qui est généré par le Produit ou le Service ou l'utilisation du Produit ou du Service, à condition que les Données du Client excluent toute Donnée à caractère personnel. Aucune disposition du Contrat ne sera réputée limiter les droits accordés par le Client au Vendeur dans tout autre contrat.

21.2 Retour d'expérience du Client Si le Client ou l'un de ses employés ou sous-traitants suggère ou recommande des modifications au Produit ou aux Services, y compris mais sans s'y limiter, de nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités y afférentes, ou partage des commentaires, questions, suggestions ou autres ("**Commentaires**"), le Vendeur est libre d'utiliser ces Retours, indépendamment de toute autre obligation ou limitation entre les Parties régissant ces Retours. Par les présentes, le Client cède au Vendeur, pour le compte du Client, et pour le compte de ses employés, sous-traitants et/ou mandataires, tous les droits, titres et intérêts sur les Commentaires et le Vendeur sont libres d'utiliser, à quelque fin que ce soit, toutes idées, savoir-faire, concepts, techniques ou autres droits de propriété intellectuelle contenus dans le Retour d'expérience, à quelque fin que ce soit, bien que le Vendeur n'est pas tenu d'utiliser des Retours d'expérience.

22. Statistiques agrégées

Nonobstant toute disposition contraire du Contrat ou de tout autre accord de confidentialité entre les Parties, le Vendeur peut surveiller l'utilisation par le Client du Produit ou des Services et collecter et compiler des Statistiques agrégées (telles que définies ci-dessous). En ce qui concerne le Vendeur et le Client, tous les droits, titres et intérêts sur les Statistiques agrégées, et tous les droits de propriété intellectuelle sur ceux-ci, appartiennent et sont conservés exclusivement par le Vendeur. Le Client reconnaît que le Vendeur peut compiler des Statistiques agrégées sur la base des Données du Client collectées dans le cadre de l'utilisation par le Client (ou ses clients) du Produit ou des Services. Le Client convient que le Vendeur peut (i) rendre publics les Statistiques Agrégées conformément au Droit Applicable, et (ii) utiliser des Statistiques Agrégées dans la mesure et de la manière permises par le Droit Applicable, à condition que ces Statistiques Agrégées n'identifient pas expressément le Client. "Statistiques agrégées "désigne les données et informations relatives à l'utilisation par le Client (ou ses clients) du Produit ou des Services qui sont utilisés par le Vendeur dans l'ensemble et n'identifient pas directement le Client, y compris pour compiler des informations statistiques et de

Conditions générales de vente 2026 (5/7)

performance relatives à la fourniture et au fonctionnement du Produit et des Services du Vendeur.

23. Respect du Droit Applicable

23.1 Normes de l'industrie Le Contrat est basé sur la conception, la fabrication, le test et la livraison des Produits et Services par le Vendeur conformément (i) à ses propres critères de conception, processus de fabrication, procédures et programmes d'assurance de la qualité ; (ii) les parties des spécifications de l'industrie, les codes et normes en vigueur à la date de conclusion du Contrat tel que spécifié au Vendeur ; (iii) le Droit Applicable ; et (iv) les conditions et spécifications écrites convenues d'un commun accord dans le Contrat. En cas de modification de ce qui précède, le Vendeur pourra modifier unilatéralement les Produits et Services afin d'assurer la conformité à l'un quelconque des éléments ci-dessus. En outre, le Vendeur a le droit de modifier unilatéralement le prix, la date de livraison/d'exécution ou les garanties convenues. Si une telle modification empêche le Vendeur d'exécuter ses obligations sans enfreindre le Droit Applicable ou rend l'exécution de ses obligations déraisonnablement onéreuse ou déséquilibrée, le Vendeur a également le droit de résilier le Contrat sans encourir aucune mise en responsabilité.

23.2 Respect des Lois applicables. Nonobstant toute autre disposition du Contrat, les Parties se conformeront en tout temps à toutes les Lois Applicables dans l'exécution du Contrat.

23.3 Lutte contre la corruption. Le Client s'assurera qu'il, ses administrateurs, employés ou sous-traitants n'offriront, ne promettent ou ne confèreront aucun avantage pécuniaire ou autre indu de quelque nature que ce soit à des employés du Vendeur ou de tiers (y compris les fonctionnaires) afin d'obtenir ou de conserver une activité ou un autre avantage indu, dans le cadre du Contrat. Le Client se conformera à toutes les lois applicables en matière de lutte contre la corruption (y compris, mais sans s'y limiter, la Foreign Corrupt Practices Act et le UK Bribery Act) et aura mis en place des mesures préventives adéquates pour s'assurer que les employés et les sous-traitants respectent la législation applicable.

24. Cession, Novation et Sous-traitance

Le Client ne peut céder ou nover le Contrat, en tout ou en partie, y compris par un changement de structure ou de propriété du Client, sans le consentement écrit préalable du Vendeur, qui ne peut être retardé ou refusé sans motif valable, étant entendu que le Vendeur est en droit de refuser ce consentement en tout état de cause si le bénéficiaire de la cession/novation n'a pas la capacité financière adéquate, est un concurrent ou un concurrent potentiel du Vendeur ou de ses sociétés affiliées, fait en sorte que le groupe du Vendeur ne respecte pas le Droit Applicable, et/ou le code de déontologie du Vendeur. Le Vendeur peut céder ou nover à des tiers le Contrat, en tout ou en partie, et en informera le Client par écrit. Les Parties conviennent de signer les documents qui peuvent être nécessaires pour donner effet aux cessions ou novations autorisées énoncées dans la présente clause. En cas de novation ou de cession par le Client, le Client fera en sorte que le bénéficiaire de la novation/cession fournisse une garantie de paiement supplémentaire à la demande raisonnable du Vendeur. Toute cession ou novation en violation de ce qui précède sera nulle et sans effet pour les Parties.

25. Sous-traitants

Le Vendeur a le droit de sous-traiter ses obligations en vertu du présent Contrat. Le recours à un sous-traitant ne dégagera pas le Vendeur de sa responsabilité au titre du présent Contrat pour l'exécution des obligations sous-traitées.

26. Modifications

Chaque Partie pourra à tout moment proposer des modifications du Contrat sous la forme d'une ébauche d'ordre de modification. Aucune des Parties n'est tenue de procéder à l'ordre de modification tant que les deux Parties n'en conviennent pas par écrit. Sauf accord contraire des Parties, le prix des travaux supplémentaires résultant de ces modifications sera calculé sur la base des tarifs en vigueur du Vendeur pour le temps et les matériaux.

27. Droit applicable

Le Contrat sera régi et interprété conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Vendeur est immatriculé, à l'exclusion de toute règle sur le conflit de lois. Les Parties reconnaissent et conviennent que l'applicabilité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (souvent dénommée la Convention de Vienne) est expressément exclue.

28. Règlement des litiges

Tout litige ou toute réclamation découlant du Contrat ou de son objet ou de sa formation (y compris les litiges ou réclamations non contractuels) est soumis à la compétence exclusive des tribunaux compétents dans la juridiction et le district où le Vendeur est immatriculé et les Parties se soumettent irrévocablement à la compétence exclusive de ces tribunaux à ces fins.

29. Clauses générales

29.1 Intégralité du Contrat. Le présent Contrat représente l'intégralité de l'accord entre les Parties et annule et annule tous les accords, promesses, assurances, garanties, déclarations et ententes antérieurs entre elles, écrits ou oraux, relatifs à son objet. Tout accord antérieur conclu entre les Parties est remplacé par le présent Contrat.

29.2 Absence de modification orale. Aucune modification, modification, résolution, renonciation ou autre modification ne sera opposable à l'une ou l'autre des Parties sauf accord écrit de leurs représentants autorisés. Chaque Partie convient qu'elle n'a pas invoqué ou été induite par des déclarations

de l'autre Partie qui ne figurent pas dans le présent Contrat.

29.3 Divisibilité. La nullité totale ou partielle de toute partie du Contrat n'affectera pas la validité du reste du Contrat. Si une disposition du Contrat est jugée invalide ou inapplicable, seule la partie invalide ou inapplicable de la disposition sera supprimée, laissant intacte et en vigueur le reste de la phrase, de la clause et de la disposition dans la mesure où elle n'est pas jugée nulle ou inapplicable.

29.4 Titres. Les titres des clauses et des paragraphes des présentes sont indiqués à titre de référence uniquement et ne sauraient contrôler la signification ou l'interprétation d'une quelconque disposition du Contrat.

Conditions générales de vente 2026 (6/7)

Annexe 1 - Dispositions spécifiques à la France

Ce qui suit s'applique aux Clients en France, en plus ou en dérogation aux conditions générales de vente décrites dans ce document.

a. Modification du préambule

Pour tout Client domicilié en France, le présent article remplacera le préambule comme suit :

Toute prestation ou fourniture de Produits et/ou de Services (chacune étant définie ci-dessous) par WAVIN France SAS au capital de 973 260 euros, Siret 837150 424 00039, RCS Cusset B 837 150 424, TVA FR837150424, siège social ZI La Feuillouse 03150 Varennes-sur-Allier, téléphone : 04 70 48 48 48 le "Vendeur") à la personne, la société ou l'entreprise qui achète les Produits et/ou Services auprès du Vendeur ("Client") (chacun étant également désigné comme une "Partie", et collectivement les "Parties") sera soumise aux présentes conditions générales de vente (les "Conditions générales de vente") et constituera l'accord complet et exclusif entre le Vendeur et le Client. Tous les accords antérieurs conclus entre les Parties sont remplacés par le Contrat (tel que défini ci-dessous) et les conditions supplémentaires ou différentes proposées par le Client (y compris les conditions générales d'achat du Client) que le Client cherche à imposer ou à intégrer sont expressément rejetées, que le Client fasse référence à ces conditions dans une demande de devis, toute autre communication adressée au Vendeur ou autrement, et n'engage pas le Vendeur à moins d'avoir été expressément acceptées par écrit par le représentant autorisé du Vendeur avec une référence spécifique à ces termes.

b. Modification de l'article 3.1

Pour tout Client domicilié en France, le présent article modifiera la disposition équivalente de l'article 3.1 des Conditions générales de vente comme suit :

3.1 Le prix des Produits et/ou des Services est celui indiqué dans le Contrat ou, si aucun prix n'est fixé dans le Contrat, le prix indiqué dans la liste de prix publiée par le Vendeur en vigueur à la date du Bon de Commande. Le Client devra en outre payer les montants indiqués dans le Contrat (y compris ceux visés aux articles 5.1 et 11 des présentes Conditions Générales). Si, à la suite de la conclusion du Contrat, il se produit une modification des prix des matières premières, des coûts de main-d'œuvre ou de fabrication, des fluctuations de change, des augmentations d'impôts, des salaires, des prélèvements, des primes de quelque nature que ce soit, imposées ou non par le gouvernement, le Vendeur sera en droit de modifier unilatéralement le prix convenu. Si ce droit est exercé et si le Vendeur souhaite augmenter le prix convenu dans un délai de trois mois à compter de la conclusion du Contrat, le Client disposera de deux (2) semaines pour résilier le Contrat. Le Client n'est pas en droit de réclamer une quelconque indemnisation au Vendeur sur ce compte. Les devis de prix expirent automatiquement dans les trente (30) jours à compter de la date d'émission, ou comme indiqué dans le devis. Le Client s'engage à ce que le Vendeur puisse facturer des frais de gestion forfaitaires au titre des Bons de Commande en deçà du minimum de vente par article et dans le cadre du minimum de commande standard défini dans nos conditions logistiques de vente, frais de gestion forfaitaires qui seront inclus dans le Bon de commande. Le Vendeur se réserve le droit d'appliquer des frais de transport supplémentaires de 200 € pour les Bons de Commande dont la livraison est demandée avant les délais convenus.

Filière REP des Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment (PMCB) : Wavin délègue à un éco-organisme ses obligations légales. L'éco-contribution, telle que facturée par l'éco-organisme est intégralement répercutée, sans possibilité de réfaction.

c. Modification des articles 4.3 ; 5.3 ; 7.1 ; 13.1 ; 13.2 ; 14.2 ; 23.1 ; 23.3

Pour tout Client domicilié en France, la présente clause modifiera la disposition équivalente des Conditions générales de vente dans les articles 4.3 ; 5.3 ; 7.1 ; 13.1 ; 13.2 ; 14.2 ; 23.1 ; 23.3 comme suit : immédiatement après chaque mot "terminé", insérer "de plein droit ".

d. Modification de l'article 4.1

Pour tout Client domicilié en France, le présent article modifiera la disposition équivalente de l'article 4.1 des Conditions générales de vente comme suit :

4.1 Date d'échéance du paiement. *Le Vendeur peut facturer au Client les Produits et Services avant, à la fin de la livraison ou après celle-ci, sous réserve du respect du Droit applicable. Le paiement sera dû au plus tard 30 (trente) jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture, sauf si un délai différent est spécifié sur la facture ou communiqué par écrit au Client. Les envois partiels peuvent être facturés séparément. Le Vendeur peut soumettre des factures par voie électronique et n'est pas tenu de fournir une copie papier de la facture.*

e. Modification de l'article 4.3

Pour tout Client domicilié en France, le présent article remplacera la disposition équivalente de l'article 4.3 des Conditions générales de vente comme suit :

4.3 Retard de paiement. *Si le Client manque à ses obligations de paiement vis-à-vis du Vendeur ou de l'une quelconque des sociétés affiliées du Vendeur pour tout montant non contesté, que ce soit en vertu du Contrat, le Vendeur pourra, à sa seule discrétion et jusqu'à ce que tous les montants impayés et les frais de retard, le cas échéant, soient payés : (1) être libéré de ses obligations en ce qui concerne les garanties, y compris, sans s'y limiter, les délais d'exécution, l'assistance à la fourniture de pièces de rechange et les délais prévus par le Contrat ; (2) refuser de traiter tout crédit auquel le Client peut avoir droit en vertu du Contrat ; (3) compenser tout crédit ou toute somme due par le Vendeur au Client avec tout montant non*

contesté dû par le Client au Vendeur, y compris, sans s'y limiter, les montants dus ; (4) retenir l'exécution et les livraisons futures au Client auquel le Vendeur est tenu en vertu du Contrat ; (5) déclarer que l'exécution du Client est en infraction et résilier de plein droit le Contrat, conformément à la clause 13. 1(ii), (6) reprendre possession des Produits pour lesquels le paiement n'a pas été effectué ; (7) livrer de futures expéditions en vertu du Contrat sur une base de paiement à la commande ou d'un paiement anticipé ; (8) inclure des frais de retard de paiement sur les montants impayés à un taux qui est le plus élevé de 2% par mois ou de 3 fois le taux d'intérêt légal français, et un paiement forfaitaire de 40 EUR pour les frais de recouvrement ou plus si ces frais dépassent ce montant, ainsi que des frais d'avocats raisonnables ; (9) facturer des frais de stockage ou de tenue de stock sur les Produits ; (10) si le Client ne s'acquitte pas de ses paiements sur la base d'un calendrier de paiement, accélérer tous les paiements restants et déclarer le solde total impayé alors dû et exigible ; (11) mettre en œuvre que toute prime de chiffre d'affaires ou tout système de remise n'est dû et payable qu'après que le Client ait rempli toutes ses obligations envers le Vendeur ; et (12) combiner l'un quelconque des droits et recours ci-dessus comme le permet la Loi applicable. Les recours ci-dessus s'ajoutent à tous les autres recours prévus par la loi.

f. Modification des articles 5.1 et 5.3

Pour tout Client domicilié en France, le présent article remplacera la disposition équivalente des articles 5.1 et 5.3 des Conditions générales de vente comme suit :

***5.1 Conditions de livraison.** Les Parties conviendront dans le Bon de commande des conditions de livraison, y compris le mode de livraison. Sauf accord contraire dans le Bon de commande, les conditions de livraison sont des Travaux EX (Incoterms 2020), à l'installation désignée par le Vendeur. Sauf accord écrit contraire des Parties, le Client est responsable des frais d'assurance, de transport, de transport, de chargement et de déchargement des Produits sur le lieu de livraison, les droits, taxes et documents de mainlevée des exportations. Le Client est responsable de tous les frais de transport, droits, taxes et autres frais pour permettre le dédouanement de l'importation. Le Client paiera tous les frais de transport (y compris l'assurance, les taxes et les droits de douane) et supportera le coût de toute réclamation devant être déposée auprès du transporteur. Lorsque le Client organise l'expédition d'exportation, le Client fournira au Vendeur une preuve d'exportation acceptable par les autorités fiscales et douanières concernées. Les frais d'emballage jetables sont réputés inclus dans le prix. Le coût de l'emballage réutilisable n'est pas inclus dans le prix et sera facturé séparément. Le cas échéant, le Client fera, vis-à-vis du transporteur, toutes réserves et indications de dommages ou de pertes en temps utile afin qu'une réclamation contre le transporteur soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article L. 133-3 du Code de commerce.*

(...)

***5.3 Achèvement de la Livraison.** Sauf accord contraire écrit entre les Parties, le Client devra collecter les Produits auprès des locaux du Vendeur dans les locaux du Vendeur dans les locaux désignés par le Vendeur ou dans tout autre lieu que le Vendeur peut aviser avant la livraison dans les trois jours ouvrables suivant la notification au Client que les Produits sont prêts. La livraison est effectuée lorsque les Produits sont livrés conformément à l'Incoterm convenu ou que le Client a fourni au Vendeur une preuve de livraison dûment signée, selon la première de ces dates. Le Vendeur ne sera pas tenu d'adresser une quelconque quantité de Produits pour lesquels le Client n'a pas fourni d'instructions d'expédition en temps utile. En outre, si le Client ne prend pas ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour accepter la livraison des Produits ou si la livraison est retardée par le Client ou si le Vendeur n'est pas en mesure de livrer en raison d'un accès inadéquat, d'instructions ou d'instructions ou d'un manquement du Client à obtenir les instructions, les consentements ou les licences nécessaires, la livraison sera réputée avoir eu lieu et le Vendeur pourra faire un ou plusieurs des éléments suivants (sans préjudice de tout autre droit ou recours que le Vendeur pourrait avoir) : (a) effectuer des frais supplémentaires en cas d'échec de la livraison ; (b) affecter de nouvelles dates de livraison ; (c) stocker les Produits conformément à la clause 9 ; (d) facturer au Client les Produits ; (e) résilier de plein droit le Contrat sans responsabilité de la part du Vendeur ; et (f) recouvrer auprès du Client tous les coûts et pertes encourus par le Vendeur.*

g. Ajout à l'article 14

Pour tout Client domicilié en France, le présent article sera ajouté à l'article 14 comme suit :

***14.3 Pas de révision pour imprévision :** Les Parties conviennent que l'article 1195 du Code civil ne sera pas applicable au Contrat.*

h. Modification de l'article 16.1

Pour tout Client domicilié en France, le présent article modifiera la disposition équivalente de l'article 16.1 des Conditions générales de vente comme suit :

***16.1 Pertes compensées.** Les recours prévus dans le présent contrat seront les seuls et exclusifs recours du client (y compris les réclamations de tiers). Le vendeur ne sera pas responsable envers le client de tout dommage indirect ou consécutif de quelque nature que ce soit ou pour les dommages de retard, les dommages dûs à l'interruption d'activité,la perte de profits, la perte d'économies, la perte de revenus, les opportunités manquées, la perte de clientèle, la perte de données, les dommages à la réputation ou pénalités ou amendes confisquées, que ces dommages soient ou non fondés sur la garantie, le contrat ou toute autre théorie juridique.*

***i. Modification de l'article 21.1** Pour tout Client domicilié en France, le présent article modifiera la disposition équivalente de l'article 16.1 des Conditions générales de vente comme suit :*

Le Client est propriétaire des Données du Client et de la Licence concédée par le Vendeur. Le Vendeur reconnaît qu'en ce qui concerne le Vendeur et le Client, le Client détient tous les droits, titres et intérêts, y compris tous les droits de propriété intellectuelle, sur les Données du Client (telles que définies ci-dessous). Par les présentes, le Client accorde au Vendeur, pendant toute la durée de protection des Données du Client (i) une

Conditions générales de vente 2026 (7/7)

licence non exclusive, irrévocable, libre de redevance et mondiale pour reproduire, distribuer, modifier et autrement utiliser et afficher les Données du Client sur tout support et par tous les processus connus ou ultérieurement découverts à des fins de recherche interne et de développement de produits/services et de fournir des Produits et Services au Client, et (ii) une licence non exclusive, irrévocable, libre de redevance et mondiale pour reproduire, distribuer, modifier et autrement utiliser et afficher les Données du Client sur tout support et par tous les processus connus ou découverts, incorporés dans les Statistiques agrégées. Les licences sont consenties aux fins suivantes : statistiques. "Données du Client" désigne, à l'exception des statistiques, informations, données et autres contenus agrégés, sous quelque forme ou support que ce soit, qui sont soumis, affichés ou transmis ou autrement transmis ou mis à disposition par ou pour le compte du Client, ou un utilisateur du Produit ou des Services du Client intégrant le produit ou les services objet du Contrat, au Vendeur qui est généré par le Produit ou le Service ou l'utilisation du Produit ou du Service, à condition que les Données du Client excluent toute Donnée à caractère personnel. Aucune disposition du Contrat ne sera réputée limiter les droits accordés par le Client au Vendeur dans tout autre contrat.

j. Modification de l'article 21.2

Pour tout Client domicilié en France, le présent article modifiera la disposition équivalente de l'article 21.2 des Conditions générales de vente comme suit :

***Retour d'expérience** : Si le Client ou l'un de ses employés ou sous-traitants suggère ou recommande des modifications au Produit ou aux Services, y compris, sans s'y limiter, de nouvelles fonctionnalités ou fonctionnalités y afférentes, ou partage des commentaires, questions, suggestions ou autres ("Retourner"), le Vendeur est libre d'utiliser ces Retours, indépendamment de toute autre obligation ou limitation entre les Parties régissant ces Retours. Par les présentes, le Client cède au Vendeur tous les droits, titres et intérêts sur le Retour d'expérience et le Vendeur est libre d'utiliser, sans attribution ni compensation à aucune Partie, toutes idées, savoir-faire, concepts, techniques, inventions, créations, documents, matériels, brevets, dessins, dessins, droits d'auteur, droits d'auteur, processus, informations techniques et commerciales, bases de données, dessins, informations, données, dénominations, logos ou autres droits de propriété intellectuelle contenus dans les Commentaires, ("Retour d'expérience de PI") à quelque fin que ce soit, y compris, sans s'y limiter, technique, recherche, développement, marketing, publicité, promotion, commercialisation, gestion, organisation, publication, au fur et à mesure de la création du Retour d'expérience de PI. Le Vendeur n'est pas tenu d'utiliser le Retour d'expérience. La cession s'effectue à titre exclusif, pour le monde entier et pendant toute la durée de la protection juridique du Retour d'expérience de PI.*

En particulier et sans s'y limiter, le Vendeur cède par les présentes tous les droits patrimoniaux d'auteur relatifs au Retour d'expérience de PI.

Les droits patrimoniaux cédés au Vendeur comprennent notamment et sans s'y limiter :

(a) Le droit de reproduction, y compris notamment le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie du Retour d'expérience et du Retour d'expérience de PI en tout ou partie, en autant d'exemplaires que le Vendeur le souhaite, et sur tout support, dans tous formats et langues (ordinateurs ou autres) par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, et à toutes fins utiles.

(b) Le droit de représentation, y compris notamment le droit de communiquer ou de faire communiquer au public le Retour d'expérience et le Retour d'expérience de PI, en tout ou partie, en autant d'exemplaires que le Vendeur souhaite, sur tous supports, dans tous formats et langues (ordinateurs ou autres) par tous procédés connus ou inconnus à ce jour et à toutes fins.

(c) Le droit de modifier, d'éditer, de modifier, de modifier, de traduire, d'adapter le Retour d'expérience de PI, en tout ou en partie, en autant d'exemplaires que le Vendeur souhaite, sur tout support, dans tous formats et langues (ordinateurs ou autres), par tous procédés connus ou inconnus à ce jour, et à toutes fins utiles.

(d) Le droit de commercialiser, de vendre, de distribuer et de promouvoir tous les produits et services en reproduisant et/ou intégrant le Retour d'expérience et le Retour d'expérience de PI, ainsi que toute adaptation du Retour d'expérience et du Retour d'expérience de PI par quelque moyen que ce soit.

(e) Le droit d'utiliser et d'exploiter le Retour d'expérience et le Retour d'expérience de PI, ainsi que toute adaptation du Retour d'expérience et du Retour d'expérience de PI aux fins des activités du Vendeur ou au profit de tiers de son choix, à quelque titre que ce soit.

(f) Le droit de concéder en licence le Retour d'expérience, à toute personne, société ou entité du choix du Vendeur, à titre gratuit ou onéreux.

(g) Le droit de céder ou de concéder en licence tout ou partie du Retour d'expérience de PI, à toute personne, société ou entité du choix du Vendeur, à titre gratuit ou moyennant des frais.

(h) Le droit de déposer une demande auprès des offices de la propriété industrielle compétents pour protéger le Retour d'expérience et le Retour d'expérience de PI ou toute adaptation ou modification du Retour d'expérience ou du Retour d'expérience de PI, en France et à l'étranger, y compris, sans s'y limiter, toute demande d'enregistrement d'un dessin ou d'une marque française, communautaire et/ou internationale.

Le Client déclare et garantit qu'il dispose, et/ou a obtenu de tout tiers concerné, y compris, sans s'y limiter, ses employés, agents et sous-traitants et toute autre personne ou entité concernée, tous les droits afin d'exécuter valablement les cessions visées aux présentes.

Sur demande du Vendeur, le Client signera tous les documents et autres accords et effectuera toutes les formalités qui pourraient être demandées par le Vendeur à tout moment dans le cadre de la cession en vertu des présentes.

Le Client garantit au Vendeur que l'utilisation/l'exploitation des droits sur et à Commentaires et à la PI de retour d'information n'enfreint ni n'enfreint les droits de tiers (y compris, sans s'y limiter, les droits de propriété intellectuelle), ni enfreindre une loi, une morale ou des normes morales, ni constituer un acte de concurrence déloyale.

Le Client indemnisera, défendra et dégagera de toute responsabilité le Vendeur, ses dirigeants, actionnaires et employés, contre tout dommage, dépense et autre responsabilité (y compris les frais de défense et les honoraires d'avocat raisonnables) encourus par lui à la suite de toute réclamation de tiers selon laquelle tout commentaire porte atteinte à un droit de tiers, viole une loi, une morale ou des normes morales, ou constitue un acte de concurrence déloyale.

k. Modification de l'article 23

Pour tout Client domicilié en France, le présent article modifiera la disposition équivalente de l'article 23 des Conditions générales de vente comme suit :

23.3 Lutte contre les pots-de-vin et la corruption. *Le Client s'assurera que lui, ses administrateurs, employés ou sous-traitants n'offriront, ne promettront ou ne conféreront aucun avantage pécuniaire ou autre indu de quelque nature que ce soit à des employés du Vendeur ou de tiers (y compris les fonctionnaires) afin d'obtenir ou de conserver une activité ou un autre avantage indu, dans le cadre du Contrat. Le Client se conformera à toutes les lois applicables en matière de lutte contre la corruption (y compris, mais sans s'y limiter, la Foreign Corrupt Practices Act des États-Unis, la Loi britannique sur la corruption et les dispositions de la Loi Sapin 2) et mettra en place et maintiendra ses propres politiques et procédures adéquates pour assurer le respect de la législation applicable et signalera sans délai au Vendeur toute violation ou suspicion de violation de la législation applicable dans le cadre de l'exécution du présent Contrat. Le Vendeur aura le droit de résilier immédiatement le Contrat de plein droit, en cas de violation de la présente disposition.*

l. Ajout à l'article 29

Pour tout Client domicilié en France, le présent article modifiera la disposition équivalente de l'article 29 des Conditions générales de vente comme suit :

29.5 *Les Parties conviennent que l'article 1222 du Code civil ne sera pas applicable au Contrat.*

29.6 *Les présentes Conditions générales sont rédigées en anglais. En cas de traduction en une ou plusieurs langues, seule la version anglaise sera réputée valable en cas de litige.*





Découvrez toutes nos solutions

wavin.fr



orbia | Building & Infrastructure

wavin

Orbia est une entreprise animée par un objectif commun : faire progresser la vie dans le monde.

En créant des solutions durables et efficaces sur le plan énergétique, le département Building & Infrastructure d'Orbia, l'entreprise Wavin, s'efforce de garantir un approvisionnement en eau, un assainissement et une hygiène sûrs et efficaces, des villes résilientes face au climat et une meilleure performance des bâtiments.

Wavin France ZI La Feuillouse - BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier
Tél. 04 70 48 48 48 | www.wavin.fr | france.wavin@wavin.com

Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. Les informations dimensionnelles et dessins contenus dans l'ensemble de ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif. Notre société se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de produits figurant dans le présent document. **Avis important :** Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

© 2026 Wavin France Wavin Sociétés par Actions Simplifiée au capital de 973 260 euros. Siège Social : 03150 Varennes-sur-Allier
RCS Cusset B 837 150 424 - SIRET 837150 424 00039 - Code APE 2221Z

© Service Communication Wavin France - 2026