Fiche Technique

An Orbia business.

Raccords Polypropylène Wavin Acaro

Désignation commerciale du produit

- Raccords Polypropylène Wavin Acaro

Domaine d'emploi

- Raccord pour système de canalisations polypropylène destiné aux réseaux d'assainissement gravitaires.

Description du produit

- Matière : Polypropylène
  Résine de polypropylène vierge
  à haut module (PP-HM)
- Raccord à paroi compacte
- Classe de rigidité : SN8, S13.3
- Couleur :
  - Rouge Brique (voir tableaux ci-après)
  - Orange (voir tableaux ci-après)
- Joint inclus
  - Wavin (voir tableaux ci-après)
  - Forscheda 582 Din-Lock™ (voir tableaux ci-après)

Entretien

- Hydrocurage

Agréments - Certifications

- *Titulaires de la marque de qualité NF442
- Conforme à la Norme NF EN 1852-1

Mise en œuvre :

- Conformément aux prescriptions du fascicule 70

Fiche Technique

Caractéristiques dimensionnelles

- Coudes MF



Références	Couleurs	Joints	Ø D1 (mm)	α	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	t (mm)
3059484	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	125	15	12	30	82	71
3059485				30	22	40	82	71
3059486				45	32	50	82	71
3059487				88	73	91	82	71
3054212*	Rouge Brique	Wavin	160	15	15	38	98	84
3054218*				30	28	51	98	84
3054224*				45	41	64	98	84
3054230*				88	93	116	98	84
3054213*			200	15	20	47	117	100
3054219*				30	35	62	117	100
3054225*				45	51	79	117	100
3054231*				88	114	142	117	100
3054214*			250	15	27	60	144	123
3054220*				30	48	81	144	123
3054226*				45	69	102	144	123
3054232*				88	149	182	144	123
3054215*			315	15	33	74	171	146
3054221*				30	58	99	171	146
3054227*				45	85	126	171	146
3054233*				88	184	225	171	146
3054216*			400	15	80	80	186	186
3054222*				30	80	80	186	186
3054228*				45	280	300	186	186
3059534			500	15	281	281	220	220
3059535				30	315	315	220	220

Fiche Technique

- Branchement MF 45°



Références	Couleurs	Joints	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	t (mm)	t2 (mm)	L (mm)
3059489	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	125	110	34	174	171	71	64	358
3055481*	Rouge brique	Wavin	160	110	46	218	84	84	64	446
4067429*			160	125	46	211	218	84	71	446
4067430	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	200	125	50	257	277	100	71	544
3054242*	Rouge brique	Wavin	200	160	50	278	277	100	84	544
3054243*			250	160	60	308	344	123	84	676
3054244*			250	200	60	333	344	123	100	676
3054245*			315	160	80	352	435	146	84	832
3054246*			315	200	80	379	435	146	100	832
3054248			400	160	-40	500	560	186	94	890
3054249			400	200	-10	540	585	186	113	950
3054250			400	250	25	595	620	186	138	1020
3054251			400	315	72	650	670	186	165	1110
3059536			500	160	-85	575	645	220	94	1000

Fiche Technique

- Culotte MF 45°



Références	Couleurs	Joints	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	t (mm)	t2 (mm)	L (mm)
3059488	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	125	125	34	171	171	71	71	358
3054236*	Rouge Brique	Wavin	160	160	46	218	218	84	84	446
3054237*			200	200	50	277	277	100	100	544
3054238*			250	250	60	344	344	123	123	676
3054239*			315	315	80	435	435	146	146	832
3054240			400	400	130	760	760	186	186	1265

Fiche Technique

- Augmentations excentrées



Références	Couleurs	Joints	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Z1 (mm)	t (mm)	L (mm)
3059490	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	125	110	31	64	178
3055483*	Rouge Brique	Wavin	160	110	52	64	214
4067431			160	125	46	71	215
4067432	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	200	125	67	71	255
3054253*	Rouge Brique	Wavin	200	160	53	84	254
3054254*			250	200	70	100	314
3054255*			315	250	92	123	386
3054256			400	315	285	165	635
3059537			500	400	315	186	720

Fiche Technique

Manchons à butée



Références	Couleurs	Joints	Ø D1 (mm)	t mm	L (mm)
4067433	Rouge Brique	Forsheda 582 Din-Lock™	125	79	160
3054258*	Rouge Brique	Wavin	160	94	192
3054259*			200	113	230
3054260*			250	138	282
3054261*			315	165	336
3054262*			400	186	382
3054263*			500	220	452
4063039*			630	278	560

Fiche Technique

wavin
An Orbia business.

Manchons coulissants



Références	Couleurs	Joints	Ø D1 (mm)	L (mm)
4067434	Rouge Brique	Forsheda 582 Din-Lock™	125	160
3054265*	Rouge Brique	Wavin	160	192
3054266*			200	230
3054267*			250	282
3054268*			315	336
3054269*			400	382
3054270*			500	452

Fiche Technique

An Orbia business.

Bouchons



Références	Couleur	Ø D1 (mm)	L (mm)
3081832	Noire	125	60
3081124	Noire	160	70
3081071	Noire	200	86
3081072	Noire	250	105
3081073	Noire	315	125
3081833	Noire	400	118
3081834	Noire	500	220

orbia | Building & Infrastructure

Orbia est une entreprise animée par un objectif commun : faire progresser la vie dans le monde.

En créant des solutions durables et efficaces sur le plan énergétique, le département Building & Infrastructure d'Orbia, l'entreprise Wavin, s'efforce de garantir un approvisionnement en eau, un assainissement et une hygiène sûrs et efficaces, des villes résilientes face au climat et une meilleure performance des bâtiments.

Wavin France ZI La Feuillouse - BP5 | 03150 Varennes-sur-Allier
Tél. 04 70 48 48 48 | www.wavin.fr | france.wavin@wavin.com

© 2025 Wavin France Wavin Sociétés par Actions Simplifiée au capital de 973 260 euros. Siège Social : 03150 Varennes-sur-Allier
RCS Cusset B 837 150 424 - SIRET 837150 424 00039 - Code APE 2221Z

© Wavn France Service Communication - 112025