Spildevand
Datablad

Wavin
Green Connect 2000
Rør og fittings



wavin
An Orbia business.


Wavin
Green Connect 2000

Produktbeskrivelse
Wavin Green Connect 2000 er et rør med homogen rørvæg, godkendt til spildevand og regnvand.





Materiale
Rør og fittings i Green Connect 2000-serien er fremstillet af mineralmodificeret polypropylen (PP-MD).




Fittings
Wavin Green Connect 2000 har et fuldt fittingsprogram i dimensionerne Ø110-Ø500 med en ringstivhed på SN16 (≥ 16 kN/m² jf. EN ISO 9969), hvilket sikrer ekstra robusthed i systemets kritiske samlingspunkter.

Standard
Rør og fittings opfylder standarden EN 14758-1. Systemet er beregnet til jordlagte selvfaldsledninger.







Tætningsring

Materiale: SBR/EPDM, NBR som ekstra mulighed.

Den patenterede tætningsring i Green Connect 2000 er udviklet med 7 tætningspunkter til en specialudformet tætningsrille i muffen. Kombinationen skaber en pålidelig og varigt tæt forbindelse og dermed en høj sikkerhed i den færdige installation.

- SDR/EPDM (mulighed for NBR)
- Reduceret samlekraft
- 100% tæthed
- Fleksibel løsning

Green Connect 2000	
Dimensioner (DNØ)	Ø110-Ø500 mm
Dele	Bøjninger: 15º, 30º og 45º (87º kun op til Ø400) Grenrør: 45º Skydemuffer Dobbeltmuffer Reduktioner
Tætningsring	EPDM (Standard) og NBR (oliebestandig)
Farve	Grøn
CO_2 aftryk	1,32E+00 kg. CO_2 pr. kg. rør
Standard	EN14758 PP-MD
Godkendelser	Nordic Polymark
Ringstivhed jf. EN ISO 9969	Rør: SN8 Fittings: SN16
Tilgængelighed	Rør og fittings lagerføres i Danmark.



Nordic Poly Mark

Produktsortiment

GC2000 Rør SN8



Materiale	Beskrivelse	EAN nr.	VVS nr.	DB Nr.	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	højde (mm)	Volume (m^3)
4021866	GC2000 PP Rør 110x500 SN8	4026294280757	195180050	2624952	0,97	500	128	128	0,009
4021867	GC2000 PP Rør 110x1000 SN8	4026294280733	195180100	2624953	1,76	1000	128	128	0,018
4021868	GC2000 PP Rør 110x2000 SN8	4026294045523	195180200	2624954	3,32	2000	128	128	0,034
3081823	GC2000 PP Rør 110x3000 SN8	4026294955006	195180300	2624950	4,89	3000	128	128	0,05
4021874	GC2000 PP Rør 160x500 SN8	4026294173592	195181050	2624964	2,18	500	187	187	0,021
4021875	GC2000 PP Rør 160x1000 SN8	4026294173615	195181100	2624965	3,82	1000	187	187	0,038
4021876	GC2000 PP Rør 160x2000 SN8	4026294173639	195181200	2634441	7,11	2000	187	187	0,073
3081825	GC2000 PP Rør 160x3000 SN8	4026294955020	195181300	2624962	10,40	3000	187	187	0,108
4021878	GC2000 PP Rør 200x500 SN8	4025075706202	195182050	2624977	3,53	500	236	236	0,035
4021879	GC2000 PP Rør 200x1000 SN8	4025075706400	195182100	2624978	6,23	1000	236	236	0,063
4021880	GC2000 PP Rør 200x2000 SN8	4025075706608	195182200	2624979	11,60	2000	236	236	0,118
3081826	GC2000 PP Rør 200x3000 SN8	4026294955037	195182300	2624975	16,24	3000	236	236	0,174
3017839	GC2000 PP Rør 250x1000 SN8	4025075707407	195183100	2624988	9,56	1000	287	287	0,063
3017840	GC2000 PP Rør 250x3000 SN8	4025075707704	195183300	2624989	25,68	3000	287	287	0,188
3017842	GC2000 PP Rør 315x1000 SN8	4025075708404	195184100	2625000	15,43	1000	359	359	0,09
3017843	GC2000 PP Rør 315x3000 SN8	4025075708701	195184300	2625001	41,18	3000	359	359	0,27
3023188	GC2000 PP Rør 400x1000 SN8	4026294610738	195185100	2625013	25,88	1000	450	450	0,16
3023229	GC2000 PP Rør 400x3000 SN8	4026294610752	195185300	2625021	67,69	3000	450	450	0,48
3045629	GC2000 PP Rør 500x1000 SN8	4026294798733	195186100	2625027	40,80	1000	530	530	0,402
3045630	GC2000 PP Rør 500x3000 SN8	4026294798740	195186300	2625028	105,65	3000	530	530	0,75

GC2000 Bøjninger 15°



Materiale	Beskrivelse	EAN nr.	VVS nr.	DB Nr.	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	højde (mm)	Volume (m^3)
4021882	GC2000 PP Bøjning 110x15°	4025075713002	195195110	2624955	0,28	182	139	128	0,003
4021892	GC2000 PP Bøjning 160x15°	4025075715006	195195160	2634442	0,77	260	201	187	0,01
4021897	GC2000 PP Bøjning 200x15°	4025075716102	195194200	2624974	1,62	350	283	236	0,023
3017847	GC2000 PP Bøjning 250x15°	4025075717000	195195250	2624990	2,73	359	307	287	0,032
3017850	GC2000 PP Bøjning 315x15°	4025075718007	195195315	2625002	5,02	409	378	359	0,056
3023221	GC2000 PP Bøjning 400x15°	4026294610851	195195400	2625014	9,16	492	475	450	0,165
3045632	GC2000 PP Bøjning 500x15°	4026294802782	195195500	2625029	27,00	583	556	530	0,172

GC2000 Bøjninger 30°



Materiale	Beskrivelse	EAN nr.	VVS nr.	DB Nr.	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	højde (mm)	Volume (m^3)
4021883	GC2000 PP Bøjning 110x30°	4025075713101	195194110	2624956	0,30	201	157	128	0,004
4021893	GC2000 PP Bøjning 160x30°	4025075715105	195194160	2624966	0,84	288	228	187	0,012
3020999	GC2000 PP Bøjning 200x30°	4025075716003	195195200	2624980	1,50	314	252	236	0,019
3082506	GC2000 PP Bøjning 250x30°	4025075717208	195193250	2624991	3,23	432	375	287	0,046
4081233	GC2000 PP Bøjning 315x30°	4025075718205	195193315	2625003	6,05	509	450	359	0,082
4081234	GC2000 PP Bøjning 400x30°	4052836143242	195194400	2625025	11,25	621	563	450	0,198
3071297	GC2000 PP Bøjning 500x30°	4063876277620	195194500	2625034	30,00	965	657	500	0,317

GC2000 Bøjninger 45°



Materiale	Beskrivelse	EAN nr.	VVS nr.	DB Nr.	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	højde (mm)	Volume (m^3)
4021884	GC2000 PP Bøjning 110x45°	4025075713200	195193110	2624957	0,32	212	173	128	0,005
4021894	GC2000 PP Bøjning 160x45°	4025075715204	195193160	2624967	0,85	304	250	187	0,014
4021898	GC2000 PP Bøjning 200x45°	4025075716201	195193200	2624981	1,76	370	310	236	0,027
3017848	GC2000 PP Bøjning 250x45°	4052836107688	195194250	2624997	3,24	410	295	330	0,04
3017852	GC2000 PP Bøjning 315x45°	4052836143228	195194315	2625011	5,94	490	405	365	0,072
3023222	GC2000 PP Bøjning 400x45°	4026294610875	195193400	2625015	10,91	450	460	510	0,106
3071298	GC2000 PP Bøjning 500x45°	4063876277637	195193500	2625035	32,00	742	663	530	0,261

GC2000 Bøjninger 87°



Materiale	Beskrivelse	EAN nr.	VVS nr.	DB Nr.	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	højde (mm)	Volume (m^3)
4021886	GC2000 PP Bøjning 110x87°	4025075713507	195191110	2624958	0,40	190	195	128	0,005
4021896	GC2000 PP Bøjning 160x87°	4025075715501	195191160	2624968	1,26	267	282	187	0,018
4082995	GC2000 PP Bøjning 200x87°	4052836090195	195191200	2624987	2,29	330	330	235	0,026
3082507	GC2000 PP Bøjning 250x87°	4052836108951	195191250	2624998	4,24	420	295	415	0,051
4081235	GC2000 PP Bøjning 315x87°	4052836143235	195191315	2625012	7,98	520	510	370	0,098
4081236	GC2000 PP Bøjning 400x87°	4052836143259	195191400	2625026	12,31	585	550	460	0,148

GC2000 Grenrør 45°



Materiale	Beskrivelse	EAN nr.	VVS nr.	DB Nr.	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	højde (mm)	Volume (m^3)
4021899	GC2000 PP Grenrør 110/110x45°	4025075723308	195198110	2624959	0,71	268	376	128	0,013
4021900	GC2000 PP Grenrør 160/110x45°	4025075723506	195198157	2624969	1,37	336	431	187	0,027
4021903	GC2000 PP Grenrør 160/160x45°	4025075725500	195198160	2624970	2,13	371	534	187	0,037
3082508	GC2000 PP Grenrør 200/110x45°	4052836108586	195198195	2634444	2,48	352	238	428	0,036
4021904	GC2000 PP Grenrør 200/160x45°	4025075725609	195198198	2624982	2,88	439	579	236	0,06
4021905	GC2000 PP Grenrør 200/200x45°	4025075726606	195198200	2624983	3,65	465	675	236	0,074
3017861	GC2000 PP Grenrør 250/160x45°	4025075727603	195198246	2624992	5,52	562	629	287	0,101
3017862	GC2000 PP Grenrør 250/250x45°	4025075727702	195198250	2624993	7,01	562	810	287	0,131
3017863	GC2000 PP Grenrør 315/160x45°	4026294485404	195198309	2625004	7,37	549	698	359	0,138
3017864	GC2000 PP Grenrør 315/200x45°	4025075728600	195198311	2625005	10,50	692	794	359	0,197
3017865	GC2000 PP Grenrør 315/315x45°	4025075728808	195198315	2625006	11,50	692	1002	359	0,247
3023227	GC2000 PP Grenrør 400/160x45°	4026294610974	195198392	2625019	20,60	884	786	450	0,33
3023228	GC2000 PP Grenrør 400/200x45°	4026294610998	195198394	2625020	22,30	913	882	450	0,495
3085840	GC2000 PP Grenrør 400/315x45°	4063876046479	195198398	2625023	38,58	1110	800	400	0,355
3023239	GC2000 PP Grenrør 400/400x45°	4026294611018	195198400	2625022	41,10	1021	1245	450	0,572
3066251	GC2000 PP Grenrør 500/200x45°	4026294962547	195198492	2634445	42,46	1100	875	600	0,578
3075811	GC2000 PP Grenrør 500/315x45°	4026294869471	195198496	2625036	47,73	1220	1100	500	0,671
3094610	GC2000 PP Grenrør 500/500x45°	4063876247340	195198500	2625037	70,00	1500	1300	600	1,17

GC2000 Dobbeltmuffer



Materiale	Beskrivelse	EAN nr.	VVS nr.	DB Nr.	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	højde (mm)	Volume (m^3)
4021911	GC2000 PP Dobbeltmuffe 110	4025075773006	195187110	2624960	0,25	139	128	128	0,002
4021919	GC2000 PP Dobbeltmuffe 160	4026294050480	195187160	2624972	0,70	185	187	187	0,006
4021923	GC2000 PP Dobbeltmuffe 200	4025075776007	195187200	2624985	1,32	239	236	236	0,013
3017904	GC2000 PP Dobbeltmuffe 250	4025075777004	195187250	2624995	2,27	275	287	287	0,023
3017906	GC2000 PP Dobbeltmuffe 315	4025075778001	195187315	2625008	4,24	315	359	359	0,041
3023225	GC2000 PP Dobbeltmuffe 400	4026294610936	195187400	2625017	8,86	345	450	450	0,124
3045635	GC2000 PP Dobbeltmuffe 500	4052836711700	195187500	2625032	15,60	400	530	530	0,247

GC2000 Skydemuffer



Materiale	Beskrivelse	EAN nr.	VVS nr.	DB Nr.	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	højde (mm)	Volume (m^3)
4021925	GC2000 PP 110 skydemuffe	4025075783005	195188110	2624961	0,24	139	128	128	0,002
4021931	GC2000 PP 160 skydemuffe	4026294174995	195188160	2624973	0,70	185	187	187	0,006
4021934	GC2000 PP 200 skydemuffe	4025075786006	195188200	2624986	1,30	239	236	236	0,013
3017920	GC2000 PP 250 skydemuffe	4025075787003	195188250	2624996	2,20	275	287	287	0,023
3017921	GC2000 PP 315 skydemuffe	4025075788000	195188315	2625009	4,12	315	359	359	0,041
3023224	GC2000 PP 400 skydemuffe	4026294610912	195188400	2625016	8,86	345	450	450	0,124
3045634	GC2000 PP 500 skydemuffe	4052836711601	195188500	2625031	13,90	450	530	530	0,247

GC2000 Reduktioner



Materiale	Beskrivelse	EAN nr.	VVS nr.	DB Nr.	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	højde (mm)	Volume (m^3)
4021908	GC2000 PP Reduktion 160x110	4025075753503	195196157	2624971	0,57	135	160	160	0,00
4021910	GC2000 PP Reduktion 200x160	4025075755606	195196198	2624984	1,17	176	200	200	0,01
3017891	GC2000 PP Reduktion 250x200	4025075756702	195196248	2624994	2,06	181	250	250	0,01
3017894	GC2000 PP Reduktion 315x250	4025075757808	195196313	2625007	3,80	215	315	315	0,02
3023226	GC2000 PP Reduktion 400x315	4026294610950	195196398	2625018	7,59	271	400	400	0,10
3045636	GC2000 PP Reduktion 500x400	4063876277613	195196498	2625033	17,50	400	500	500	0,10

GC2000 NBR Tætningsringe (Oliebestandig)



Materiale	Beskrivelse	EAN nr.	VVS nr.	DB Nr.	Vægt (kg)	Længde (mm)	Bredde (mm)	højde (mm)	Volume (m^3)
4021864	GC2000 NBR Tætningsring 160	4026294194955	195199160	2624963	0,11	16	160	160	0,001
4021865	GC2000 NBR Tætningsring 200	4026294334115	195199200	2624976	0,14	19	200	200	0,003
4025856	GC2000 NBR Tætningsring 250	4026294470929	195199250	2624999	0,17	22	250	250	0,006
4025859	GC2000 NBR Tætningsring 315	4026294470936	195199315	2625010	0,24	25	315	315	0,008
4031760	GC2000 NBR Tætningsring 400	4026294611056	195199400	2625024	0,58	28	400	400	0,010
4056361	GC2000 NBR Tætningsring 500	4026294802942	195199500	2625038	0,59	31	500	500	0,010

Orbia Building & Infrastructure: Vandets bevægelse

- Varme
- Drikkevand
- Afløb i bygninger
- Regnvand
- Spildevand



orbia Building & Infrastructure

wavin

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

© **2026 Wavin** Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.

Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges. We are bound by a common purpose: To Advance Life Around the World.

November 2026