

Raccords Polypropylène Acaro

Désignation commerciale du produit

- Raccords Polypropylène Acaro

Domaine d'emploi

- Raccord pour système de canalisations polypropylène destiné aux réseaux d'assainissement gravitaires.

Description du produit

- Matière : Polypropylène
Résine de polypropylène vierge à haut module (PP-HM)
- Raccord à paroi compacte
- Classe de rigidité : SN8, S13.3
- Couleur :
 - Rouge Brique (voir tableaux ci-après)
 - Orange (voir tableaux ci-après)
- Joint inclus
 - Wavin (voir tableaux ci-après)
 - Forscheda 582 Din-Lock™ (voir tableaux ci-après)

Entretien

- Hydrocurage

Agréments - Certifications


- *Titulaires de la marque de qualité NF442
- Conforme à la Norme NF EN 1852-1

Mise en œuvre :

- Conformément aux prescriptions du fascicule 70


Caractéristiques dimensionnelles

- Coudes MF




Références	Couleurs	Joints	Ø D1 (mm)	α	Z1 (mm)	Z2 (mm)	L1 (mm)	t (mm)
3059484	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	125	15	12	30	82	71
3059485				30	22	40	82	71
3059486				45	32	50	82	71
3059487				88	73	91	82	71
3054212*	Rouge Brique	Wavin	160	15	15	38	98	84
3054218*				30	28	51	98	84
3054224*				45	41	64	98	84
3054230*				88	93	116	98	84
3054213*			200	15	20	47	117	100
3054219*				30	35	62	117	100
3054225*				45	51	79	117	100
3054231*				88	114	142	117	100
3054214*			250	15	27	60	144	123
3054220*				30	48	81	144	123
3054226*				45	69	102	144	123
3054232*				88	149	182	144	123
3054215*			315	15	33	74	171	146
3054221*				30	58	99	171	146
3054227*				45	85	126	171	146
3054233*				88	184	225	171	146
3054216*			400	15	80	80	186	186
3054222*				30	80	80	186	186
3054228*				45	280	300	186	186
3059534			500	15	281	281	220	220
3059535				30	315	315	220	220

- Branchement MF 45°




Références	Couleurs	Joints	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	t (mm)	t2 (mm)	L (mm)
3059489	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	125	110	34	174	171	71	64	358
3055481*	Rouge brique	Wavin	160	110	46	218	84	84	64	446
4067429*			160	125	46	211	218	84	71	446
4067430	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	200	125	50	257	277	100	71	544
3054242*	Rouge brique	Wavin	200	160	50	278	277	100	84	544
3054243*			250	160	60	308	344	123	84	676
3054244*			250	200	60	333	344	123	100	676
3054245*			315	160	80	352	435	146	84	832
3054246*			315	200	80	379	435	146	100	832
3054248			400	160	-40	500	560	186	94	890
3054249			400	200	-10	540	585	186	113	950
3054250			400	250	25	595	620	186	138	1020
3054251			400	315	72	650	670	186	165	1110
3059536			500	160	-85	575	645	220	94	1000

- Culotte MF 45°




Références	Couleurs	Joints	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Z1 (mm)	Z2 (mm)	Z3 (mm)	t (mm)	t2 (mm)	L (mm)
3059488	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	125	125	34	171	171	71	71	358
3054236*	Rouge Brique	Wavin	160	160	46	218	218	84	84	446
3054237*			200	200	50	277	277	100	100	544
3054238*			250	250	60	344	344	123	123	676
3054239*			315	315	80	435	435	146	146	832
3054240			400	400	130	760	760	186	186	1265

- Augmentations excentrées




Références	Couleurs	Joints	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Z1 (mm)	t (mm)	L (mm)
3059490	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	125	110	31	64	178
3055483*	Rouge Brique	Wavin	160	110	52	64	214
4067431			160	125	46	71	215
4067432	Orange	Forsheda 582 Din-Lock™	200	125	67	71	255
3054253*	Rouge Brique	Wavin	200	160	53	84	254
3054254*			250	200	70	100	314
3054255*			315	250	92	123	386
3054256			400	315	285	165	635
3059537			500	400	315	186	720

➤ Manchons à butée




Références	Couleurs	Joints	Ø D1 (mm)	t mm	L (mm)
4067433	Rouge Brique	Forsheda 582 Din-Lock™	125	79	160
3054258*	Rouge Brique	Wavin	160	94	192
3054259*			200	113	230
3054260*			250	138	282
3054261*			315	165	336
3054262*			400	186	382
3054263*			500	220	452

[>](#) Manchons coulissants

Références	Couleurs	Joints	Ø D1 mm	L (mm)
4067434	Rouge Brique	Forsheda 582 Din-Lock™	125	160
3054265*	Rouge Brique	Wavin	160	192
3054266*			200	230
3054267*			250	282
3054268*			315	336
3054269*			400	382
3054270*			500	452

🔗 Bouchons



Références	Couleur	Ø D1 mm	L (mm)
3081832	Noire	125	60
3081124	Noire	160	70
3081071	Noire	200	86
3081072	Noire	250	105
3081073	Noire	315	125
3081833	Noire	400	118
3081834	Noire	500	220