

## Wavin DV drän PE, Dräneringsrör

Innehavare/Utfärdat för

### Nordisk Wavin A/S

Nordisk Wavin A/S, Wavinvej 1, DK-8450 Hammel, Danmark.

Organisationsnummer: DK41895128. Tel: + 45 8696 2000,

fax: +45 8696 9461.

E-post: [wavin@wavin.dk](mailto:wavin@wavin.dk) Hemsida: [www.wavin.dk](http://www.wavin.dk)

### Produktbeskrivning

Dräneringsrör och tillhörande kopplingar i svart färg är tillverkade av PEH i dimension 110/95mm. Rören har slitstyp 2 vilket innebär att intagsöppningarnas bredd är 1,0 mm – 2,0 mm.

### Avsedd användning

Avledning av dräneringsvatten.

### Handelsnamn

Wavin DV drän PE slitstyp 2.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Utformning

6:644, 1:a meningen

Bestämmelserna i avsnitt 6:5322 "Dränering" i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installation.

### Tillhörande handlingar

Installationsvägledning "Dräneringssystem för torra och problemfria utohusytor", daterad Januari 2015.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 175 daterad 2020-06-15. Kontrollorgan: DTI, Danskt Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

### Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Svenska Wavin AB, Kjula 2293, 653 06 Eskilstuna.

Typgodkännande 2757/83 | 2021-09-17

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | [certifiering@ri.se](mailto:certifiering@ri.se) | [www.ri.se](http://www.ri.se)

163875

(6P07295)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på rör och omfattar:

Innehavare	WAVIN
Material	PEH
Diameter x längd	110/95 x 4000
Intagsöppningar	SLITS TYP 2
Löpande tillverkningsdatum	datum
Typgodkännandets nummer	2757/83
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

## Bedömningsunderlag

Rapport 1341529-29-01-16 och 1341529-29-01-20 från DTI.  
Rapport INSP-ESKIL-20-02 från övervakad tillverkningskontroll utförd av DTI.

## Kommentarer

Produkterna uppfyller krav enligt standard SS 3520.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2016-09-13, med giltighetstid t.o.m. 2021-09-12.

## Giltighet

Giltigt till och med 2026-09-16.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green