



Ficha Técnica

Linha Jardim Engate Rápido



Linha Jardim Engate Rápido

PREDIAL >> ACESSÓRIOS >> JARDIM ENGATE RÁPIDO

1. Apresentação do Produto

1.1 Função

Promover e facilitar a irrigação no cuidado e manutenção de áreas verdes residenciais e jardins.

1.2 Aplicações

Aplicado em irrigação de jardins e gramados residenciais, não comerciais.

2. Características Técnicas

Mangueira

Cor: Verde e Azul;
Bitola: $\frac{1}{2}$ "
Pressão de serviço: de 0,5 a 3,0 bar;
Material da mangueira: PVC flexível com malha trançada.

Conexão tipo engate rápido, em $\frac{1}{2}$ ";

Padrão de Rosca: BSP $\frac{1}{2}$ " e $\frac{3}{4}$ ".

Temporizador Digital

Pressão de trabalho: 1 a 7 Bar;
Vazão Máxima: 1.200 l/h;
Programações variadas, por horários e dias da semana;
Tempo Máximo de abertura 12 horas;
Bateria de 9V (1x);
Recomenda-se instalação somente em irrigação de ambientes externos.

Acessórios

Cor: Verde e Azul;
Pressão de serviço: de 0,5 a 3,0 bar;
Temperatura máxima: 45°C;
Material dos acessórios: PP (Polipropileno), materiais de engenharia, elastômeros;

3. Benefícios

Fácil montagem e instalação;
Resistente à corrosão e aos raios UV;
Ligado diretamente na rede de água;
Praticidade para rega programada, promovendo economia de água;

Linha que permite a instalação completa de um sistema de irrigação para jardins;


Permite a substituição facilitada dos acessórios, através do engate rápido.

4. Informações Complementares


4.1 Montagem

4.1.1 Conector Engate Rápido


1) Retirar a porca do conector;




2) Encaixar a porca na Mangueira para Jardim Amanco Wavin;




3) Inserir a mangueira na entrada do conector;



4) Rosquear a porca no conector;




5) Fazer a união do conector, encaixando-o em um produto de sua preferência com engate rápido da linha Jardim Amanco Wavin.



4.1.2 Temporizador Digital

1) Retirar a tampa do compartimento de bateria na parte inferior do temporizador;

2) Inserir uma bateria alcalina de 9V;



3) Rosqueie, sem o uso de ferramentas, o temporizador na torneira;

4) Na saída do temporizador utilize um conector engate rápido ou um conector para torneira;

- 5) Em seguida engate a mangueira no temporizador.

Obs: Para a programação consulte o manual de instruções que acompanha o produto.

4.1.3 Aspersor 3 Saídas

- 1) Encaixar e rosquear firmemente o conjunto aspersor na base. Certifique-se de montar até transpassar o anel de vedação.



- 2) Conectar a mangueira;
3) Regular a velocidade de rotação rotacionando os bicos de aspersão, para a velocidade que se adapta melhor à área de irrigação.



4.1.3 Aspersor de Base

- 1) Conectar a mangueira;
2) Selecione o tipo de jato que melhor se adequa a sua necessidade, rotacionando o crivo central.



4.2 Desmontagem

Se for necessário desmontar o sistema, segure o conector, encaixando os dedos polegar e o indicador nas setas azuis. Em seguida, puxe o engate rápido e desencaixe o produto.

4.3 Armazenagem

Estocar o produto ainda embalado em local seco e arejado, protegido de intempéries.

4.4 Manutenção e Limpeza

Evite impacto e não use ferramentas na instalação;
Limpe frequentemente o produto com sabão neutro e água, retirando sujeiras que possam entupir os bicos e/ou comprometer a estanqueidade do produto.

5. Itens da Linha

Mangueira Jardim

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN unitário	EAN embalagem
98743	MANGUEIRA 1/2 REF VERDE 20 M	1	2.500,0	7891960852623	-



União Para Mangueira

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
98643	UNIAO MANGUEIRA DE 1/2 LJ	10	38,0	7891960854122	7891960854115



Conector Engate Rápido

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
98641	CONNECT MANGUEIRA ER 1/2 LJ	20	44,5	7891960854160	7891960854153



Conecotor Engate Rápido com Stop

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
98642	CONECT MANGUEIRA STOP ER 1/2 LJ	10	46,0	7891960854146	7891960854139



Conecotor para Torneira

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
98644	CONECT TORN 1/2 E 3/4 LJ	20	27,5	7891960854108	7891960854092



Conecotor Y De Derivação

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
98646	CONECT DERIV Y	8	30,0	7891960854061	7891960854054



Esguicho Simples

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
98645	ESGUICHO SIMP	20	62,0	7891960854085	7891960854078




Esguicho 1 Jato

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
20059	ESGUICHO 1 JATO	6	189,0	7891960828635	7891960828628
98639	ESGUICHO 1 JATO	16	189,0	7891960854207	7891960854191



Esguicho 8 Jatos

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
20060	ESGUICHO 8 JATOS	6	223,0	7891960828611	7891960828604
98640	ESGUICHO 8 JATOS	12	223,0	7891960854184	7891960854177



Aspersor 3 Saídas

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
98638	ASPERSOR 3 SAIDAS BASE LJ	1	185,0	7891960854221	7891960854214



Aspersor De Base

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
98637	ASPERSOR DE BASE 8 JATOS LJ	4	227,0	7891960854245	7891960854238



Temporizador De Programação

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
95974	TEMPORIZADOR IRRIGACAO JARDIM TW30 LJ	1	352,0	7891960125840	-



Enrolador De Mangueira Fixo

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
98635	ENROLADOR DE MANGUEIRA FIXO	1	1243,5	7891960854283	7891960854276



Enrolador De Mangueira Portátil

Código	Descrição do produto	UR	Peso unit (gramas)	EAN Unitário	EAN Master
98634	ENROLADOR DE MANGUEIRA PORTATIL	1	2107,0	7891960854306	7891960854290



A Orbis é uma empresa movida por um propósito comum: promover a vida em todo o mundo. Os cinco grupos empresariais Orbis têm um foco coletivo na expansão do acesso à saúde e ao bem-estar, reinventando o futuro das cidades e dos lares, garantindo a segurança alimentar e hídrica, ligando as comunidades à informação e acelerando uma economia circular com materiais básicos e avançados, produtos especializados e soluções inovadoras.



Polymer
Solutions
Connectivity
Solutions

Building &
Infrastructure
Fluor & Energy
Materials

Precision
Agriculture



/AmancoWavin BR



/AmancoWavin BR



@AmancoWavin Brasil



/amanco-wavin

Acesse o nosso site: amancowavin.com.br