

HANDLEIDING

# Sentio thermostaat



**wavin**

# Handleiding Sentio Thermostaat



**Wavin presenteert Sentio: het nieuwe generatie regelsysteem voor vloerverwarming en -koeling.**

## **Groots, maar toch bescheiden**

Het ontwerp van de Wavin Sentio-thermostaat is subtiel en modern. De thermostaat is er wanneer nodig, maar eist nooit de aandacht op. Zo past de lichtsterkte van de display zich bijvoorbeeld aan aan de omgeving.

De Wavin Sentio thermostaat is intuïtief te bedienen. In deze handleiding kom je te weten hoe de thermostaat optimaal te gebruiken.

# Sentio

# 1. Tonen kamertemperatuur



Raak de thermostaat aan op een willekeurige plaats in de ring.

Kamertemperatuur wordt getoond.

Gewenste kamertemperatuur wordt getoond.

Thermostaat gaat terug in rust.

## 2. Aanpassen kamertemperatuur



Raak de thermostaat aan op een willekeurige plaats in de ring.



Kamertemperatuur wordt getoond.


Na 5 seconden.



Gewenste kamertemperatuur wordt getoond.



Pas de gewenste temperatuur aan door op + of - te drukken.



Bevestig de gewenste kamertemperatuur door op het pijltje links of rechts te drukken (bevestiging is niet noodzakelijk).




Gewenste kamertemperatuur wordt bevestigd.



Thermostaat gaat terug in rust.

### 3. Tonen luchtvochtigheid




Raak de thermostaat aan op een willekeurige plaats in de ring.

Kamertemperatuur wordt getoond.

Druk op het pijltje links of rechts.

Luchtvochtigheid wordt getoond.




Na 5 seconden.

Gewenste temperatuur wordt getoond.

Thermostaat gaat terug in rust.

## 4. Vergrendelen / ontgrendelen thermostaat




Druk tegelijk links en rechts op de ring gedurende 3 seconden.

Kamertemperatuur wordt getoond.

Huidige status (vergrendeld of ontgrendeld) verschijnt.

Pas, indien gewenst, status aan door bovenaan of onderaan te drukken.



Bevestig de keuze door links of rechts op de ring te drukken.


Keuze wordt bevestigd.

Kamertemperatuur wordt opnieuw getoond.

Thermostaat gaat terug in rust.

Indien de status (vergrendeld of ontgrendeld) niet wordt gewijzigd, dan gaat de thermostaat na 5 seconden terug in rust.

## 5. Enkel bij draadloze thermostaten: controle batterij status of radio signaal



Raak de thermostaat gedurende 5 seconden aan op een willekeurige plaats in de ring.

Groep waarop de thermostaat is aangesloten wordt getoond. Laat de ring los.

Druk links of rechts op de ring.


Batterijstatus wordt getoond.



Druk voor de status radiosignaal links of rechts op de ring.

Sterkte radio signaal wordt getoond.


Na 10 seconden.



Na 5 seconden.


Thermostaat gaat terug in rust.

## 6. Aanpassen ingestelde comfortmodus



Raak gedurende 3 seconden de ring links of rechts aan.

Ingestelde comfortmodus wordt getoond.



Wijzig de comfortmodus door de ring boven of onder aan te raken.

Bevestig de gekozen comfortmodus door de ring links of rechts aan te raken.


Thermostaat gaat terug in rust.




# 7. Temperatuur tijdelijk aanpassen




Raak gedurende 3 seconden de ring links of rechts aan.



Druk links of rechts op de ring totdat de klok verschijnt.



Pas de temperatuur aan door de ring boven of onder aan te raken.



Bevestig gewenste temperatuur door de ring rechts of links aan te raken.

Stel de duur in door de ring boven of onder aan te raken.

Bevestig gewenste duur door de ring rechts of links aan te raken.




De gekozen duur wordt bevestigd.



Thermostaat gaat terug in rust.

## 8. Instellen vakantiemodus


Stel voor het instellen van de vakantiemodus eerst de gewenste temperatuur in (zie punt 2. Aanpassen kamertemperatuur).



Raak gedurende 3 seconden de ring links of rechts aan.

Druk links of rechts op de ring totdat de koffer verschijnt.

Raak de ring boven of onder aan om het aantal dagen in te stellen.




Bevestig gewenste duur door de ring rechts of links aan te raken.

Thermostaat gaat terug in rust.

## 9. Vakantiemodus opheffen



Raak gedurende 3 seconden de ring links of rechts aan.



Druk links of rechts op de ring totdat de koffer verschijnt.



Druk boven of onder op de ring.



Koffer met kruis verschijnt.




Vakantiemodus is opgeheven en de thermostaat gaat terug in rust.

# 10. Waarschuwingen



Bij een waarschuwing brandt een oranje lichtje. Raak de thermostaat aan op een willekeurige plaats in de ring voor meer info betreffende de waarschuwing.



Batterij bijna leeg.



Zie punt 12.  
Vervangen batterijen.



Vloerverwarming gedeactiveerd door vloersensor.



Zie Sentio handboek of neem contact op met de installateur.



Vloerverwarming gedeactiveerd door raam.




Zie Sentio handboek of neem contact op met de installateur.



Dauwpunt probleem.



Zie Sentio handboek of neem contact op met de installateur.



Temperatuur te laag.



Zie Sentio handboek of neem contact op met de installateur.




Temperatuur te hoog.




Zie Sentio handboek of neem contact op met de installateur.

# 11. Foutmeldingen




Bij een waarschuwing brandt een rood lichtje. Raak de thermostaat aan op een willekeurige plaats in de ring voor meer info betreffende de waarschuwing.

Percentage symbool wordt getoond. Raak de ring boven of onder aan.



## 12a. Vervangen batterijen draadloze thermostaat Muur gemonteerde thermostaat




Duw het frontje van de thermostaat naar beneden.

Kantel het onderste deel naar je toe. Je hoort een click als het frontje los komt.

Vervang de 2 AA batterijen.

Plaats eerst het bovenste deel van het frontje. Kantel nadien het onderste deel weg van jou. Je hoort een click als het frontje vast zit.

## 12b. Vervangen batterijen draadloze thermostaat Losse thermostaat



Pak het achterste deel van de thermostaat vast.

Duw bovenaan het frontje en trek onderaan. Je hoort bij opening een click.

Vervang de batterijen en plaats het frontje terug door het eerst bovenaan te plaatsen en onderaan te duwen. Je hoort een click als het frontje gesloten is.

## Bekijk al onze oplossingen op [wavin.nl](https://wavin.nl)

Drinkwater

Buitenriolering


Gas

Regenwater

Binnenklimaat

Elektro

Binnenriolering



Orbia is een collectief van bedrijven die samenwerken om enkele van de meest complexe uitdagingen ter wereld aan te pakken. We zijn verbonden door één gemeenschappelijk doel: het verbeteren van het leven op de hele wereld.



### **Wavin Nederland B.V.**

J.C. Kellerlaan 8 | 7772 SG Hardenberg | Postbus 5, 7770 AA Hardenberg  
T. 0523-28 81 65 | E. [info@wavin.nl](mailto:info@wavin.nl) | I. [www.wavin.nl](https://www.wavin.nl)

© 2021 Wavin Nederland B.V. De in deze brochure opgenomen informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Wij aanvaarden evenwel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventuele tekortkomingen hierin. Overname van delen van de inhoud is uitsluitend toegestaan met bronvermelding. Voor de meest actuele productinformatie, kijk op [wavin.nl](https://wavin.nl)