

Regnvand

Fanger alt det,
du IKKE vil ha'
i vandet

TEGRA
Rende-
stensbrønd



wavin

orbia 

WAVIN TEGRA RENDESTENSBRØND gør en forskel for vandmiljøet

Ydelse - på et højere niveau

Wavin TEGRA Rendestensbrønd udfordrer principperne for design af rendestensbrønde. Udover at være robust, let at installere og kræve et minimum af vedligeholdelse, er designet nyskabende inden for kategorien rendestensbrønde.

Den innovative og gennemtænkte konstruktion sikrer en bedre løsning og totaløkonomi for alle parter med ansvar for anskaffelse, installation, vedligeholdelse og drift af både spildevands- og regnvandssystemer.

Korrugeret
opføringsrør


Styret indføring
i afgangsrør

Et filter til naturen

360° konisk filter tilbageholder affald

TEGRA Rendestensbrønd er konstrueret med et indbygget filter, der tilbageholder plast og affald (flydematerialer) i brønden og sikrer rent udløb til afløbssystemet. Filtret minimerer dermed risikoen for tilstopninger og ophobninger af affald i ledningsnettet, der ofte er årsag til alt for lille kapacitet ved store regnskyl.

Filtret er konisk og skaber en selvrensende effekt, der forhindrer blade og sediment i aflejre sig på indersiden, og de dråbeformede huller med facetslebet kant på indersiden af filtret skaber et maksimalt hydraulisk flow nedefra. Den koniske udformning og placering optager ikke volumen i brønden.



Flad bund
med fodstøtte

o Vandlukke

- ⦿ Vandlukket er konstrueret som en indvendig indsats i en grøn kontrastfarve, så den nemt kan genkendes
- ⦿ Det erstatter den udvendige bøjning, således at afgangsrøret kan kobles direkte på brønden
- ⦿ Det grønne vandlukke kan hurtigt fjernes med hanken, så der er nem adgang til rensning af afgangsrøret. Vandlukket er designet til at 'falde på plads' ved monteringen igen



o Integreerede greb

o Letvægtsmateriale

o Skålformet bund og glat inderside

Produktprogram



TEGRA Rendestensbrønd

Opføringsrør	DN315	DN315	DN315	DN425
Udløb dimension	DN110	DN110	DN160	DN160
Sandfang volumen	45L	70L	70L	70L
Materiale	Polypropylen			
Wavin nr.	3077242	3077245	3077247	3077250
VVS nr.	193142110	193142160	193143160	193144160

Gummiring medfølger, men opføringsrør er **IKKE** inkluderet

Discover our broad portfolio at www.wavin.com

- Water management
- Heating and cooling
- Water and gas distribution
- Waste water drainage



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges.

We are bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin operates a programme of continuous product development, and therefore reserves the right to modify or amend the specification of their products without notice. All information in this publication is given in good faith, and believed to be correct at the time of going to press. However, no responsibility can be accepted for any errors, omissions or incorrect assumptions.

© 2023 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.