


Reducer varmetabet med Wavin isoleringsskåle




**Wavin er kendt for at præfabrikere løsninger, der gør montering nem og hurtig for VVS-installatørerne.
Her er endnu et produkt, som bekræfter reglen.**

Med et komplet sortiment af isoleringsskåle lever isoleringen af fordelerrør til brugsvand, gulvvarme og radiatorer desuden fuldt op til kravene i DS 452:2013 om reduktion af varmetab.

wavin

Et komplet sortiment af formstøbte isoleringsskåle



Ifølge DS 452:2013 skal vand- og varmeinstallationer isoleres for at mindske unødig energispild og varmeafgivelse. Et lovkrav, som VVS-installatøren nemt opfylder med Wavin isoleringsskåle, der minimerer varmetabet fra fordelerrørerne.

Uanset arbejdssituationen kan du som VVS-installatør vælge Wavin isoleringsskåle i de rigtige dimensioner til fordelerrør til brugsvand, gulvvarme og radiatorer.

Spar timer under monteringen

Wavin sætter fokus på varmetab – til gavn for den enkelte forbruger og klimaet. Samtidig betyder vores præisolerede løsninger, at vi kan lette dit arbejde som VVS-installatør, så du sparer tid under montering.

Ofte er det isoleringen af rør og tilhørende fordelerrør i de tekniske installationer, der giver de største udfordringer, og det er helt normalt, at en isolator bruger tre timer på en traditionel isolering.

Fokus på fordele

- Lever op til DS 452:2013
- Reducerer varmetabet
- Nemme at afkorte, så de passer til antallet af afgrenninger på fordelerrøret
- Forsynet med låsetapper, der fastholder placeringen
- Leveres i sæt med tilhørende endedæksler og afstandsstykker




Med Wavin isoleringsskåle går det meget hurtigere. Isoleringsskålene skal blot afkortes, så de passer til antallet af afgreninger på fordelerrørene – og så er de klar til montering!

Isoleringsskålene er udført i EPP og har præcis den form, der gør, at fordelerrørene kan pakkes helt tæt ind. Isoleringsskålene er desuden forsynet med låsetapper, der fastholder placeringen af dem.

Isoleringsskåle i de rigtige dimensioner

Vi har isoleringsskåle til alle Wavin messing fordelerrør, og alle løsninger lever op til den gældende isoleringsnorm DS 452:2013.


Isoleringsskålene leveres i sæt med tilhørende endedæksler og afstandsstykker og passer til henholdsvis 1" og 3/4" fordelerrør til gulvvarme og til 3/4" fordelerrør til brugsvand.



Wavin bundmodul med- og uden isoleringsskåle



Wavin midishunt med- og uden isoleringsskåle



Wavin parallelshunt med- og uden isoleringsskåle

Produktoversigt

Wavin mini-/midishunte	Wavin nr.	VVS-nr.
Wavin minishunt m/Alpha2 L 15-40 pumpe, 1, kreds	0622111	466221551
Wavin midishunt m/Alpha2 L 15-40 pumpe, 2 kredse	0622112	466221552
Wavin midishunt m/Alpha2 L 15-40 pumpe, 3 kredse	0622113	466221553
Wavin midishunt m/Alpha2 L 15-40 pumpe, 4 kredse	0622114	466221554
Wavin midishunt m/Alpha2 L 15-40 pumpe, 5 kredse	0622115	466221555
Wavin midishunt m/Alpha2 L 15-40 pumpe, 6 kredse	0622116	466221556
Wavin midishunt m/Alpha2 L 15-40 pumpe, 7 kredse	0622117	466221557
Wavin midishunt m/Alpha2 L 15-40 pumpe, 8 kredse	0622118	466221558
Wavin midishunt m/Alpha2 15-40 pumpe, 2 kredse	0622142	466221622
Wavin midishunt m/Alpha2 15-40 pumpe, 3 kredse	0622143	466221623
Wavin midishunt m/Alpha2 15-40 pumpe, 4 kredse	0622144	466221624
Wavin midishunt m/Alpha2 15-40 pumpe, 5 kredse	0622145	466221625
Wavin midishunt m/Alpha2 15-40 pumpe, 6 kredse	0622146	466221626
Wavin midishunt m/Alpha2 15-40 pumpe, 7 kredse	0622147	466221627
Wavin midishunt m/Alpha2 15-40 pumpe, 8 kredse	0622148	466221628
Wavin parallelshunte		
Wavin parallelshunt m/Alpha2 L 15-40 pumpe, 2-8 kredse	0622010	466221156
Wavin parallelshunt m/Alpha2 L 15-60 pumpe, 9-16 kredse	0622011	466221164
Wavin parallelshunt m/Alpha2 15-40 pumpe, 2-8 kredse	0622031	466221612
Wavin parallelshunt m/Alpha2 15-60 pumpe, 9-16 kredse	0622032	466221614
Wavin fordelerrør		
Wavin 1" fordelerrørssæt med 2 afgreninger til ø20 x 2,0 PE-RT rør	5111052	046320202
Wavin 1" fordelerrørssæt med 3 afgreninger til ø20 x 2,0 PE-RT rør	5111053	046320203
Wavin 1" fordelerrørssæt med 4 afgreninger til ø20 x 2,0 PE-RT rør	5111054	046320204
Wavin 1" fordelerrørssæt med 5 afgreninger til ø20 x 2,0 PE-RT rør	5111055	046320205
Wavin 1" fordelerrørssæt med 2 afgreninger til ø16 x 2,0 Wavin alupex rør	5111042	046321202
Wavin 1" fordelerrørssæt med 3 afgreninger til ø16 x 2,0 Wavin alupex rør	5111043	046321203
Wavin 1" fordelerrørssæt med 4 afgreninger til ø16 x 2,0 Wavin alupex rør	5111044	046321204
Wavin 1" fordelerrørssæt med 5 afgreninger til ø16 x 2,0 Wavin alupex rør	5111045	046321205
Wavin 3/4" fordelerrørssæt med 2 afgreninger til ø20 x 2,0 PE-RT rør	0622332	046310220
Wavin 3/4" fordelerrørssæt med 3 afgreninger til ø20 x 2,0 PE-RT rør	0622333	046310320
Wavin 3/4" fordelerrørssæt med 4 afgreninger til ø20 x 2,0 PE-RT rør	0622334	046310420
Wavin isoleringsskåle		
Wavin 1" isoleringsskåle til gulvvarme, 1-16 afgreninger	0623378	046329858
Wavin 3/4" isoleringsskåle til gulvvarme, 8 afgreninger	0622390	046329876
Wavin 3/4" isoleringsskåle til brugsvand, 1-10 afgreninger	0623338	046329906

Nordisk Wavin A/S

Vand, afløb og kabel

Wavinvej 1
DK-8450 Hammel

T: +45 8696 2000
F: +45 8696 9461
wavin@wavin.dk

VVS

Vrøndingvej 5
DK-8700 Horsens

T: +45 8696 2000
F: +45 8963 6279
wavin@wavin.dk

