


Curso Regard Multifonction

Caractéristiques dimensionnelles

Références	Ø Entrée/Sortie	Ø Surverse (mm)	Hauteur de décantation (mm)	Hauteur du fond (mm)	Diamètre interne (mm)	Diamètre externe (mm)
n.c	160	250	300	950	1000	1100
n.c	200	250	300	950	1000	1100
n.c	250	250	300	950	1000	1100
n.c	315	315	300	950	1000	1100
n.c	400	400	300	950	1000	1100

Domaine d'emploi

- ⦿ Regard de régulation Multifonction* pour réseaux d'eaux pluviales enterrés jusqu'à 5 mètres de profondeur.
- ⦿ Compatible avec les réseaux en PVC et PP de DN160 à DN400 ou avec des pièces intermédiaires de raccordement PVC et PP (grès, fonte, PRV).
- ⦿ Installation sous chaussée ou hors chaussée, avec ou sans présence de nappe phréatique.



Description du produit

Le regard multifonction permet la combinaison de plusieurs systèmes de régulations sur un seul regard.

- ⦿ Matériau : PEHD Recyclable
- ⦿ Connexion entrée femelle, connexion sortie mâle
- ⦿ Profondeur maximale de mise en œuvre : 5 m
- ⦿ Profondeur Fe (fil d'eau) maximale : 4,7 m


A compléter avec les accessoires Wavin : joint, réhausse, cône, dalle selon la hauteur du regard.

Préconisation de pose

- ⦿ Selon les recommandations de mise en œuvre des regards tel que défini dans le Fascicule 70 et les préconisations du guide de pose Wavin Tegra 1000.

Entretien

- ⦿ Aspirations des matières décantées avec un camion hydrocureur.



*Accessoires non fournis par Wavin, achetés par vos soins, ils seront assemblés par nos services

Fiche Technique

Accessoires (non fournis par Wavin)

⦿ Vannes de sectionnement

• Norham

Références	Diamètres
KHAM110	110
KHAM125	125
KHAM160	160
KHAM200	200
KHAM250	250
KHAM300	300


Références	Diamètres
KHAS110	110
KHAS125	125
KHAS160	160
KHAS200	200
KHAS250	250
KHAS300	300
KHAS400	400

Références	Diamètres
KSA100	110
KSA125	125
KSA150	160
KSA200	200
KSA250	250
KSA315	315

• Saint Dizier Environnement

Références	Diamètres
VMM0100P1M	110
VMM0125P1M	125
VMM0150P1M	160
VMM0200P1M	200
VMM0250P1M	250
VMM0300P1M	300
VMM0400P1M	400

Références	Diamètres
VMM0100P1M	110
VMM0125P1M	125
VMM0150P1M	160
VMM0200P1M	200
VMM0250P1M	250
VMM0300P1M	300
VMM0400P1M	400



Fiche Technique

Clapet de nez


Norham

Références	Diamètres
VMM0100P1M	110
VMM0125P1M	125
VMM0150P1M	160
VMM0200P1M	200
VMM0250P1M	250
VMM0300P1M	300
VMM0400P1M	400



Saint Dizier Environnement

Références	Diamètres
CMP010	100
CMP012	150
CMP016	200
CMP020	200
CMP025	250
CMP030	300



Techneau

Références	Diamètre
EF100B	100



Limiteur de débit

Saint Dizier Environnement

Références	Diamètres
PVX 40-50	110
PVX 60-70	160



Régulateur de débit

Techneau

Références	Diamètres
VPH 003xx	110
VPH 006xx	110-160
VPH 010xx	110-160
VPH 015xx	160-200
VPH 020xx	160-315

