


Terminali per la VMC

GRIGLIE E DIFFUSORI



An Orbia business.



An Orbia business.

WAVIN ACADEMY

Wavin Academy, situata a Santa Maria Maddalena (RO), è un centro di eccellenza per la formazione dei professionisti del settore edile, termoidraulico e della progettazione MEP.

I corsi, organizzati su una o due giornate, offrono informazioni e approfondimenti su aspetti normativi, dimensionamento degli impianti, prodotti e soluzioni Wavin e rappresentano una preziosa occasione di networking e aggiornamento professionale.

Wavin Academy dispone di una sala plenaria per la formazione teorica e di uno

showroom organizzato in cinque ambiti applicativi:

- Distribuzione dell'acqua sanitaria
- Sistemi di scarico acque reflue
- Riscaldamento e raffrescamento radiante
- Gestione delle acque meteoriche
- Ventilazione Meccanica Controllata.

È possibile ricevere ulteriori informazioni, o richiedere l'iscrizione ad un corso, inquadrando il codice QR a lato.




Wavin Indoor Climate Solutions



WAVIN
ACADEMY



GRIGLIE ESTETICHE FORELLINATE



An Orbia business.

SATURNO

SATURNO è una griglia estetica forellinata, rettangolare, per l'immissione ed estrazione dell'aria, per impianti di ventilazione e trattamento dell'aria.

In acciaio verniciato in colore bianco, (RAL 9016), SATURNO è adatta sia al settore residenziale che non residenziale.

Può essere installata a soffitto o a parete, ed è disponibile in tre dimensioni:
280x130 mm (cod.140232),
380x130 mm (cod. 4084714)
480x130 mm (cod. 4084716).

La portata d'aria massima è 180 m³/h (per il cod. 4084716).



COD. 140232 | mm 280 x 130



COD. 4084714 | mm 380 x 130



COD. 4084716 | mm 480 x 130





Fare riferimento
al codice QR
per le ulteriori
caratteristiche
tecniche del prodotto.
Per individuare il
corretto adattatore,
v. pag 44 della
scheda tecnica.



VENERE

VENERE è una griglia estetica forellinata, rettangolare, per l'immissione ed estrazione dell'aria, per impianti di ventilazione e trattamento dell'aria.

In acciaio verniciato in colore bianco, (RAL 9016), VENERE è adatta sia al settore residenziale che non residenziale.

Può essere installata a soffitto o a parete.

La portata d'aria massima è 60 m³/h (per il codice 140231).



COD. 140231 | mm 280 x 130





Fare riferimento
al codice QR
per le ulteriori
caratteristiche
tecniche del prodotto.
Per individuare il
corretto adattatore,
v. pag 44 della
scheda tecnica.



TERRA

TERRA è una griglia estetica forellinata, rettangolare, per l'immissione ed estrazione dell'aria, per impianti di ventilazione e trattamento dell'aria.

In acciaio verniciato in colore bianco, (RAL 9016), TERRA è adatta sia al settore residenziale che non residenziale.

Può essere installata a soffitto o a parete.

La portata d'aria massima è 60 m³/h (per il codice 140234).



COD. 140234 | mm 280 x 130





Fare riferimento
al codice QR
per le ulteriori
caratteristiche
tecniche del prodotto.
Per individuare il
corretto adattatore,
v. pag 44 della
scheda tecnica.



PLUTONE

PLUTONE è una griglia estetica forellinata, rettangolare, per l'immissione ed estrazione dell'aria, per impianti di ventilazione e trattamento dell'aria.

In acciaio verniciato in colore bianco, (RAL 9016), PLUTONE è adatta sia al settore residenziale che non residenziale.

Può essere installata a soffitto o a parete, ed è disponibile in tre dimensioni:
280x130 mm (cod.140230),
380x130 mm (cod.4084713)
480x130 mm (cod.4084715).

La portata d'aria massima è 180 m³/h (per il codice 4084715).



COD. 140230 | mm 280 x 130



COD. 4084713 | mm 380 x 130




COD. 4084715 | mm 480 x 130





Fare riferimento
al codice QR
per le ulteriori
caratteristiche
tecniche del prodotto.
Per individuare il
corretto adattatore,
v. pag 44 della
scheda tecnica.



Two thin, dark, wavy lines that sweep across the page from left to right, starting near the top left and ending near the bottom right, creating a sense of movement and fluidity.

GRIGLIE ESTETICHE A SCHERMO PIATTO



An Orbia business.

NOVA a filo muro

Griglia estetica a filo muro, a schermo piatto, utilizzabile sia per l'immissione che per l'estrazione dell'aria in ambienti interni.

La griglia, realizzata in alluminio, è verniciata in colore bianco (RAL 9010).

Può essere installata a soffitto o parete, ed è disponibile in due dimensioni:
330 x 130 mm (cod. 4084687)
430 x 130 mm (cod. 4084688).

La portata d'aria massima è 144 m³/h per il codice 4084688.

La griglia estetica si distanzia dalla cornice di supporto in modo da diffondere l'aria tangenzialmente nei quattro lati.

Vi è la possibilità di regolare su tre posizioni la distanza griglia-cornice e, quindi, la portata.



COD. 4084687 | mm 358 x 158



COD. 4084688 | mm 458 x 158





Fare riferimento
al codice QR
per le ulteriori
caratteristiche
tecniche del prodotto.
Per individuare il
corretto adattatore,
v. pag 60 della
scheda tecnica.



NOVA da incasso

Griglia estetica a schermo piatto, utilizzabile sia per l'immissione che per l'estrazione dell'aria in ambienti interni.


La griglia si fissa tramite clips ad una cornice che a sua volta deve essere fissata tramite viti (a corredo) all'adattatore rettangolare, oppure direttamente su parete in legno o cartongesso.

La griglia e la cornice sono in alluminio e sono verniciate di colore bianco RAL9010.

La griglia estetica si distanzia dalla cornice in modo da diffondere l'aria tangenzialmente nei quattro lati. Vi è la possibilità di regolare su tre posizioni (gradini) la distanza griglia-cornice e, quindi, la portata.




COD. 4084689 | mm 358 x 158



COD. 4084690 | mm 458 x 158





Fare riferimento
al codice QR
per le ulteriori
caratteristiche
tecniche del prodotto.
Per individuare il
corretto adattatore,
v. pag 60 della
scheda tecnica.



DIFFUSORI



An Orbia business.

NEBULA a filo muro


Diffusore lineare a filo muro, a schermo piatto.

Utilizzabile sia in emissione che in estrazione aria, in ambienti interni.


Il diffusore, realizzato in alluminio, è verniciato in colore bianco (RAL 9010), e si distanzia dalla cornice di supporto in modo da diffondere l'aria tangenzialmente, nei quattro lati.

Vi è la possibilità di regolare su tre posizioni (gradini) la distanza griglia-cornice e, quindi, la portata.

Il diffusore NEBULA può essere installato a soffitto o a parete, portata massima 180 m³/h, per il codice 4084703.



COD. 4084701 | mm 525 x 75



COD. 4084703 | mm 1020 x 75





Fare riferimento
al codice QR
per le ulteriori
caratteristiche
tecniche del prodotto.
Per individuare il
corretto adattatore,
v. pag 70 della
scheda tecnica.



NEBULA da incasso

Diffusore lineare a filo muro, a schermo piatto.

Utilizzabile sia in emissione che in estrazione aria, in ambienti interni.


Il diffusore, realizzato in alluminio, è verniciato in colore bianco (RAL 9010), e si distanzia dalla cornice di supporto in modo da diffondere l'aria tangenzialmente, nei quattro lati.

Vi è la possibilità di regolare su tre posizioni (gradini) la distanza griglia-cornice e, quindi, la portata.

Il diffusore NEBULA può essere installato a soffitto o a parete, portata massima 180 m³/h, per il codice 4084705.



COD. 4084704 | mm 552x103



COD. 4084705 | mm 1047x103





Fare riferimento
al codice QR
per le ulteriori
caratteristiche
tecniche del prodotto.
Per individuare il
corretto adattatore,
v. pag 70 della
scheda tecnica.



VENTA

Diffusori lineari a scomparsa, a singola feritoia, installabili a parete o a soffitto.

Disponibili nelle variabili bianco (RAL 9016) o nero (RAL 9005), si presentano senza cornici, e sono quindi particolarmente adatti ad ambienti minimali ed eleganti.

Il deflettore integrato li rende utilizzabili sia per impianti di VMC, che di climatizzazione ad aria.

Portata massima: 150 m³/h per la versione da 500 mm.



COD. 4084573 | mm 358 x 158



COD. 4084584 | mm 458 x 158



COD. 4084641 | mm 358 x 158



COD. 4084643 | mm 458 x 158





Fare riferimento
al codice QR
per le ulteriori
caratteristiche
tecniche del prodotto.
Per individuare il
corretto adattatore,
v. pag 60 della
scheda tecnica.





An Orbia business.



**Building &
Infrastructure**



Wavin, la divisione Building & Infrastructure di Orbia, ha l'obiettivo di migliorare la vita in tutto il mondo, costruendo ambienti sani e sostenibili. Wavin è un'azienda innovatrice, focalizzata sulla gestione dell'acqua, con lo scopo di migliorare la distribuzione di acqua potabile, i servizi igienico sanitari e la resilienza idrica delle città. Wavin, inoltre, si dedica allo sviluppo di tecnologie e soluzioni per garantire il comfort ottimale all'interno degli edifici. Wavin opera un programma di continuo sviluppo dei propri prodotti e si riserva quindi il diritto di modificare o correggere le specifiche dei propri prodotti senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni contenute in questa pubblicazione sono fornite in buona fede e ritenute corrette al momento della stampa.

Tuttavia, nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori, omissioni o errate considerazioni.

2026 Wavin Italia S.p.A.

Via Boccalara, 24 | 45030 Santa Maria Maddalena | Rovigo | Tel. +39 0425 758811 | www.wavin.it | info@wavin.com

RAEE IT21040000012913 - Registro Pile e Accumulatori IT21040P00006936.