


Drikkevand / Varme

Datablad

Wavin Tigris K1 fordelerrør

Til brugsvand og varmeinstallationer



Produktbeskrivelse

Wavin Tigris K1 fordelerrør fremstillet af Polyphenylsulfon (PPSU) er designet til anvendelse i både brugsvands- og varmeinstallationer. Systemet sikrer robuste og langtidsholdbare løsninger takket være materialets fremragende egenskaber. Alle vandberørende dele i Tigris K1 fordelerrør og de tilhørende fittings er udført i 100% plast (PPSU), hvilket garanterer et korrosionsfrit rørsystem og bidrager til at opretholde vandkvaliteten over tid. Systemet kan anvendes med både Wavin Alupex rør og Wavin Pex-One rør, afhængigt af de valgte koblinger til afgreningerne.

For mere information, se vores generelle vejledninger samt monteringsvejledninger på www.wavin.dk

Standarder/godkendelser

VA-godkendelse til drikkevand: VA 1.14/18026 - VA 1.14/19273
GDV-godkendelse: 03/00099

10 års systemgaranti. Læs mere på www.wavin.dk



Teknisk data

Materiale	PPSU
Farve	Blå
Maksimal temp. (kontinuerligt)	70 °C
Maksimal temp. (kortvarigt)	95 °C*
Ethylen/propylene glykol maks.	35%
Maksimalt driftstryk (ved 70 °C)	10 bar

* I maksimalt 100 timer over 50 år.

Minimum installationstemperatur:

Installationen bør generelt ikke finde sted ved temperaturer under -10 °C. Dette er den absolutte nedre grænse for Wavin rørsystemer generelt.

Anbefalet (optimal) installationstemperatur:

Den optimale temperatur for bearbejdning og installation er mellem 10 °C og 40 °C. Ved denne temperatur er materialet nemmest at arbejde med og sikrer det bedste resultat.

Sortiment

VVS nr.: 087585722

VVS nr.: 087585723

VVS nr.: 087587706



VVS nr.: 087587746



VVS nr.: 088165220

VVS nr.: 088165225



VVS nr.: 087589716

VVS nr.: 087589720



VVS nr.: 097587736



VVS nr.: 088169116

VVS nr.: 088169120



VVS nr.: 087586730



VVS nr.: 087587726




VVS nr.: 08755770



VVS nr.: 087586760

VVS nr.: 087586765



Fordelerrør

	Wavin nr.	VVS nr.	Rc	LI	C	Afgr.	Trykklasse	Vægt (kg)	Pakke data
Fordelerrør 2 afgr.	+1657100	087585722	3/4"	133mm	55mm	2	PN 10	0,06	2/10
Fordelerrør 3 afgr.	+1657140	087585723	3/4"	183mm	55mm	3	PN 10	0,09	2/10
Fordelerrør dobbelt	+1657110	087585702	3/4"	135mm	55mm	4	PN 10	0,07	1/10

Tilslutninger

	Wavin nr.	VVS nr.	Z	ZI	Rc	LI	L2	Trykklasse	Vægt (kg)	Pakke data
Ekstra afgr.	+1657170	087585770		22		58		PN 10	0,03	5/40
Fordelerrørsvinkel 90°	+1657160	087586760	18	16		59		PN 10	0,03	5/40
Fordelerrørsvinkel 270°	+1657165	087586765	16	18		59		PN 10	0,03	5/40
Overgang m/muffe	+1657217	087587726	41		3/4"	59		PN 10	0,02	5/50
Overgang m/nippel	+1657210	087587706	34		3/4"	57		PN 10	0,03	10/50
Slutmuffe	+1657220	087586730				28		PN 10	0,02	10/50
Prop	+1657219	087587746				45	23			

Koblinger

	Wavin nr.	VVS nr.	Dy	Rp	Z	LI	L2	Trykklasse	Vægt (kg)	Pakke data
K2 15mm presskobling	+1657235	087586715	15	3/4"	11	41	22	PN 10	0,03	10/80
K2 18mm presskobling	+1657240	087586718	18	3/4"	11	47	23	PN 10	0,05	10/80
Prop f/afgr.	+1657225	087587736			9	18		PN 10	0,09	10/50
Fordelerrørskobling	+3079809	088169116	16		57	18		PN 10	0,05	10/50
Fordelerrørskobling	+3079810	088169120	20		65	39		PN 10	0,06	10/50
Fordelerrørs overgang	+3079807	088165220	20			57		PN 10	0,03	10/40
Fordelerrørs overgang	+3079808	088165225	25			67		PN 10	0,04	10/40

Find yderligere info samt illustrationer i vores prisliste på www.wavin.dk

Discover our broad portfolio at www.wavin.com

- Water management
- Heating and cooling
- Water and gas distribution
- Waste water drainage



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges.
We are bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet www.wavin.dk
E-mail wavin.dk@wavin.com | www.wavin.com

Wavin operates a programme of continuous product development, and therefore reserves the right to modify or amend the specification of their products without notice. All information in this publication is given in good faith, and believed to be correct at the time of going to press. However, no responsibility can be accepted for any errors, omissions or incorrect assumptions.

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.